

## EMİŞ NOZULU

### JET STREAM INLET NOZZLE

KRIPSOL



| KOD<br>CODE | HAVUZ TİPİ<br>POOL TYPE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 12520113007 | Beton Concrete          | BAH.B          | 60 €           |
| 12520113008 | Liner                   | BAL.B          | 120 €          |

- » ABS plastik enjeksiyon gövde
- » Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- » Sadece kit up jet ile alınması gereklidir

- » ABS plastic injection body
- » High UV and chemical resistant, unaffected by the sun
- » Only required to be taken with jet kit up

## KIT UP JET SET

### KIT UP JET SET

KRIPSOL



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 12520113005 | Beton Concrete | 232 €          |
| 12520113006 | Liner          | 253 €          |

#### KİT UP JET SET TAKIMINA DAHİL OLANLAR;

- » Pompa
- » Masaj hortumu
- » Kumanda panosu
- » Buton

#### COMPLE KIT UP JET SETS INCLUDES;

- » Pump
- » Massage hose
- » Control box
- » Button

## MASAJ HORTUMU

### JET STREAM MASSAGE HOSE

KRIPSOL



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 12520113010 | JS2.B          | 133 €          |

- » Yüksek UV ve kimyasal dayanımı
- » High UV and chemical resistant, unaffected by the sun

## TUTAMAK KOLU PASLANMAZ ÇELİK

### JET STREAM STAINLESS STEEL HANDLE



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 13017123001 | W 051.TC       | 150 €          |

- » AISI 304 paslanmaz çelik, tüm montaj elemanları ile birlikte
- » AISI 304 stainless steel, with all mounting elements

NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

water  
fun

# HAVUZ KENAR ÜRÜNLERİ POOL OUTDOOR PRODUCT



## MERDİVENLER & BASAMAKLAR LADDERS & STEPS



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL



NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT



Su boşaltma  
kanallı  
Including in  
water drain  
channel


140 mm  
çapında rozeti  
ile birlikte  
With 140 mm  
diameter  
escutcheon  
platefor

- » 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- » Plastik enjeksiyon ankraj ve lastik takoz
- » Paslanmaz çelik rozet
- » Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi

- » 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- » Plastic injection anchor and rubber wedge
- » Stainless steel escutcheon plate
- » Bright surface quality with excellent polishing

## STANDART SERİ STANDART SERIAL

| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER | MODEL<br>MODEL | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 13015123001 | 2                             | DI 2           | 304          | 160 €          |
| 13015123002 | 3                             | DI 3           | 304          | 170 €          |
| 13015123003 | 4                             | DI 4           | 304          | 189 €          |
| 13015123004 | 5                             | DI 5           | 304          | 225 €          |
| 13015123034 | 2                             | ID 2           | 316          | 240 €          |
| 13015123027 | 3                             | ID 3           | 316          | 267 €          |
| 13015123028 | 4                             | ID 4           | 316          | 306 €          |
| 13015313028 | 5                             | ID 5           | 316          | 345 €          |



| MODEL    | Basamak<br>Step | A mm | B mm | C mm | D mm  | E mm | F mm | G mm |
|----------|-----------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Standart | 2               | -    | 710  | 250  | 1.400 | 180  | 600  | 710  |
| Standart | 3               | -    | 710  | 250  | 1.610 | 180  | 600  | 710  |
| Standart | 4               | -    | 710  | 250  | 1.890 | 180  | 600  | 710  |
| Standart | 5               | -    | 710  | 250  | 2.130 | 180  | 600  | 710  |

## MURO SERİ

### MURO SERIAL



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY




NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL



NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER | MODEL<br>MODEL | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 13015123005 | 2                             | RI 2           | 304          | 160 €          |
| 13015123006 | 3                             | RI 3           | 304          | 170 €          |
| 13015123007 | 4                             | RI 4           | 304          | 189 €          |
| 13015123008 | 5                             | RI 5           | 304          | 225 €          |
| 13015123037 | 2                             | IR 2           | 316          | 240 €          |
| 13015123025 | 3                             | ID 3           | 316          | 267 €          |
| 13015123026 | 4                             | ID 4           | 316          | 306 €          |
| 13015123036 | 5                             | ID 5           | 316          | 345 €          |




| MODEL | Basamak<br>Step | A mm | B mm | C mm | D mm  | E mm | F mm | G mm |
|-------|-----------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Muro  | 2               | 400  | 720  | 250  | 1.360 | 180  | 600  | -    |
| Muro  | 3               | 420  | 720  | 250  | 1.610 | 180  | 600  | -    |
| Muro  | 4               | 420  | 720  | 250  | 1.860 | 180  | 600  | -    |
| Muro  | 5               | 420  | 720  | 250  | 2.120 | 180  | 600  | -    |

## MIXTA SERİ

### MIXTA SERIAL

| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER | MODEL<br>MODEL | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 13015123009 | 2                             | XI 2           | 304          | 165 €          |
| 13015123010 | 3                             | XI 3           | 304          | 179 €          |
| 13015123011 | 4                             | XI 4           | 304          | 199 €          |
| 13015123012 | 5                             | XI 5           | 304          | 249 €          |
| 13015123029 | 2                             | XI 2           | 316          | 267 €          |
| 13015123030 | 3                             | IX 3           | 316          | 306 €          |
| 13015123031 | 4                             | IX 4           | 316          | 355 €          |
| 13015123032 | 5                             | IX 5           | 316          | 385 €          |



| MODEL | Basamak<br>Step | A mm | B mm | C mm | D mm  | E mm | F mm | G mm |
|-------|-----------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Mixta | 2               | -    | 710  | 250  | 1.400 | 180  | 600  | 550  |
| Mixta | 3               | -    | 710  | 250  | 1.610 | 180  | 600  | 620  |
| Mixta | 4               | -    | 710  | 250  | 1.880 | 180  | 600  | 620  |
| Mixta | 5               | -    | 710  | 250  | 2.120 | 180  | 600  | 620  |

## MÜNİH SERİ MUNIH SERIAL



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY




NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL



NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER | MODEL<br>MODEL | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 13015123013 | 2                             | HI 2           | 304          | 249 €          |
| 13015123014 | 3                             | HI 3           | 304          | 269 €          |
| 13015123015 | 4                             | HI 4           | 304          | 310 €          |
| 13015123016 | 5                             | HI 5           | 304          | 330 €          |
| 13015123038 | 2                             | IH 2           | 316          | 275 €          |
| 13015123033 | 3                             | IH 3           | 316          | 315 €          |
| 13015123035 | 4                             | IH 4           | 316          | 365 €          |
| 13015123039 | 5                             | IH 5           | 316          | 385 €          |



| MODEL | Basamak<br>Step | A mm  | B mm | C mm | D mm  | E mm | F mm | G mm |
|-------|-----------------|-------|------|------|-------|------|------|------|
| Münih | 2               | 1.390 | 680  | 250  | 710   | 842  | 180  | 500  |
| Münih | 3               | 1.650 | 720  | 250  | 960   | 842  | 180  | 600  |
| Münih | 4               | 1.890 | 680  | 250  | 1.210 | 842  | 180  | 500  |
| Münih | 5               | 2.140 | 680  | 250  | 1.460 | 842  | 180  | 500  |

## TWO PART SERİ TWO PART SERIAL

| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER | MODEL<br>MODEL | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 13015123017 | 3                             | TW 3           | 304          | 340 €          |
| 13015123018 | 4                             | TW 4           | 304          | 360 €          |
| 13015123019 | 5                             | TW 5           | 304          | 405 €          |



## MERDİVEN ANKRAJİ PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL LADDER



- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » D 42 mm boru çapına montaja uygundur
- » Paslanmaz çelik ankraj

- » Made of AISI 304 stainless steel
- » It can be installed with D 42 mm pipe
- » Stainless steel anchor

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 19813123001 | 20 €           |

## ANOT PAS ÖNLEME SİSTEMİ POOL ZINC ANODE



| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIA | ÖLÇÜLER UxGxY mm<br>SIZE LxWxH mm | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| 199124001   | 63 mm      | 190x134x161                       | 39.50 €        |



## MERDİVEN BASAMAĞI LADDER STEP



**Paslanmaz bilgisi**  
Stainless steel  
quality marked


**Marka logosu**  
Brand logotype



**Keskin köşe yoktur**  
No sharp edge



**Paslanmaz çelik vidalar**  
Stainless steel screw



**V tasarım**  
V design

**Lastik takoz**  
Elastic support



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL



NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

- » AISI 304 ve 316 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » 1,2 mm et kalınlığında boru
- » Mükemmel polisajlı parlak yüzey
- » Paslanmaz malzeme bilgisi ve markanın logosu üzerindedir
- » Keskin köşesi yoktur
- » V tasarım ile ekstra dayanıklı basamaklar
- » Yeni tasarım lastik takoz
- » Basamak plastik yan parçaları paslanmaz çelik basamağa ilaveten paslanmaz çelik vidalarla monte edilmiştir

- » Made of AISI 304 and 316 stainless steel
- » 1,2 mm wall thickness
- » Excellent polished surface
- » Stainless steel quality marked and brandname is available
- » No sharp edge
- » Extra durable steps with V shape
- » New design elastic support
- » Side plastic piece installed to stair with stainless screw


| KOD<br>CODE | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------|
| 150123022   | 304          | 29 €           |
| 150123023   | 316          | 33 €           |



## EKO SERİ MERDİVENLER ECO SERIES LADDER




AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY




### MURO

| MODEL  | A mm | B mm  | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
|--------|------|-------|------|------|------|------|------|
| MU-215 | 502  | 1.330 | 365  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| MU-315 | 502  | 1.580 | 365  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| MU-415 | 502  | 1.830 | 365  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| MU-515 | 502  | 2.080 | 365  | 640  | 180  | 200  | 250  |



### MIXTA

| MODEL | A mm | B mm  | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|------|
| MX2   | 502  | 1.330 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| MX3   | 502  | 1.580 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| MX4   | 502  | 1.830 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| MX5   | 502  | 2.080 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |



### STANDART

| MODEL | A mm | B mm  | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|------|
| ST 2  | 502  | 1.330 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| ST 3  | 502  | 1.580 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| ST 4  | 502  | 1.830 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| ST 5  | 502  | 2.080 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |



| KOD<br>CODE | TANIM<br>DESCRIPTION                                   | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 19822123005 | Merdiven Ankraj Bağlantısı<br>Ladder Anchor Connection | AISI 304     | 20 €           |

| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER | MODEL<br>MODEL | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 13015313037 | 2                             | Muro           | 304          | 124 €          |
| 13015313038 | 3                             | Muro           | 304          | 141 €          |
| 13015313039 | 4                             | Muro           | 304          | 160 €          |
| 13015313040 | 5                             | Muro           | 304          | 180 €          |
| 13015123041 | 2                             | Mixta          | 304          | 132 €          |
| 13015123042 | 3                             | Mixta          | 304          | 150 €          |
| 13015123043 | 4                             | Mixta          | 304          | 166 €          |
| 13015123044 | 5                             | Mixta          | 304          | 185 €          |
| 13015313045 | 2                             | Standart       | 304          | 132 €          |
| 13015313046 | 3                             | Standart       | 304          | 149 €          |
| 13015313047 | 4                             | Standart       | 304          | 180 €          |
| 13015313048 | 5                             | Standart       | 304          | 195 €          |

## YER ÜSTÜ HAVUZ MERDİVENLERİ GROUND POOL LADDERS



### PASLANMAZ MERDİVEN STAINLESS STEEL LADDER

- » Yer üstü havuzlarda kullanıma uygun
- » 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- » Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi
- » Suitable for use in above ground pools
- » 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- » Excellent polished surface finish

| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER | SERİ<br>SERIAL | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 13015123020 | 2+2                           | Elevada        | 304          | 208 €          |
| 13015123021 | 3+3                           | Elevada        | 304          | 278 €          |
| 13015123022 | 4+4                           | Elevada        | 304          | 296 €          |



### PLATFORMLU PASLANMAZ MERDİVEN STAINLESS STEEL LADDER WITH PLATFORM

- » Kaydırmaz yüzeyli platform
- » Yer üstü havuzlarda kullanıma uygun
- » 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- » AISI 304 paslanmaz çelik rozet
- » Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi
- » Platform with non-slip surface
- » Suitable for use in above ground pools
- » 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- » AISI 304 stainless steel badge
- » Excellent polished surface finish

| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER   | SERİ<br>SERIAL | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 13015123023 | 3+3 Platformlu<br>With Platform | Elevada        | 304          | 317 €          |
| 13015123024 | 4+4 Platformlu<br>With Platform | Elevada        | 304          | 360 €          |



## PASLANMAZ TUTAMAKLAR STAINLESS HANDRAILS



NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL



### BETONARME BASAMAKLAR İÇİN FOR REINFORCED CONCRETE STEPS

- » 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- » Montajı beton içine direkt olarak yapılır
- » 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- » Installation is made directly into concrete

| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIAMETER | BOY<br>LENGHT | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|
| 13017123002 | 42 mm           | 1.300 mm      | 304          | 148 €          |



### TUTAMAK KOLU PASLANMAZ ÇELİK JET STREAM STAINLESS STEEL HANDLE

- » 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- » AISI 304 paslanmaz çelik
- » Montajı civatalı flanş ile yapılır
- » Tüm civata ve montaj ekipmanları paketin içerisinde mevcuttur

| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIAMETER | BOY<br>LENGHT | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 13017123001 | 42 mm           | 0,5 mm        | 051.TC.B       | 150 €          |
| 13017123003 | 42 mm           | 1 mm          | 101.TC         | 160 €          |
| 13017123004 | 42 mm           | 2 mm          | 201.TC         | 195 €          |
| 13017123005 | 42 mm           | 2,5 mm        | 251.TC         | 210 €          |

- » 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- » AISI 304 stainless steel
- » Installation is done with bolted flange
- » All screws and assembly equipment are available within the package



### DUŞ VE MASAJ SETLERİ SHOWER AND MASSAGE SETS

- » Ø42 mm boru çapı
- » Flanş gerektirmez
- » 6 m³/h debili duş başlığı
- » Ø42 mm pipe diameter
- » No flange required
- » 6 m³/h flow shower head

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL               | BOY<br>LENGHT | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 13016123006 | 1- Tek Çıkışlı Single Outlet | 145           | 304          | 242 €          |
| 13016123007 | 2- Üçlü Köpük Trio Foam      | 145           | 304          | 245 €          |
| 13016123004 | 3- Beşli Köpük Fivefold Foam | 145           | 304          | 245 €          |
| 13016123003 | 4- Altılı Köpük Sixfold Foam | 145           | 304          | 250 €          |

DUŞLAR  
SHOWERSBASTON VE TETRA SERİSİ DUŞLAR  
BASTON AND TETRA SERIES SHOWER

- » Eysel ve ticari havuzlar için uygundur
- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Duş nozulu, duş gövdesi ve montaj elemanları ile birlikte
- » Suitable for villa type and commercial pools
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » With shower nozzle, shower body and mounting elements

| KOD<br>CODE | ÜRÜN İSMİ<br>NAME                                                                        | MODEL<br>MODEL | BORU ÇAPI<br>BORU ÇAPI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| 13016113008 | Baston Seri <i>Baston Serie</i>                                                          | DB 100.C       | Ø42                    | 525 €          |
| 13016113009 | Baston Seri Ayak Yıkamalı <i>Baston Series Foot Washer</i>                               | DB 101.C       | Ø42                    | 575 €          |
| 13016113002 | Tetra Seri Tekli <i>Tetra Serie Single</i>                                               | DT 100.C       | Ø60                    | --             |
| 13016113003 | Tetra Seri Tekli Ayak Yıkamalı <i>Tetra Series Single Foot Washer</i>                    | DT 101.C       | Ø60                    | --             |
| 13016113004 | Tetra Seri Tekli Otomatik <i>Tetra Series Single Automatic</i>                           | DT 110.C       | Ø60                    | --             |
| 13016113005 | Tetra Seri Tekli Otomatik Ayak Yıkamalı <i>Tetra Series Single Automatic Foot Washer</i> | DT 111.C       | Ø60                    | --             |




Model: SOS3511

Model: SOS2011

SOLAR DUŞ AYAK YIKAMALI  
SOLAR SHOWER WITH FOOT WASH

NEW

- » Solar duş seti, 20 ve 35 litrelik su haznesi ve dış mekâna uygun siyah-gümüş tasarımıyla verimli bir çözüm sunar
- » Büyük yağmur başlığı ideal yükseklikte konumlandırılmıştır
- » Kademesiz sıcaklık ayarı rahat sıcaklık kontrolü sağlar
- » Tek kollu musluk ve ayak yıkama musluğu kolay kullanım sunar
- » 2 yıl garantilidir
- » The solar shower set offers an efficient solution with a 20 and 35-liter water tank and outdoor-friendly black-silver design
- » Large rain head positioned at optimal height
- » Stepless temperature control for easy adjustment
- » Single-lever faucet and foot-wash faucet for convenient use
- » 2 years warranty






## SUNİ AHŞAP TABAN WOODEN BASE

| KOD CODE     | ÖLÇÜ SIZE | FİYAT PRICE |
|--------------|-----------|-------------|
| GAR202310024 | 64x100 cm | -           |

| KOD<br>CODE   | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | ÖLÇÜ<br>SIZE   | TANK CİNSİ<br>TANK MATERIAL | BASINÇ<br>MAX PRESSURE | FİYAT<br>PRICE |
|---------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| GAR2023100082 | 20 lt                            | 2160xdiax110mm | PVC                         | 4.0 BAR                | --             |
| GAR2023100081 | 35 lt                            | 2170x220x180mm | PVC                         | 4.0 BAR                | --             |

## ENGELLİ HAVUZ ASANSÖRÜ DISABLED POOL LIFT





- » Fiziksel kısıtlamaları olan bireylere özel
- » El kumanda sistemli
- » Acil stop butonu
- » Akü şarj göstergesi
- » Fren mekanizması
- » Ayak ve kol desteği
- » Emniyet kemeri
- » 150 kg taşıma kapasitesi

- » For projects which require a pool lift for individuals with limitations
- » Manual control system
- » Emergency stop button
- » Battery charge indicator
- » Brake mechanism
- » Foot and arm support
- » Safety belt
- » Capacity 150 kg

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL         | HIZ max.<br>VELOCITY max. | YÜK İLE SUYA İNDİRME SÜRESİ<br>LAUNCH TIME WITH LOAD | YÜK İLE KALDIRMA SÜRESİ<br>LOAD TIME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| POLLIFT001  | Pool Lift Sabit Fixed  | 0,07 m/sn.                | max 25 sn.                                           | max 30 sn.                           | 5.090 €        |
| POLLIFT002  | Pool Lift Mobil Mobile | 0,07 m/sn.                | max 25 sn.                                           | max 30 sn.                           | 6.220 €        |

## KAYDIRAK SLIDES



- » Cam elyaf takviyeli polyesterden üretilmiştir
- » Polyester basamaklı
- » AISI 304 paslanmaz çelik tutunma kolları
- » Paslanmaz çelikten mamul destek kaidesi ekipmanları ile birlikte
- » Sağa kıvrımlı

- » Made of glass fiber reinforced polyester
- » Polyester steps
- » AISI 304 stainless steel grab handles
- » With support base equipment made of stainless steel
- » Right curved

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | AĞIRLIK<br>WEIGHT | HACİM<br>VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 13018122004 | TB 2000.B      | 54 kg             | 0,400 m³        | 1.890 €        |

## TRAMPLEN DIVING BOARD



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL




NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

- » Cam elyaf takviyeli polysterden üretilmiştir
- » Kaydırmaz üst yüzey
- » Uv ısınlrına dayanıklı
- » Made of glass fiber reinforced polyester
- » Non-slip surface
- » UV resistant

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | UZUNLUK<br>LENGHT | GENİŞLİK<br>WIDTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 13018122001 | WFT 200.B      | 2 mt              | 42 cm             | 490 €          |

## TAŞMA IZGARALARI OVERFLOW GRATINGS




TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

- » Polipropilen'den üretilmiştir
- » Kaydırmaz üst yüzeye sahip
- » Uv ışınlarına dayanımlı
- » Modüler tek geçme ve çift geçme özelliği
- » Izgara yüksekliği: 2,5 mm
- » I profil
- » Made of polypropylene
- » Non-slip surface
- » UV resistant
- » Modular single plug and double plug feature
- » Height of gratings: 2,5 mm
- » I profile

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL                                                                      | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 13019002001 | 15 cm tek geçme-klasik desen<br>15 cm Single spine classic pattern                  | 8.00 €         |
| 13019121002 | 20 cm tek geçme-tek desen lüks seri profil<br>20 cm single spine classic pattern    | 8.80 €         |
| 13019121011 | 20 cm çift geçme-tek desen lux seri wf<br>20 cm double spine classic pattern lux wf | 9.80 €         |
| 13019121026 | 25 cm tek geçme-tek desen lux seri wf<br>25 cm single spine classic pattern lux wf  | 10.50 €        |
| 13019121027 | 25 cm çift geçme-tek desen lux seri wf<br>25 cm double spine classic pattern lux wf | 11.50 €        |
| 13019002006 | 30 cm çift geçme-klasik desen<br>30 cm double spine classic pattern                 | 16.00 €        |



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL                                                                   | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 13019121033 | 20 cm tek geçme grift desen I profil<br>Overflow grating grift single link 20 cm | 13.80 €        |
| 13019121008 | 25 cm tek geçme grift desen I profil<br>Overflow grating grift single link 25 cm | 15.90 €        |
| 13019121009 | 30 cm tek geçme grift desen I profil<br>Overflow grating grift single link 30 cm | 21.00 €        |

## IZGARA KÖŞE PARÇALARI

### GRATING CORNER PARTS



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL



NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

- » Polipropilen'den üretilmiştir
- » Kaydırmaz üst yüzey
- » UV ışınlarına dayanımlı
- » 90 ve 45 derecelik açılarda

- » Made of polypropylene
- » Non-slip surface
- » UV resistant
- » 90 and 45 degree angles

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL                                 | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------------------------|----------------|
| 13019121028 | 15cm-45° köşe parçası<br>15cm-45° Corner Piece | 7.00 €         |
| 13019002014 | 15cm-90° köşe parçası<br>15cm-90° Corner Piece | 7.00 €         |
| 13019002011 | 20cm-45° köşe parçası<br>20cm-45° Corner Piece | 8.00 €         |
| 13019121001 | 20cm-90° köşe parçası<br>20cm-90° Corner Piece | 8.00 €         |
| 13019002012 | 25cm-45° köşe parçası<br>25cm-45° Corner Piece | 9.00 €         |
| 13019121010 | 25cm-90° köşe parçası<br>25cm-90° Corner Piece | 9.00 €         |
| 13019002013 | 30cm-45° köşe parçası<br>30cm-45° Corner Piece | 19.50 €        |
| 13019002017 | 30cm-90° köşe parçası<br>30cm-90° Corner Piece | 10.00 €        |

## IZGARA KENAR PROFİLİ

### GRATING EDGE PROFILE



- » PVC'den üretilmiştir
- » Taşma ızgaralarının kolayca kanala yerleşmesini sağlar

- » Made of PVC
- » Allows overflow grids to be easily placed in the channel

| KOD<br>CODE | KENAR ÖLÇÜLERİ<br>EDGE SIZES | BOY<br>LENGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 13019121018 | 16x10 mm                     | 200 mm        | 1.35 €         |



## SAVAK GİDERİ GUTTER DRAIN



| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------|----------------|
| 13020123001 | 63 mm      | 6 €            |

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- » Taşma kanallarının toplama hattında kullanılır
- » Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- » UV dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- » Produced from ABS plastic injection
- » Used in the collection line of overflow channels
- » Strong and robust body structure
- » UV resistance

## SAVAK GİDERİ KAPAĞI GUTTER DRAIN COVER



| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------|
| 12518121003 | 100x200 mm   | 9.52 €         |

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- Taşma kanallarının toplama hattında kullanılır
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- 50, 63, 90 mm çaplarında kullanılabilir
- UV dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- » Produced from ABS plastic injection
- » Used in the collection line of overflow channels
- » Strong and robust body structure
- » Can be used in diameters of 50, 63, 90 mm
- » UV resistance

## TAŞMA GİDERİ SÜZGEÇİ PASLANMAZ ÇELİK OVERFLOW DRAINER STAINLESS STEEL



| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------|----------------|
| 13020122001 | 63 mm      | 24 €           |
| 13020122002 | 75 mm      | 25 €           |
| 13020122003 | 90 mm      | 27 €           |
| 13020122004 | 110 mm     | 28 €           |

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- » Taşma kanallarının toplama hattında kullanılır
- » Produced from ABS plastic injection
- » Used in the collection line of overflow channels