





13

BAHÇE VE GÖLET EKİPMANLARI GARDEN AND POND EQUIPMENT

232-242

GÖLET FİLTRESİ


POND FILTER

- Biyolojik havuz filtresi 90.000 litreye kadar olan bahçe havuzları için uygundur
- Yaklaşık 180 litrelik havuz filtresi kapasitesiyle, 3 odaya dağıtılarak, minimum çabayla suyun güvenilir bir şekilde temizlenmesini sağlar. Filtre 8 kaba filtre, 4 ince filtre ve 3 Japon filtre matı ile donatılmıştır
- Havuz filtresi havuzun kıyasına yerleştirilir ve suya uygun bir havuz pompası (teslimata dahil değildir, maksimum akış hızını kontrol edin) ile bağlanır
- Our biological pond filter is suitable for garden ponds up to 90000 litres
- With a pool filter capacity of approx. 180 litres, it can be distributed in 3 rooms, ensuring reliable water purification with minimum effort. The filter is equipped with 8 coarse filters, 4 fine filters and 3 Japanese filter mats.
- The pond filter is placed on the pond bank and connected to the water via a suitable pond pump (not included in the delivery, check the maximum flow rate).

Önemli Noktalar Highlights



- Toprak göstergesi
- Büyük miktarda su akışı
- Kaba kirlere için filtre tabanında kir tahliyesi
- Gerçek su sıcaklığını ölçmek için sıcaklık göstergesi
- Farklı filtre malzemeleri (özel filtre sünger, Japon filtresi)
- Filtre malzemeleri bir itme sistemi aracılığıyla basitçe bastırılır
- Soil indicator
- Large volume of water flow
- Dirt drain at the filter base for coarse dirt
- Temperature display for measuring the actual water temperature
- Different filter materials (special filter sponge, Japanese mat)
- Filter media are simply pressed through a pushing system



KOD	DEBİ	BALIKLI GÖLET	DEKORATİF GÖLET	UV-C BAĞLANTI	ÜRÜN BOYUTU	
CODE	MAX FLOW	POND WITH FISH	NORMAL POND	CONNECTION UV-C	ITEM SIZE	
GAR202310001	12000LPH	45 m ³	90 m ³	PUV236	1280x540x400 mm	 1.765 €



GÖLET FİLTRESİ

POND FILTER


- PFIL, yüksek performanslı UVC su arıtıcı teknolojisi ve optimum akış hızı ile karmaşık filtre mekanizmaları ve yüksek kaliteli filtre ortamı
- Özel köpük süngerler ve Japon filtre örtüleri gibi en kaliteli filtre malzemeleri ile desteklenen biyolojik filtre sistemi, optimum temizleme performansını geliştirebilir
- Tüm filtre teknolojileri kanister kapağının içinde olduğundan, filtreleme sistemi zemine kolayca monte edilebilir
- Basıncılı pompalama performansı sayesinde, havuz suyu havuz yüzeyinin üzerine yerleştirilmiş su şelalelerine bile ulaşabilir ve açık havuzunuza geri akabilir
- PFIL complexe filter mechanisms and high-quality filter media with high-performance UVC water clarifier technology and optimum flow rate
- Supported by top-quality filter media like special foam sponges and Japanese filter matting sheets, the biological filter system can develop its optimum cleaning performance
- Since all filter technologies are inside the lid of the canister, the filtering system can easily be installed in the ground
- Thanks to the pressure pumping performance, the pond water can even reach water falls installed above the surface of the pool and flow back into your outdoor pond



Otomatik ters yıkamalı Automatic self cleaning

KOD CODE	DEBİ MAX FLOW	BALIKLI GÖLET POND WITH FISH	DEKORATİF GÖLET DECORATIVE POND	UV GÜCÜ UV BULB POWER	KAPASİTE TANK CAPACITY	ÜRÜN BOYUTU ITEM SIZE	
GAR202310011	6000 L/h	3 m ³	6 m ³	11 W	18 L	310x310x405 mm	505 €
GAR202310012	10000 L/h	6 m ³	12 m ³	11 W	25 L	380x380x520 mm	800 €
GAR202310013	10000 L/h	15 m ³	30 m ³	18 W	38 L	380x380x730 mm	930 €



KOD CODE	DEBİ MAX FLOW	BALIKLI GÖLET POND WITH FISH	DEKORATİF GÖLET DECORATIVE POND	UV GÜCÜ UV BULB POWER	KAPASİTE TANK CAPACITY	ÜRÜN BOYUTU ITEM SIZE	
GAR202310015	12000 LPH	30 m ³	60 m ³	55 W	75 L	450x450x725 mm	1.875 €
GAR202310014	13000 LPH	50 m ³	100 m ³	55 W	300 L	750x750x890 mm	4.750 €

UV DEZENFEKSİYON


UV DISINFECTION


- Havuz suyu bir havuz pompası ile gövdeye basılır ve burada UV-ışık sterilizatöründen geçirilir
 - PL lambasının UVC radyasyonu sayesinde zararlı bakteriler ve mikroplar yok edilir ve yosun oluşumu kontrol altında kalır
 - UV-C arıtıcı 14 gün içinde temiz havuz suyu sağlar
 - UV-C arıtıcıyı biyolojik bir filtre ile birleştirirseniz en iyi sonucu elde edilir
- The pool water is pumped by a pool pump into the housing, where it is passed through a UV-light steriliser
 - Thanks to the UVC radiation of the PL lamp, harmful bacteria and germs are destroyed and algae growth is controlled
 - The UV-C purifier ensures clean pool water within 14 days
 - You will achieve the best result if you combine the UV-C purifier with a biological filter

Önemli Noktalar Highlights



- Balıklarınızı mikroplara karşı korur
 - Balıklarınız ve bitkileriniz için güvenli ve iyi
 - Berrak su sağlar
 - Kimyasal madde eklemeyen havuz suyunu arındırır
 - Yosun, bakteri ve küf oluşumunu kontrol altında tutar
 - Ünlversal hortum bağlantıları ile birlikte gelir
- Protects your fish against germs
 - Safe and good for your fish and plants
 - Provides clear water
 - Purifies pool water without adding chemicals
 - Controls algae, bacteria and mould growth
 - Supplied with universal hose connections



KOD	GÜÇ DEĞERİ	UV LAMBA GÜCÜ	KAPASİTE	BASINÇ	DEBİ	GİRİŞ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ	
CODE	RATED POWER	UV LAMP POWERFISH	CAPACITY	MAX PRESSURE	MAX FLOW	INLET&OUTLET ADAPTER	
GAR202310002	40w	45 m ³	90 m ³	0.3 bar	6000 L/h	3/4"-1-1/2"	 250 €



DALGIÇ POMPA

SUBMERSIBLE PUMP

- Gölet pazarındaki en yüksek verimliliğe sahip pompalardan biridir
- PPM80 Serisinin güç tüketimini diğer havuz pompaları ile karşılaştırdığınızda, enerji tasarrufu eğiliminin doğru bir şekilde tespit edildiğini ve uygulandığını fark edeceksiniz. Havuz Pompaları her zaman sürekli çalışır, her watt tasarrufu her bütçe için bir rahattır
- The pool water is pumped by a pool pump into the housing, where it is passed through a UV-light steriliser
- Thanks to the UVC radiation of the PL lamp, harmful bacteria and germs are destroyed and algae growth is controlled
- The UV-C purifier ensures clean pool water within 14 days
- You will achieve the best result if you combine the UV-C purifier with a biological filter

Örnek Hesapmla Sample Calculation



- 5 watt daha az tüketim, yıllık 43,8 kWh daha az tüketim anlamına gelir
- Filtreyi besleyen havuz pompası olarak geleneksel kullanımının yanı sıra, emme tarafında bir skimmer çalıştırmak için de kullanılabilir. Harici emiş bağlantısının kullanılmaması durumunda, boş bir tapa ile kapatılabilir.

Akış / Fıskiye / Filtre pompası:

Bu güçlü pompalarla birlikte havuz filtresinin taşmasını önlemek için bir Y-Adaptörü kullanmanızı öneririz. By pass olarak kullanıldığında, ek bir akış sağlanabilir. By pass'ı başka bir arıtıcı veya filtreyi çalıştırmak için de kullanabilirsiniz.

Bahçe göleti / Bitki göleti:

Balıksız bir havuz söz konusu olduğunda, daha az sirkülasyon gereklidir. Havuz suyunu oksijenle zenginleştirmek ve suyu sürekli hareket halinde tutmak için günde bir sirkülasyon kılavuz olarak alınabilir.



KOD CODE	GÜÇ POWER	MAX ATIŞ MAX HEAD	DEBİ MAX FLOW	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
GAR202310016	40w	4.2 m	6000 L/h	240x200x135 mm	
GAR202310003	80w	6.0 m	10000 L/h	280x240x140 mm	
GAR202310017	100w	6.5 m	12000 L/h	280x240x140 mm	
GAR202310018	120w	7.0 m	14000 L/h	280x240x140 mm	

DALGIÇ POMPA

SUBMERSIBLE PUMP

- Rotor özel malzemeden yapılmıştır
 - Kolayca başlatılır ve düşük enerji tüketimi sağlar
 - Dayanıklı ve düşük gürültüldür
 - Tamamen sızdırmaz ve su geçirmez motora sahiptir
 - Yeni tasarıma sahip yüksek performanslı standart asenkron motor ve eskisine göre %50'ye varan enerji tasarrufu sağlar
- The rotor is made of special material
 - Easily-started and low energy consumption
 - Durable and low noise
 - Completely sealed and water-proof motor
 - High performance standard asynchronous motor with new design, and energy saving upto 50% than before



KOD CODE	GÜÇ POWER	DEBİ MAX FLOW	ATIŞ MAX HEAD	HORTUM ADAPTÖR HOSE ADAPTER	SERTİFİKA CERTIFICATE	
GAR202310019	175 W	18000 L/H	8.5 m	1"-1-1/4"-1-1/2"-2"	CE / GS	



DALGIÇ POMPA

SUBMERSIBLE PUMP

senkron^{SMART}

SENKRON SMART

- Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- Gizli flatör
- 10 m³/h debi
- Bakır sargı elektrik motoru
- Kirden sıkışmayan flatör sistemi
- Tek kademeli

- Safe and reliable operation with overheat protection relay
- Hidden floater
- Flow rate of 10 m³/h
- Copper wounded electric motor
- Floater system not jammed from dirt
- Single stage



KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN ADI NAME	KOD CODE	GÜÇ POWER	DEBİ l/h FLOW l/h	BASMA YÜKSEKLİĞİ m HEAD m	KABLO CABLE	VOLTAJ VOLTAGE	
Dalgıç Pompa Submersible Pump	19810123078	550W	10.000	8,5	10 mt	220V/50Hz	110 €
Havuz Örtüsü Dalgıç Pompası Havuz Örtüsü Dalgıç Pompası	11516262039	0,55 kW	10.000	8,5	10 mt	220V/50Hz	150 €

TRIONE

TRIONE

- Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- Gizli flatör
- 10 m³/h debi
- Alüminyum sargı elektrik motoru ve dolayısıyla piyasanın en uygun fiyatlı dalgıç pompası
- Tek kademeli

- Safe and reliable operation with overheat protection relay
- Hidden floater
- Flow rate of 10 m³/h
- Aluminum wounded Electric motor with the most affordable submersible pump on the market
- Single stage



KULLANIM KILAVUZU

KOD CODE	GÜÇ POWER	DEBİ l/h FLOW l/h	BASMA YÜKSEKLİĞİ m HEAD m	KABLO CABLE	VOLTAJ VOLTAGE	
19810123077	550W	10.500	8	10 mt	220V/50Hz	90 €

DALGIÇ FİSKİYE POMPASI

POND PUMP

- Havuz pompası, havuzu temiz tutmak için gereken her şeyi sunar
- Entegre havuz pompası sürekli ve güvenilir bir su sirkülasyonu sağlar. Teslimat içeriğine dahil olan aksesuarlar, havuz ve çeşme pompası olarak kullanımı mümkün kılar
- Ek olarak, bir filtre süngeri ve 3 filtre aşaması, havuz suyunun optimum biyolojik temizliğini sağlar
- The pond pump offers everything that is needed to keep you pond clean
- The integrated pond pump ensures a continuous and reliable water circulation. The accessories, which are included in the delivery content, make a usage as pond- and fountain pump possible
- In addition, a filter sponge and 3 filter stages provide an optimal biological cleaning of the pond water

Filtre Malzemesi Filter Media



- Filtre İpi - Filtre Yapağı
- Polar, floss veya sünger gibi filtre malzemeleri modern akvaryumculukta çok önemlidir.
- Kaba kir parçacıkları filtre ipi aracılığıyla emilir, süngerler nitratı azaltır, suyu kimyasal kirliliklerden temizler ve filtre bakterilerinin yerleşmesi için ideal koşulları sağlar.
- Filter Floss - Filter Fleece
- Filter media like fleece, floss or sponges are essential in modern aquaristics.
- Coarse dirt particles are absorbed by means of filter floss, sponges reduce the nitrate, clean the water of chemical impurities and provide ideal conditions for the settlement of filter bacteria.



KOD CODE	GÜÇ POWER	UV-C LAMBA UV-C LAMP	KAPASİTE CAPACITY	DEBİ MAX FLOW	MAX ATIŞ MAX HEAD	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
GAR202310007	28w	9 W	2500 L	10000 L/h	1.6 m	316x251x135 mm	
GAR202310006	45w	11 W	4000 L	20000 L/h	2 m	387x275x136 mm	



SOLAR DUŞ AYAK YIKAMALI




SOLAR SHOWER WITH FOOT WASH

- Solar duş ve taban plakası içeren bu set size kendi bahçenizde mükemmel bir duş deneyimi yaşatır
 - Büyük yağmur duş başlığı, suyun sıçrayarak size rahat bir masaj yapacağı belirli bir yüksekliğe monte edilmiştir
 - Duş bu şekilde gerçek bir sağlık tedavisine dönüşür
 - Siyah-gümüş renkli dış mekan duşu, 35 litrelik su haznesine ve uzun boylu kişiler için de rahat bir yüksekliğe sahiptir
 - Kademesiz sıcaklık regülatörü, favori sıcaklığınızı ayarlamaya olanak tanıyarak tamamen rahatlamaya yardımcı olur
 - Tek kollu yönlendirmeye sahip su musluğu kolay bir kullanım sağlar. Ek su musluğu ayaklarınızı bile yıkamanıza olanak sağlar
- This set containing a solar shower and base plate will give you a perfect showering experience in your own garden
 - The large rainfall shower head is mounted at a certain height, where the water splashes from, giving you a comfortable massage
 - The black-silver-coloured outdoor shower has a 35-litres water tank and comfortable height that tall persons will certainly appreciate
 - The stepless temperature regulator allows you to set your favourite temperature, thus helping you to fully relax
 - The water tap with single-lever mixer makes for a simple handling
 - The additional water tap allows you even to wash your feet



SUNİ AHŞAP TABAN WOOD BASE



KOD CODE	TANK KAPASİTESİ TANK CAPACITY	ÖLÇÜ DIMENSION	BASINÇ MAX PRESSURE	MALZEME CİNSİ TANK MATERIAL	SERTİFİKA CERTIFICATE	
GAR202310008	35 lt	210x18 cm	3.0 BAR	PVC	FFU	
GAR202310024	SUNİ AHŞAP TABAN PRODUCT NAME					

SU PERDESİ

WATERFALL

- Yüzme havuzu veya göletler için özel olarak tasarlanmış olan bu su perdesi, sakinleştirici bir atmosfer oluşturarak gölet veya havuzların estetiğini ve çekiciliğini artırırken, su perdesi uygulaması konusunda uzmanlaşmış profesyoneller için ideal bir seçenektir.
- With the inclusion of a Waterfall for your swimming pool or water feature you can create a calming, tranquil and colour water feature to enhance the look and feel of your backyard oasis.

Önemli Noktalar Highlights



- Havuz pompanıza bağlanabilir veya tek başına standart bir kurulum olarak bağlanabilir
- Klorlu veya tuzlu su havuzları için uygundur
- Mavi renklerde dahili LED aydınlatma seçenekleri mevcuttur
- Şeffaf ağız her türlü duvar rengiyle uyum sağlar
- Can be connected to your pool pump or connected as a standard alone setup
- Suitable for chlorine or saltwater pools
- Available with blue colour in-built LED lighting options
- The Clear lip blends in with any wall colour



KOD CODE	UZUNLUK PRODUCTION LENGTH	LEDLİ WITH LED	AĞIZ UZUNLUĞU LIP LENGTH	
GAR202310020	300 mm	+	30 mm	245 €
GAR202310021	600 mm	+	30 mm	320 €
GAR202310022	900 mm	×	30 mm	355 €
GAR202310023	1200 mm	×	30 mm	530 €

SENKRON SMARTLINE FİSKİYE POMPASI

SENKRON SMARTLINE FOUNTAIN PUMP

senkron SMARTLINE



35°C

- Seramik mil korozyona uğramaz, tatlı ve deniz suyuna uygundur
- Tüm canlı parçalar, kaliteli su geçirmezliği ve yüksek yalıtım ile hazneye kapatılmıştır
- İçinde aşırı akım ve aşırı ısınma koruyucusu bulunan kalıcı mıknatıslı ve yüksek verimli senkron motor ve devrilebilen rotor pervane yapısı güvenli, sağlam ve bakımı kolaydır
- Bu kombine yapının tasarımının sökülmesi ve temizlenmesi zahmetsizdir
- Ceramic shaft, non-corrosive, is suitable for fresh and sea water
- All the live parts are sealed into the chamber with good water proof and high insulation
- Permanent magnet and high efficiency synchronous motor with a overcurrent & overheat protector inside and the knock-down rotor impeller structure is safe, reliable and easy to maintenance
- This design of combined structure is easy for disassemble and cleaning

KOD CODE	GÜÇ POWER	DEBİ FLOW MAX	ATIŞ HEAD MAX	ÇIKIŞ OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT	
19810123071	6W	350L/H	0,8 m	13 mm	11 kg	42 €
19810123072	12W	750L/H	1,5 m	13 mm	12,5 kg	53 €
19810123090	35W	2000L/H	3 m	1 / 2"	20 kg	82 €
19810123091	55W	3000L/H	3,5 m	1 / 2"	22,6 kg	110 €
19810123075	85W	5000L/H	4,5 m	1"	22,6 kg	250 €
19810123076	105W	6000L/H	5,2 m	1"	23 kg	270 €

