



BAHÇE & GÖLET GARDEN & POND



GÖLET FİLTRESİ POND FILTER



- » Biyolojik havuz filtresi 90.000 litreye kadar olan bahçe havuzları için uygundur
- » Yaklaşık 180 litrelik havuz filtresi kapasitesiyle, 3 odaya dağıtılarak, minimum çabayla suyun güvenilir bir şekilde temizlenmesini sağlar. Filtre 8 kaba filtre, 4 ince filtre ve 3 Japon filtre matı ile donatılmıştır
- » Havuz filtresi havuzun kıyısına yerleştirilir ve suya uygun bir havuz pompası (teslimata dahil değildir, maksimum akış hızını kontrol edin) ile bağlanır
- » Our biological pond filter is suitable for garden ponds up to 90000 litres
- » With a pool filter capacity of approx. 180 litres, it can be distributed in 3 rooms, ensuring reliable water purification with minimum effort. The filter is equipped with 8 coarse filters, 4 fine filters and 3 Japanese filter mats.
- » The pond filter is placed on the pond bank and connected to the water via a suitable pond pump (not included in the delivery, check the maximum flow rate).



ÖNEMLİ NOKTALAR HIGHLIGHTS

- Toprak göstergesi
- Büyük miktarda su akışı
- Kaba kirler için filtre tabanında kir tahliyesi
- Gerçek su sıcaklığını ölçmek için sıcaklık göstergesi
- Farklı filtre malzemeleri (özel filtre süngeri, Japon filtresi)
- Filtre malzemeleri bir itme sistemi aracılığıyla basitçe bastırılır

- Soil indicator
- Large volume of water flow
- Dirt drain at the filter base for coarse dirt
- Temperature display for measuring the actual water temperature
- Different filter materials (special filter sponge, Japanese mat)
- Filter media are simply pressed through a pushing system

KOD CODE	DEBİ FLOW	BALIKLI GÖLET POND WITH FISH	DEKORATİF GÖLET NORMAL POND	UV-C BAĞLANTI CONNECTION UV-C	ÜRÜN BOYUTU ITEM SIZE	FİYAT PRICE
GAR202310001	1200LPH	45 m ³	90 m ³	PUV236	1280x540x400 mm	1.765 €

GÖLET FİLTRESİ POND FILTER



- » PFIL, yüksek performanslı UVC su arıtıcı teknolojisi ve optimum akış hızı ile karmaşık filtre mekanizmaları ve yüksek kaliteli filtre ortamı
- » Özel köpük süngerler ve Japon filtre örtüleri gibi en kaliteli filtre malzemeleri ile desteklenen biyolojik filtre sistemi, optimum temizleme performansını geliştirebilir
- » Tüm filtre teknolojileri kanister kapağının içinde olduğundan, filtreleme sistemi zemine kolayca monte edilebilir
- » Basıncılı pompalama performansı sayesinde, havuz suyu havuz yüzeyinin üzerine yerleştirilmiş su şelalelerine bile ulaşabilir ve açık havuzunuza geri akabilir
- » PFIL complexe filter mechanisms and high-quality filter media with high-performance UVC water clarifier technology and optimum flow rate
- » Supported by top-quality filter media like special foam sponges and Japanese filter matting sheets, the biological filter system can develop its optimum cleaning performance
- » Since all filter technologies are inside the lid of the canister, the filtering system can easily be installed in the ground
- » Thanks to the pressure pumping performance, the pond water can even reach water falls installed above the surface of the pool and flow back into your outdoor pond

KOD CODE	DEBİ FLOW	BALIKLI GÖLET POND WITH FISH	DEKORATİF GÖLET NORMAL POND	UV GÜCÜ BULB POWER	KAPASİTE TANK CAPACITY	ÜRÜN BOYUTU ITEM SIZE	FİYAT PRICE
GAR202310011	6000 L/h	3 m ³	6 m ³	11 W	18 lt	310x310x405 mm	505 €
GAR202310012	10000 L/h	6 m ³	12 m ³	11 W	25 lt	380x380x520 mm	800 €
GAR202310013	10000 L/h	15 m ³	30 m ³	18 W	38 lt	380x380x730 mm	930 €



KOD CODE	DEBİ FLOW	BALIKLI GÖLET POND WITH FISH	DEKORATİF GÖLET NORMAL POND	UV GÜCÜ BULB POWER	KAPASİTE TANK CAPACITY	ÜRÜN BOYUTU ITEM SIZE	FİYAT PRICE
GAR202310015	12000 LPH	50 m ³	60 m ³	55 W	75 lt	450x450x725 mm	1.875 €
GAR202310014	13000 LPH	30 m ³	100 m ³	55 W	300 lt	750x750x890 mm	4.750 €

UV DEZENFEKSİYON

UV DISINFECTION



- » Havuz suyu bir havuz pompası ile gövdeye basılır ve burada UV-ışık sterilizatöründen geçirilir
 - » PL lambasının UVC radyasyonu sayesinde zararlı bakteriler ve mikroplar yok edilir ve yosun oluşumu kontrol altında kalır
 - » UV-C arıtıcı 14 gün içinde temiz havuz suyu sağlar
 - » UV-C arıtıcıyı biyolojik bir filtre ile birleştirirseniz en iyi sonucu elde edilir
- » The pool water is pumped by a pool pump into the housing, where it is passed through a UV-light steriliser
 - » Thanks to the UVC radiation of the PL lamp, harmful bacteria and germs are destroyed and algae growth is controlled
 - » The UV-C purifier ensures clean pool water within 14 days
 - » You will achieve the best result if you combine the UV-C purifier with a biological filter



ÖNEMLİ NOKTALAR

HIGHLIGHTS

- Balıklarınızı mikroplara karşı korur
- Balıklarınız ve bitkileriniz için güvenli ve iyi
- Berrak su sağlar
- Kimyasal madde ekmeden havuz suyunu arındırır
- Yosun, bakteri ve küf oluşumunu kontrol altında tutar
- Üniversal hortum bağlantıları ile birlikte gelir

- Protects your fish against germs
- Safe and good for your fish and plants
- Provides clear water
- Purifies pool water without adding chemicals
- Controls algae, bacteria and mould growth
- Supplied with universal hose connections

KOD CODE	GÜÇ DEĞERİ RATED POWER	UV LAMBA GÜCÜ UV LAMP POWERFISH	KAPASİTE CAPACITY	BASINÇ MAX PRESSURE	DEBİ MAX FLOW	GİRİŞ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ INLET&OUTLET ADAPTER	FİYAT PRICE
GAR202310002	40 W	45 m ³	90 m ³	0.3 bar	6000 L/h	3/4"-1-1/2"	1.765 €

DALGIÇ POMPA

SUBMERSIBLE PUMP



- » Gölet pazarındaki en yüksek verimlilikteki pompalardan biri olan PPM80 Serisi, diğer havuz pompalarıyla kıyaslandığında dikkat çekici bir enerji tasarrufu sağlar
- » Enerji verimliliği ön planda tutularak tasarlanmış olan bu pompa, sürekli çalışması gereken sistemlerde her watt tasarrufu ile bütçeye katkıda bulunur
- » As one of the most efficient pumps in the pond market, the PPM80 Series offers remarkable energy savings compared to other pool pumps
- » Designed with a focus on energy efficiency, this pump contributes to your budget by saving every watt in systems that require continuous operation

kullanıcı yorumu



ÖRNEK HESAPLAMA

SAMPLE CALCULATION

5 watt daha az tüketim ile yıllık 43,8 kWh tasarruf sağlanır. Filtre besleme pompası olarak geleneksel kullanımı dışında, emiş tarafında bir skimmer çalıştırmak için de kullanılabilir. Harici emiş bağlantısı kullanılmadığında, boş bir tapa ile kapatılabilir.

Akış / Fıskiye / Filtre Pompası: Bu güçlü pompalarla birlikte havuz filtresinin taşmasını önlemek için Y-Adaptörü kullanımı önerilir. Bypass olarak kullanıldığında ek akış sağlanabilir ve başka bir artıcı veya filtre çalıştırılabilir.

Bahçe Göleti / Bitki Göleti: Balıksız göletlerde daha az sirkülasyon gereklidir. Havuz suyunun oksijen seviyesini artırmak ve sürekli hareket halinde tutmak için günlük bir sirkülasyon önerilmektedir.

With 5 watts less consumption, it provides an annual saving of 43.8 kWh. In addition to its traditional use as a filter feed pump, it can also operate a skimmer on the suction side. If the external suction connection is not used, it can be sealed with a blank cap.

Flow / Fountain / Filter Pump: It is recommended to use a Y-Adapter with these powerful pumps to prevent pool filter overflow. When used as a bypass, it provides additional flow and can also be used to operate another purifier or filter.

Garden Pond / Plant Pond: In fishless ponds, less circulation is required. A daily circulation is recommended to enrich the pool water with oxygen and keep it constantly moving.

KOD CODE	GÜÇ POWER	MAX ATIŞ MAX HEAD	DEBİ MAX FLOW	ÖLÇÜ DIMENSIONS	FİYAT PRICE
GAR202310016	40w	4.2 m	6000 L/h	240x200x135 mm	283 €
GAR202310003	80w	6.0 m	10000 L/h	280x240x140 mm	322 €
GAR202310017	100w	6.5 m	12000 L/h	280x240x140 mm	340 €
GAR202310018	120w	7.0 m	14000 L/h	280x240x140 mm	565 €

DALGIÇ POMPA

SUBMERSIBLE PUMP



- » Rotor özel malzemeden yapılmıştır
 - » Kolayca başlatılır ve düşük enerji tüketimi sağlar
 - » Dayanıklı ve düşük gürültülüdür
 - » Tamamen sızdırmaz ve su geçirmez motora sahiptir
 - » Yeni tasarıma sahip yüksek performanslı standart asenkron motor ve eskisine göre %50'ye varan enerji tasarrufu sağlar
- » The rotor is made of special material
 - » Easily-started and low energy consumption
 - » Durable and low noise
 - » Completely sealed and water-proof motor
 - » High performance standard asynchronous motor with new design, and energy saving up to 50% than before



KOD CODE	GÜÇ POWER	MAX ATIŞ MAX HEAD	DEBİ MAX FLOW	HORTUM ADAPTÖR DIMENSIONS	SERTİFİKA CERTIFICATE	FİYAT PRICE
GAR202310019	175 w	8.5 m	18000 L/H	1"-1-1/4"-1-1/2"-2"	CE / GS	283 €

DALGIÇ FİSKİYE POMPASI POND PUMP



- » Havuz pompası, havuzu temiz tutmak için gereken her şeyi sunar
- » Entegre havuz pompası sürekli ve güvenilir bir su sirkülasyonu sağlar. Teslimat içeriğine dahil olan aksesuarlar, havuz ve çeşme pompası olarak kullanımı mümkün kılar
- » Ek olarak, bir filtre süngeri ve 3 filtre aşaması, havuz suyunun optimum biyolojik temizliğini sağlar
- » The pond pump offers everything that is needed to keep your pond clean
- » The integrated pond pump ensures a continuous and reliable water circulation. The accessories, which are included in the delivery content, make a usage as pond- and fountain pump possible
- » In addition, a filter sponge and 3 filter stages provide an optimal biological cleaning of the pond water

FİLTRE MALZEMESİ FILTER MEDIA

- Filtre İpi - Filtre Yapağı
- Polar, floss veya sünger gibi filtre malzemeleri modern akvaryumculukta çok önemlidir.
- Kaba kir parçacıkları filtre ipi aracılığıyla emilir, süngerler nitratı azaltır, suyu kimyasal kirliliklerden temizler ve filtre bakterilerinin yerleşmesi için ideal koşulları sağlar.

- Filter Floss - Filter Fleece
- Filter media like fleece, floss or sponges are essential in modern aquaristics.
- Coarse dirt particles are absorbed by means of filter floss, sponges reduce the nitrate, clean the water of chemical impurities and provide ideal conditions for the settlement of filter bacteria.

KOD CODE	GÜÇ POWER	UV-C LAMBA UV-C LAMP	KAPASİTE CAPACITY	DEBİ FLOW	MAX ATIŞ MAX HEAD	ÖLÇÜ DIMENSIONS	FİYAT PRICE
GAR202310007	28 W	9 W	2500 L	10000 L/h	1.6 m	316x251x135 mm	--
GAR202310006	45 W	11 W	4000 L	20000 L/h	2 m	387x275x136 mm	--

SENKRON SMARTLINE FİSKİYE POMPASI

SENKRON SMARTLINE FOUNTAIN PUMP



KABLO 10 mt
CABLE 10 mt



35°



IP X8

- » Seramik mil korozyona uğramaz, tatlı ve deniz suyuna uygundur
 - » Tüm canlı parçalar, kaliteli su geçirmezliği ve yüksek yalıtım ile hazneye kapatılmıştır
 - » İçinde aşırı akım ve aşırı ısınma koruyucusu bulunan kalıcı mıknatıslı ve yüksek verimli senkron motor ve devrilebilen rotor pervane yapısı güvenli, sağlam ve bakımı kolaydır
 - » Bu kombine yapının tasarımının sökülmesi ve temizlenmesi zahmetsizdir
- » Ceramic shaft, non-corrosive, is suitable for fresh and sea water
 - » All the live parts are sealed into the chamber with good water proof and high insulation
 - » Permanent magnet and high efficiency synchronous motor with a overcurrent & overheat protector inside and the knock-down rotor impeller structure is safe, reliable and easy to maintenance
 - » This design of combined structure is easy for disassemble and cleaning



KOD CODE	GÜÇ POWER	DEBİ FLOW MAX	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD MAX	ÇIKIŞ OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
19810123071	6W	350L/H	0,8 m	13 m	11 kg	42 €
19810123072	12W	750L/H	1,5 m	13 m	12,5 kg	53 €
19810123090	35W	2000L/H	3 m	1 / 2"	20 kg	82 €
19810123091	55W	3000L/H	3,5 m	1 / 2"	22,6 kg	110 €
19810123075	85W	5000L/H	4,5 m	1"	22,6 kg	250 €
19810123076	105W	6000L/H	5,2 m	1"	23 kg	270 €

DALGIÇ POMPA

SUBMERSIBLE PUMP



kullanım klavuzu



SENKRON SMART senkron^{SMART}

- » Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- » Gizli flatör
- » 10 m³/h debi
- » Bakır sargı elektrik motoru
- » Kirden sıkışmayan flatör sistemi
- » Tek kademeli
- » Safe and reliable operation with overheat protection relay
- » Hidden floater
- » Flow rate of 10 m³/h
- » Copper wounded electric motor
- » Floater system not jammed from dirt
- » Single stage

ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOD CODE	GÜÇ POWER	DEBİ l/h FLOW l/h	BASMA YÜKSEKLİĞİ m HEAD m	KABLO CABLE	VOLTAJ VOLTAGE	FİYAT PRICE
Dalgıç Pompa Submersible Pump	19810123078	550 kW	10.000	8,5	10 mt	220V/50Hz	110 €
Havuz Örtüsü Dalgıç Pompası Pool Cover Submersible Pump	11516262039	0,55 kW	10.000	8,5	10 mt	220V/50Hz	150 €



kullanım klavuzu



TRIONE TRIONE

- » Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- » Gizli flatör
- » 10 m³/h debi
- » Alüminyum sargı elektrik motoru ve dolayısıyla piyasanın en uygun fiyatlı dalgıç pompası
- » Tek kademeli
- » Safe and reliable operation with overheat protection relay
- » Hidden floater
- » Flow rate of 10 m³/h
- » Copper wounded electric motor
- » Aluminum wounded Electric motor with the most affordable submersible pump on the market
- Single stage

KOD CODE	GÜÇ POWER	BASMA YÜKSEKLİĞİ m HEAD m	DEBİ l/h FLOW l/h	KABLO CABLE	VOLTAJ VOLTAGE	FİYAT PRICE
19810123077	550W	8 m	10.500	10 mt	220V/50Hz	90 €


SOLAR DUŞ AYAK YIKAMALI SOLAR SHOWER WITH FOOT WASH



Model: SOS3511



Model: SOS2011



- » Solar duş seti, 20 ve 35 litrelik su haznesi ve dış mekâna uygun siyah-gümüş tasarımıyla verimli bir çözüm sunar
- » Büyük yağmur başlığı ideal yükseklikte konumlandırılmıştır
- » Kademesiz sıcaklık ayarı rahat sıcaklık kontrolü sağlar
- » Tek kollu musluk ve ayak yıkama musluğu kolay kullanım sunar
- » 2 yıl garantilidir

- » The solar shower set offers an efficient solution with a 20 and 35-liter water tank and outdoor-friendly black-silver design
- » Large rain head positioned at optimal height
- » Stepless temperature control for easy adjustment
- » Single-lever faucet and foot-wash faucet for convenient use
- » 2 years warranty



SUNİ AHŞAP TABAN WOOD BASE



20 Lt
kullanım kılavuzu



35 Lt
kullanım kılavuzu




KOD CODE	TANK KAPASİTESİ TANK CAPACITY	ÖLÇÜ SIZE	TANK CİNSİ TANK MATERIAL	BASINÇ MAX PRESSURE	FİYAT PRICE
GAR2023100082	20 Lt	2160xdiax110mm	PVC	4.0 BAR	--
GAR2023100081	35 lt	2170x220x180mm	PVC	4.0 BAR	--
GAR202310024 Ahşap Taban Wood Based	--	64x100 cm	--	--	--

HAVUZ ÖRTÜSÜ POOL COVER



- » Bakım maliyetlerinizi düşürür
- » Sezona girdiğinizde zaman kazandırır
- » UV dayanımı sayesinde uzun ömürlüdür
- » 3 yıl garantilidir
- » Çocukların ve evcil hayvanların güvenliğini sağlar
- » Su ve kir geçirmez
- » Üzerinde yürünebilir

- » Lowers your maintenance costs
- » Saves time when you enter the season
- » Long lasting thanks to its UV resistance
- » 3 years warranty
- » Ensures the safety of your children and pets
- » Water and dirt proof
- » Walkable on it



- Polyester donatı takviyeli PVC 600 gr/m² esaslı kumaştan üretilmiştir.
- İstenen her ölçüde üretilebilir.
- Sağlam yapısı ve üzerindeki emniyet kemerleri sayesinde üzerine çıkabilecek insan ve hayvanları güvenle taşır.
- Paslanmaz çelik ankrajları korozyona karşı dayanıklıdır.
- Sadece havuzunuzun suyunu temiz korumakla kalmaz havuz içi kaplamanız her türlü tabiat koşullarına karşı korunur ve böylece Havuzun uzun ömrünü uzatabilirsiniz.
- Ayrıca havuz örtüsünün üzerinde biriken yağmur suları dalgıç pompa vasıtasıyla dışarı atılıp güvenli örtü üzerindeki yüklerden korunması sağlanır.
- Tüm montaj aparatları fiyatlara dahildir.
- Dalgıç pompa fiyatlara dahil değildir.
- Alan hesabı yapılırken savakların dışından 10 cm daha geniş olarak ölçü alınması gereklidir.

- It is made of polyester reinforced PVC 600 gr/m² -based fabric
- It can be produced in any desired size
- Thanks to its robust structure and seat belts, it safely carries people and animals that may be on it.
- Stainless steel anchors are resistant to corrosion
- Not only does it protect the water of your pool clean, your pool coating is protected against all kinds of natural conditions and thus you can extend the long life of the pool.
- In addition, rainwater accumulating on the pool cover is thrown out by means of a submersible pump and protected from the loads on the safe cover
- All mounting apparatus are included in the prices
- Submersible pump is not included in the prices
- When calculating the area of cover, it is necessary to measure 10 cm wider than the outside of the gratings.

ÜRÜN PRODUCT

FİYAT PRICE

Kare - Dikdörtgen Standart Havuz Şekli Square - Rectangular Standard Pool's Shape	--
Kare - Dikdörtgen Standart Olmayan Havuz Square - Rectangular Non Standard Pool	--
Serbest Biçimli Havuz Freeform Pool	--
Merdiven ya da Diğer Özel Şekli Havuzlar İçin Özel Kesim Special Cut For Pool Ladders or Other Specially Shaped Pools	--