

YÜZME HAVUZU EKİPMANLARI SWIMMING POOL EQUIPMENTS



2020 - 2021 FİYAT LİSTESİ
2020 - 2021 PRICE LIST

NETA
HAVUZ

NETA HAVUZ



Metrekareler ve maliyetler sadece kağıt üstündedir, bizim için her şeyin üstünde olan şey, iş birliği yaptığımız sizlerle kurduğumuz güçlü iletişimdir.

Square meters and costs are only on paper. For us, what is above all of these is the strong communication that we build with you.



Neta Havuz ile Tanışın...

1994'ten bugüne Neta Havuz markası ile kurumsal yapımız, deneyimimiz, güvenilirliğimiz, güçlü iletişim ve iş birliklerimizle bulunduğumuz sektörde Türkiye'nin yükselen şirketleri arasında yer alıyoruz.

İnovatif Yaklaşımlarımız ve Global Ağımız ile Çözümler Sunuyoruz.

"Yüzme Havuzu ve Süs Havuzu Ekipmanları, Yüzme Havuzu & Süs Havuzu Kimyasalları, Sauna & Buhar Odası Ekipmanları ve Cam Mozaik, İzolasyon, Atık Su Bakterileri, Hazır Havuzlar, Havuz İçi ve Kenar Kaplamaları" ürün gruplarında teknolojik ve ihtiyaca yönelik çözümler sunuyoruz. Ürünlerimiz, sertifikalı ve garantilidir. Üretim, İthalat ve İhracat Kategorilerinin Her Birinde Aktif Rol Üstleniyoruz.

Patentli Markalarımız:

- Waterfun: Havuz Ekipmanları
- Fintech: Sauna ve Ekipmanları
- Hydra: Seramik ve Mozaik Havuz Kaplama Ürünleri
- Deep Blue: Havuz Kimyasalları
- Almeratex: Su Yalıtım Tekstili ve Yardımcı Malzemeleri

Distribütörlük:

- Kripsol: Havuz Ekipmanları
- Hayward: Havuz Ekipmanları
- Electro: Su Isıtma ve Dezenfeksiyon Ekipmanları
- Biouv Uv: Dezenfeksiyon Ekipmanları

Ülke Çapındayız ve Yayı Başınızdayız...

İstanbul Ömerli Merkez Ofis ve Depo, Antalya Kepez Akdeniz Bölge Müdürlüğü, İzmir Bornova Ege Bölge Müdürlüğü olmak üzere 7000 m² kapalı alan, 5000 m² açık alan ve uzman personelimiz ile hizmetinizdeyiz. Tüm Türkiye çapındaki bayiliklerimizle yüksek lojistik maliyetlerine ve zahmetlere katlanmanızı önleyorumuz, ürün tedariki konusunda çok hızlı davranıyoruz.

Metrekarelerden Sınırsız Kilometrelere...

Metrekareler ve maliyetler sadece kâğıt üstündedir, bizim için her şeyin üstünde olan şey, iş birliği yaptığımız sizlerle kurduğumuz güçlü iletişimdir. Türkiye'nin neresinde olursanız olun satış öncesi danışmanlığımız ve satış sonrası sorumluluğumuzla yanınızdayız.

Referans Gösterilen Kalite ve Ürün Çeşitliliği

Patentli markalarımız ve distribütörlüğünü üstlendiğimiz ürünlerle çok çeşitli seçenekler sunabiliyoruz. Ürünlerimizi, elinizde bulundurduğunuz bu kataloğun içerisinde görebilirsiniz. İncelemeniz sonucunda ürün özellikleri, fiyatlandırma, zamanlama ve alternatifler gibi konularda detaylara inmek ve güncel ürün skalamız hakkında bilgi edinmek isterseniz size hemen yardımcı olacağız.

Karar Veremiyor musunuz? İhtiyaçlarınızı Birlikte Belirleyelim, Yerinde İnceleyelim.

Satış öncesinde gerçekten neye ihtiyacınız var? Bunu teknik ve ekonomik olarak birlikte belirleyelim. Bugüne kadar satmış olduğumuz yüz binlerce ürünün deneyimi ile sizin için en iyisini seçelim. Özel talepleriniz ve proje bazındaki ihtiyaçlarınız için iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Biz, 7/24 çalışıyor olacağız ve size en hızlı şekilde çözüm sunacağız.

Online Satış Kanalımız ile İnternette Güvenli, Kolay ve Hızlı Alışveriş Adımları Sunuyoruz

Offline hizmetlerimizin yanı sıra online satış kanalımız olan www.netahavuz.com adresinden en güncel ürünlerimizi sipariş edebilirsiniz. Geniş stoklarımız sayesinde istediğiniz ürüne en ekonomik şekilde sahip olabilirsiniz. Ayrıca seçim yapma aşamasında WhatsApp Destek Hattımızdan yazılı iletişim kurabilirsiniz.

Satış Sonrasında Sizi Asla Yalnız Bırakmıyoruz

Dünya standartlarındaki ve üstün kalitedeki ürünlerimize güveniyoruz. Ürünlerimizi en verimli ve uzun ömürlü biçimde kullanmanız için kılavuzluk yapıyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda veya tamamlayıcı ürünlere ihtiyaç duyduğunuzda bizimle iletişime geçin ve o konuyu hallolmuş bilin.

En İyi Deneyiminizi Bizimle Edinin

Neta Havuz olarak, memnuniyetiniz doğrultusunda destek vermeyi, ihtiyacınızı karşılayacak ürünleri en ekonomik fiyata sunmayı, en hızlı ve etkili şekilde çözümler üretmeyi garanti ediyoruz çünkü biz 1994'ten beri bu prensiplerle çalışıyoruz ve büyümeye devam ediyoruz.

Şimdi, Bizimle İletişim mi Kurmak İstiyorsunuz?

Mesai Saatleri ve Haricinde İletişim Kanallarımız


Web: www.netahavuz.com

E-Posta: info@netahavuz.com

WhatsApp Destek Hattı: 0507 819 0 535

Mesai Saatlerinde Ulaşabileceğiniz Telefon Numaralarımız

Tel: 0216 345 75 45 - **FCT:** 0554 625 70 94



Meet Neta ...

Neta institutional structure since 1994 trade mark today, our experience, our reliability in, powerful communication and collaboration that our presence by Turkey.

We Present Solutions with Innovative Approaches and Global Network.

"Swimming Pool and Ornamental Pool Equipment, Swimming Pool & Decoration Pool Chemicals, Sauna & Steam Room Equipment and Glass Mosaic, Insulation, Ready Pools, Poolside and Edge Coatings". Our products are certified and guaranteed.

Production, Import and Export Categories We take an active role in each.

Production & Our Patented Marks:

- Waterfun: Swimming Pool Equipment's
- Fintech: Sauna & Steam
- Hydra: Glass Mosaic & Porcelain
- Deep Blue: Swimming Pool Chemical
- Almeratex: Water Proofing Textile

Import:

- Kripsol: Swimming Pool Equipment's
- Hayward: Swimming Pool Equipment's
- Electro: Electrical Heaters & Desinfection Equipment's
- Biouv Uv: Desinfection Equipment's

We are in your side ...

We are at your service with 7000 m² closed area, 5000 m² open area and expert staff including İstanbul Ömerli Head Office and Depot, Antalya Kepez Mediterranean Regional Directorate, İzmir Bornova Aegean Regional Directorate. All Turkey are preventing you endure the high logistics costs and burdens to our dealership in diameter, we act very fast in supplying products. The square meters and costs are only on paper, what is above all for us is the strong communication that we have built up with you. no matter where in Turkey's pre-sales and post-sales consultancy we are with you with our responsibility.

Reference Quality and Product Diversity

We can offer a wide range of options with our patented brands and the products we are distributing. You can see our products in this handy catalog. As a result, we will help you immediately if you want to get into details about product features, pricing, timing and alternatives and get information about our current product scale.

Can not you decide? Let's determine your needs together, we will review it on-site..

What do you really need before the sale? Let's determine this together technically and economically. With the experience of hundreds of thousands of products we have sold to date, let's choose the best for you. You can contact us for your specific requirements and project-specific needs in our communication channels. We will be working 24/7 and we will provide you with the fastest solution. We Offer Safe, Easy and Fast Shopping Steps from the Internet with our Online Sales Channel You can order our latest products from our online sales channel www.netahavuz.com as well as our offline services. Thanks to our large stocks, you can have the most economical way to get the product you want. You can also contact the WhatsApp Support Line in writing during the selection process.

We Do not Feel You Alone After Sales

We rely on world-class and superior quality products. We guide you to use our products in the most efficient and long lasting way. If you are experiencing any problems or need complementary products, contact us and we know that the problem has been solved.

Get Your Best Experience

As Neta we guarantee that you will not give support to your satisfaction, offer the most economical product to meet your needs, produce solutions in the fastest and most effective way since we have been working on this principle since 1994 and we continue to grow.

Now, do you want to establish communication with us?

Our communication channels except working hours

Web: www.netahavuz.com

E-Mail: export@netahavuz.com

WhatsApp Support Hotline: +90 507 819 0 829

Phone Numbers for Work Hours

Landline: 0216 345 75 45 - **FCT:** +90554 625 70 94

Neta Merkez

Adres: Hüseyinli Mah. Beykoz Cad. No:151/A

Çekmeköy 34799 İstanbul / TURKEY

Telefon: +90 (216) 345 75 45 (pbx)

Faks: +90 (216) 418 41 63

E-mail: export@netahavuz.com

İÇİNDEKİLER - CONTENTS

1-	Pompalar Pumps	9
2-	Filtreler Filters	29
3-	Havuz İçi ve Elektrik Ekipmanları White Equipment & Lighting Equipment	45
4-	Havuz Kenar Ekipmanları Pool Outdoor Equipment	69
5-	Temizlik Ekipmanları Cleaning Equipment	83
6-	Dezenfeksiyon Ekipmanları Disinfection Equipment	99
7-	Havuz Kimyasalları Pool Chemicals	125
8-	Isıtma ve Nem Alıcı Ekipmanları Heating Equipment & Dehumidifiers	133
9-	Havuz İçi ve Kenar Ekipmanları Pool Indoor & Outdoor Equipment	149
10-	Jakuzi ve SPA Ekipmanları Jacuzzi & SPA Equipment	161
11-	Sauna ve Buhar Ekipmanları Sauna & Steam Equipment	169
12-	Süs Havuzu Ekipmanları Fountain Equipment	189
13-	Olimpik Havuz Ekipmanları Olympic Pool Equipment	199
14-	Prefabrik Havuzlar Prefabricated & Mobile Pools	205
15-	Almera Reklam Almera Waterproofing Membranes	217
16-	PVC Vana Boru Ek Parçalar PVC Valve, Pipes & Fittings	221



Havuz İle İlgili Her Şey...

Everything About The Pool...



YÜZME HAVUZU POMPALARI SWIMMING POOL PUMPS



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Pompaları ✓ Swimming Pool Equipment » Pool Pumps ✓



CE

Senkron-1



Öne Çıkan Özellikler Features



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool

Güç (HP)
Power:



Uygun Fiyat
Competitive Price



Süper Sessiz
Super Silent



Uzun Ömürlü
Long Lasting




Yüksek Verimlilik
High Efficiency

✓ 0,50 Mono	213 €
0,75 Mono	225 €
1,00 Mono	236 €
1,00 Tri	240 €
1,50 Mono	248 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi. **Over heat protection relay.**
- 1 ½ bağlantı rakorları. **1 ½ connection fittings.**
- Düşmeyen gözetleme camı. **Non-falling sight glass.**
- Ergonomik ön filtre kapak anahtarı. **Ergonomic prefilter lid key.**
- Fişli elektrik bağlantı kablosu. **Power cord with plug.**
- AISI 316 paslanmaz çelik mil. **AISI 316 stainless steel shaft.**
- Çift boşaltma tapası. **Double drain plug.**
- Tuzlu suda kullanılabilir. **Can be used in salt water.**



Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m³/h	Güç HP	Güç KW
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m³/h	Power HP	Power KW
11515123037	SEN1.050 M	50 mm	*15	0,50	0,37
11515123043	SEN1.075 M	50 mm	*17,8	0,75	0,55
11515123038	SEN1.100 M	50 mm	*20,8	1,00	0,75
11515123044	SEN1.100 T	50 mm	*20,8	1,00	0,75
11515123039	SEN1.150 M	50 mm	*25,5	1,50	1,10

*8 mss basma yüksekliğinde 8 m water column pressure



DEVİR/DAK.
RPM

2900



MAX.


50 C°



MAX.

2,5 BAR

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS					
	4	6	8	10	12	16
	DEBİ m³/h FLOW m³/h					
SEN1 0.50	20	17	15	11,7	7	-
SEN1 0.75	22	20	17,8	15,3	12,8	-
SEN1 1.00	24	22,5	20,8	20,4	16,5	7,2
SEN1 1.50	29,5	28	25,5	24	21	13,8



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Pompaları Swimming Pool Equipment » Pool Pumps



CE

Senkron-2



Öne Çıkan Özellikler Features



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Uygun Fiyat
Competitive Price



Süper Sessiz
Super Silent



Uzun Ömürlü
Long Lasting




Yüksek Verimlilik
High Efficiency

Güç (HP)
Power:

✓ 1,50 Mono	286 €
1,50 Tri	279 €
2,00 Mono	317 €
2,00 Tri	299 €
3,00 Mono	364 €
3,00 Tri	334 €
4,00 Tri	371 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi. **Over heat protection relay.**
- 2" bağlantı rakorları. **2" connection fittings.**
- Düşmeyen gözetleme camı. **Non-falling sight glass.**
- Ergonomik ön filtre kapak anahtarı. **Ergonomic prefilter lid key.**
- Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilme. **Easy to carry thanks to ergonomic handle.**
- AISI 316 paslanmaz çelik mil. **AISI 316 stainless steel shaft.**
- Çift boşaltma tapası. **Double drain plug.**
- Tuzlu suda kullanılabilir. **Can be used in salt water.**



Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m³/h	Güç HP	Güç KW
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m³/h	Power HP	Power KW
11515123045	SEN2.150 M	63 mm	*19,6	1,50	1,10
11515123046	SEN2.150 T	63 mm	*19,6	1,50	1,10
11515123040	SEN2.200 M	63 mm	*25,5	2,00	1,50
11515123041	SEN2.200 T	63 mm	*25,5	2,00	1,50
11515123047	SEN2.300 M	63 mm	*33,0	3,00	2,20
11515123042	SEN2.300 T	63 mm	*33,0	3,00	2,20
11515123048	SEN2.400T	63 mm	*38,0	4,00	3,00

*10 mss basma yüksekliğinde 10 m water column pressure



DEVİR/DAK.
RPM

2900



MAX.


50 C°



MAX.

2,5 BAR

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS				
	6	8	10	12	16
	DEBİ m³/h FLOW m³/h				
SEN2 150	22,8	19,8	19,6	13,5	5,8
SEN2 200	30	27,3	25,5	14	9
SEN2 300	37,5	35	33	30	23,5
SEN2 400	41	39	39	35	29



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Pompaları ✓ Swimming Pool Equipment» Pool Pumps ✓



CE

Ninfa - NK

KRIPSOL®

Öne Çıkan Özellikler Features



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Dünya Markası
Global Brand



Süper Sessiz
Super Silent



Uzun Ömürlü
Long Lasting

Güç (HP)
Power:

✓ 0,25 Hp Mono **269 €**
0,33 Hp Mono **286 €**
0,50 Hp Mono **293 €**

Ürün Açıklaması Product Details

- Yer üstü veya küçük ebatlı ev havuzları için çözüm sunar.
The solution for above-ground pools or small size residential pools.
- Kolay açılır şeffaf kapak. (Alet gerektirmez)
Easy-open transparent lid. (No tools required)
- Tuzlu suda kullanılabilir.
Can be used in salt water.
- 35 m³'e kadar olan ev havuzlarında kullanılır.
Used for residential pools up to 35 m³.

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m ³ /h	Güç HP	Güç KW	Ses Şiddeti Db
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m ³ /h	Power HP	Power KW	Sound Intensity
		Dış Outside İç Inside				
11515113003	NK 25.B	63 mm 40 mm	*6,00	0,25	0,27	51,6
11515113004	NK 33.B	63 mm 40 mm	*8,40	0,33	0,36	56,0
11515113005	NK 51.B	63 mm 40 mm	*9,75	0,50	0,53	59,0

*6 mss basma yüksekliğinde 6 m water column pressure



DEVİR/DAK.
RPM

2850



MAX.


50 C°



MAX.

2,5BAR

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS									
	3	4	5	6	7	8	9	10	10,5	11
	DEBİ m ³ /h FLOW m ³ /h									
NK 25.B	8	7,3	6,7	6	5,1	4	2,1	--	--	--
NK 33.B	11	10,2	9,3	8,4	7,5	6,4	5,3	4	3,1	0
NK 51.B	13,2	12,1	11	9,75	8,6	7,5	6,1	4,3	3,4	0



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Pompaları ✓ Swimming Pool Equipment » Pool Pumps ✓



CE

Ondina - OK

KRIPSOL®

Öne Çıkan Özellikler Features



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Dünya Markası
Global Brand



Düşük Ses
So Quite



Uzun Ömürlü
Long Lasting



Yüksek Verimlilik
High Efficiency

Güç (HP)
Power:

✓ 0,33 Mono	297 €
0,50 Mono	311 €
0,50 Tri	311 €
0,75 Mono	342 €
0,75 Tri	335 €
1,00 Mono	390 €
1,00 Tri	390 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Orta ve küçük havuzlar için optimize edilmiştir.
Optimised for medium and small size pools.
- Küçük makine daireleri ve yer altı polyester makine daireleri için uygundur.
Suitable for small technical rooms and underground polyester technical rooms.
- Kelebek somun ile kolay kapanan ön filtre.
Quick-seal with wing nuts.
- Tuzlu suda kullanılabilir.
Can be used in salt water.
- 75 m³'e kadar olan ev havuzlarında kullanılır.
Used for residential pools up to 75 m³.

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m ³ /h	Güç HP	Güç KW	Ses Şiddeti Db
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m ³ /h	Power HP	Power KW	Sound Intensity
11515113006	OK.33 M	50 mm	*7	0,33	0,45	53,3
11515113007	OK.51 M	50 mm	*8,5	0,50	0,58	54,2
11515113008	OK.51 T1	50 mm	*8,5	0,50	0,58	54,2
11515113009	OK.71 M	50 mm	*11,9	0,75	0,75	57,2
11515113010	OK.71 T1	50 mm	*11,9	0,75	0,75	57,2
11515113011	OK.100 M	50 mm	*17,2	1,00	1,00	59,5
11515113012	OK.100 T1	50 mm	*17,2	1,00	1,00	59,5

*8 mss basma yüksekliğinde 8 m water column pressure



DEVİR/DAK.
RPM

2850



MAX.


50 C°



MAX.

2,5 BAR

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS						
	5	6	8	10	11	12	14
	DEBİ m ³ /h FLOW m ³ /h						
OK 33.B	9,6	8,9	7	4,8	3	--	--
OK 51.B	11	10,1	8,5	6,6	5,2	4	--
OK 71.B	13,9	13,2	11,9	10	9	7,5	3,5
OK 100.B	20	19,2	17,2	14,5	12,9	10,5	5,5



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Pompaları✓ Swimming Pool Equipment» Pool Pumps✓



CE

S2 Model

KRIPSOL®

Öne Çıkan Özellikler Features



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Kendi Kategorisinde
En İyilerden Biri
One Of The Best In
It's Category



Uzun Ömürlü
Long Lasting



Yüksek Verimlilik
High Efficiency

✓ 0,33 Mono	260 €
0,50 Mono	266 €
0,75 Mono	286 €
1,00 Mono	286 €
1,50 Mono	307 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Küçük havuzlar ve / veya yer üstü havuzları için dizayn edilmiştir.
Pump designed for small pools and /or above ground pool.
- 80 m³'e kadar olan havuzlarda kullanılır.
Used for residential pools up to 80 m³.
- Tuzlu suda kullanılabilir.
Can be used in salt water.

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m ³ /h	Güç HP	Güç KW
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m ³ /h	Power HP	Power KW
11515113080	S2.33 M	50 mm	*9,4	0,33	0,45
11515113078	S2.50 M	50 mm	*13	0,50	0,58
11515113079	S2.75 M	50 mm	*15,5	0,75	0,75
11515113082	S2.100 M	50 mm	*17,8	1,00	0,90
11515113075	S2.150 M	50 mm	*19	1,50	1,10


*6 mss basma yüksekliğinde 6 m water column pressure



MAX.
50 C°



DEVİR/DAK.
RPM
2850





ÖN FİLTRE KAPASİTESİ
PRE-FILTER CAPACITY
1,1 lt



MAX.
2,5 BAR

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS					
	4	6	8	10	12	14
	DEBİ m ³ /h FLOW m ³ /h					
S2 33.M	11,2	9,4	7,3	5	2	-
S2 50.M	14,8	13	10,8	8,5	5,4	-
S2 75.M	17,4	15,2	13	11,1	7,5	-
S2 100.M	19,5	17,8	15	13,2	7,3	5,8
S2 150.M	21,2	19	17,2	15,6	11,8	7,8



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Pompaları Swimming Pool Equipment » Pool Pumps



CE

Koral - KSE

KRIPSOL®

Öne Çıkan Özellikler Features



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Dünya Markası
Global Brand



O Bir Klasik
The Original



Uzun Ömürlü
Long Lasting

Güç (HP)
Power:

✓ 0,33 Mono	373€
0,50 Mono	412 €
0,50 Tri	412 €
0,75 Mono	434 €
0,75 Tri	434 €
1,00 Mono	452 €
1,00 Tri	452 €
1,50 Mono	490 €
1,50 Tri	490 €
2,00 Mono	563 €
2,00 Tri	544 €
3,00 Tri	578 €
3,00 Mono	666 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Optimize edilmiş süper sessiz hidrolik sistem. **Optimized super silent hydraulic system.**
- Kelebek somun ile kolay kapanan şeffaf ön filtre. **Easy accessible and visible pre-filter.**
- Korozyona dayanıklı fan, kolay açılabilen çift drenaj. **Corrosion resistant impeller, easy opening double drainage.**
- 177 m³'e kadar olan havuzlarda kullanılır. **Used for residential pools up to 177 m³.**
- Tuzlu suda kullanılabilir. **Can be used in salt water.**

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m ³ /h	Güç HP	Güç KW	Ses Şiddeti Db
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m ³ /h	Power HP	Power KW	Sound Intensity
11515113013	KSE.33 M	63 mm	*7	0,33	0,45	54,6
11515113014	KSE.50 M	63 mm	*10	0,50	0,58	59,6
11515113015	KSE.50 T1	63 mm	*10	0,50	0,58	59,6
11515113016	KSE.75 M	63 mm	*13,5	0,75	0,75	59,6
11515113017	KSE.75 T1	63 mm	*13,5	0,75	0,75	59,6
11515113018	KSE.100 M	63 mm	*17,5	1,00	1,00	60,8
11515113019	KSE.100 T1	63 mm	*17,5	1,00	1,00	60,8
11515113020	KSE.150 M	63 mm	*23	1,50	1,60	65,6
11515113021	KSE.150 T1	63 mm	*23	1,50	1,60	65,6
11515113022	KSE.200 M	63 mm	*27,8	2,00	1,92	66,0
11515113023	KSE.200 T1	63 mm	*27,8	2,00	1,92	66,0
11515113081	KSE.300 M	63 mm	*32	3,00	2,60	66,7
11515113024	KSE.300 T1	63 mm	*32	3,00	2,60	66,7



DEVİR/DAK.
RPM

2850



MAX.

50 C°




MAX.

2,5 BAR

	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS								
MODEL	5	6	8	10	11	12	14	16	18
	DEBİ m³/h FLOW m³/h								
KS 33.B	11	8,9	7	4,8	3	--	--	--	--
KS 50.B	14,5	12	10	7,5	6,5	5	1	--	--
KS 75.B	16	14,5	13,5	11,5	10,2	8,9	5,2	1	--
KS 100.B	21,5	19,5	17,5	15,4	14,2	13	10	5,8	1
KS 150.B	27,5	25,5	23	21,9	20,8	19,7	16,4	11,8	6,2
KS 200.B	32	29,4	27,8	25,7	24,6	23,5	20,5	17	12
KS 300.B	36,5	34,5	32	29,5	28,2	26,9	23,9	20	16,2

*8 mss basma yüksekliğinde 8 m water column pressure



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Pompaları Swimming Pool Equipment» Pool Pumps



CE

Koral - KSV

KRIPSOL®

Öne Çıkan Özellikler Features



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool

Güç (HP)
Power:

✓ 3,00

1.610 €

3,00

1.425 €



Dünya Markası
Global Brand



%70 Enerji Tasarrufu
%70 Energy Saving






Uzun Ömürlü
Long Lasting

Ürün Açıklaması Product Details

- Sürekli mıknatıslı senkron motor. (MMP) Synchronous permanent magnet motor (MMP).
- 4 farklı hızda, 4 ayrı günlük programlama imkanı. Possibility of 4 daily programming at 4 different speeds.
- Hız aralığı 650d/d ile 3450 d/d arasında 10 d/d kademeli olarak ayarlanabilir.
Speed range can be adjusted between 650 rpm and 3450 rpm in 10 rpm steps.
- Pompanın devir sayısını ve gücünü görmek ve ayarlamak için arkadan aydınlatmalı ekran.
Backlit display to view and adjust the rpm and power of the pump.
- Aşırı sıcaklık koruması. Over-temperature protection.
- Tuzlu suda kullanılabilir. Can be used in salt water.

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m³/h	Güç HP	Güç KW
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m³/h	Power HP	Power KW
11515113071	KSV 300.MMP	63 mm	*29,5	3,00	1,4
11515113074	KSV 300.ASIN	63 mm	*29,5	3,00	1,4

*10 mss basma yüksekliğinde 10 m water column pressure



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Pompaları Swimming Pool Equipment» Pool Pumps



CE

Niger - KNG

KRIPSOL®

Öne Çıkan Özellikler Features



SPA & Hidromasaj
Havuzları
SPA & Hydro
Massage Pools



Dünya Markası
Global Brand



Ön Filtresiz
No Prefilter



Uzun Ömürlü
Long Lasting

Güç (HP)
Power:

✓ 0,75 Mono	380 €
0,75 Tri	385 €
1,00 Mono	405 €
1,00 Tri	405 €
1,50 Mono	449 €
1,50 Tri	449 €
2,00 Mono	483 €
2,00 Tri	464 €


Ürün Açıklaması Product Details

- Hidro masaj, SPA ve genel havuzlar için sirkülasyon da kullanılır.
Used in hydro massage, spas and general re-circulation.
- Noryl fan ve AISI 316 paslanmaz mekanik salmastra.
Impeller in noryl and mechanical seal in AISI 316.
- Ø50 mm iç veya Ø63 mm dış yapıştırma bağlantı.
Slip included: Ø50 or Ø63 mm.
- Sessiz çalışma.
Silent operation.
- Tuzlu suda kullanılabilir.
Can be used in salt water.

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m³/h	Güç HP	Güç KW	Ses Şiddeti Db
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m³/h	Power HP	Power KW	Sound Intensity
		Dış Outside İç Inside				
11515113037	KNG.075 DM	50 mm 63 mm	*12	0,75	0,75	59,4
11515113038	KNG.075 DT1	50 mm 63 mm	*12	0,75	0,75	59,4
11515113039	KNG.100 DM	50 mm 63 mm	*15,98	1,00	1,00	59,2
11515113041	KNG.150 DM	50 mm 63 mm	*22,4	1,50	1,60	65
11515113043	KNG.200 DM	50 mm 63 mm	*26,2	2,00	1,92	66
11515113040	KNG.100 DT1	50 mm 63 mm	*15,9	1,00	1,00	59,2
11515113042	KNG.150 DT1	50 mm 63 mm	*22,4	1,50	1,60	65
11515113044	KNG 200 DT1	50 mm 63 mm	*26,2	2,00	1,92	66

*10 mss basma yüksekliğinde 10 m water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS								
	5	6	8	10	11	12	14	16	18
	DEBİ m³/h FLOW m³/h								
KNG 075.B	16,5	15,4	14	12	10,7	9,4	5,7	--	--
KNG 100.B	22	20	18	15,9	14,7	13,5	10,5	6,3	--
KNG 150.B	28	26	23,5	22,4	21,3	20,2	16,9	12,3	6,7
KNG 200.B	32,5	29,9	28,3	26,2	25,1	24	21	17,5	12,5



DEVİR/DAK.
RPM

2850



MAX.

50 C°



MAX.

2,5 BAR

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Pompaları ✓ Swimming Pool Equipment» Pool Pumps ✓



CE

Prime - KPR

KRIPSOL®

Öne Çıkan Özellikler Features



Özel Amaçlı & Küçük
Ticari Havuzlar
Residential & Small
Commercial Pools



Dünya Markası
Global Brand



Güçlü & Çok Yönlü
Powerful & Versatile



Uzun Ömürlü
Long Lasting

✓ 2,50 Mono	848 €
2,50 Tri	769 €
3,00 Mono	862 €
3,00 Tri	811 €
3,50 Tri	881 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Büyük konut havuzları veya küçük ticari havuzlarda, su terapisi jetlerinde kullanılır.
Used in large residential pools or small public pools and in aqua therapy jets.
- İkiz kilit sistemi sayesinde kolay kapanır ve geniş açılı şeffaf ön filtre kapağı.
The transparent cover with a rapid twist-lock cover provides a view into the interior of the prefilter and provides easy access.
- Sağlam, korozyona dayanıklı tasarım. Robust, corrosion-resistant design.
- 270 m³'e kadar olan konut havuzlarında kullanılır. For residential pools up to 270 m³.
- Tuzlu suda kullanılabilir. Can be used in salt water.

Kod Code	Model	Bağlantı Giriş Çıkış Inlet Outlet	Debi m ³ /h Flow m ³ /h	Güç HP Power HP	Güç KW PowerKW
11515113073	KPR.250 M	75 mm	*30	2,5	2,4
11515113069	KPR.300 M	75 mm	*36	3,0	2,8
11515113072	KPR.250 T1	75 mm	*30	2,5	2,4
11515113068	KPR.300 T1	75 mm	*36	3,0	2,8
11515113070	KPR.350 T1	75 mm	*45	3,5	3,8

*10 mss basma yüksekliğinde 10 m water column pressure

DEVİR/DAK.
RPM

2850



MAX.


50 C°



MAX.

2,5 BAR

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS										
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
	DEBİ m ³ /h FLOW m ³ /h										
KPR 250.B	36	33	30	26	24	19	16	10	3	--	--
KPR 300.B	40	38	36	34	32	28	25	21	16	6	--
KPR 350.B	49	47	45	43	41	38	35	32	27	21	10



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Pompaları Swimming Pool Equipment » Pool Pumps



CE

Kapri - KAP

KRIPSOL®

Öne Çıkan Özellikler Features



Ticari Havuz
Commercial Pool

Güç (HP)
Power:

✓ 2,50 Mono **1.028 €**

2,50 Tri **995€**

3,00 Mono **1.081 €**

3,00 Tri **1.035 €**

3,50 Tri **1.050 €**

4,50 Tri **1.209 €**

5,50 Tri **1.260 €**



Dünya Markası
Global Brand



Kendi Kategorisinde En İyi
The Best In Its Category



Uzun Ömürlü
Long Lasting



Yüksek Verimlilik
High Efficiency


Ürün Açıklaması Product Details

- Termoplastik enjeksiyonlu pompa gövdesi. [Thermoplastic injected pump casing.](#)
- Yüksek kapasiteli ön filtre. [High capacity prefilter.](#)
- Şeffaf polikarbonat ön filtre kapağı. KAPRI serisinin kapağı 4 adet menteşeli kelebek somun ile kolayca kapanır. [Prefilter lid in transparent polycarbonate. The closing of the lid for KAPRI series is made by four hinged cover-screws with stainless steel studs.](#)
- Tuzlu suda kullanılabilir. [Can be used in sea water.](#)

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m³/h	Güç HP	Güç KW	Ses Şiddeti Db
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m³/h	Power HP	Power KW	Sound Intensity
11515113025	KAP 250.B M	90 mm	*41	2,5	2,3	65,2
11515113026	KAP 250.B T	90 mm	*41	2,5	2,3	65,2
11515113027	KAP 300.B M	90 mm	*48	3,0	2,76	65,8
11515113028	KAP 300.B T	90 mm	*48	3,0	2,76	68,4
11515113029	KAP 350.B T	90 mm	*58	3,5	3,7	--
11515113030	KAP 450.B T	90 mm	*66	4,5	4,3	--
11515113031	KAP 550.B T	90 mm	*76	5,5	4,71	--

*10 mss basma yüksekliğinde 10 m water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS							
	6	8	10	12	14	16	18	20
	DEBİ m³/h FLOW m³/h							
KAP 250.B	52	47	41	35	28	--	--	--
KAP 300.B	60	54	48	42	35	26	--	--
KAP 350.B	73	65	58	50	41	28	--	--
KAP 450.B	79	74	66	57	47	36	20	--
KAP 550.B	86	81	76	67	52	52	28	--



DEVİR/DAK.
RPM

3450



MAX.

50 C°



MAX.

2,5 BAR



ÖN FİLTRE KAPASİTESİ
PRE-FILTER CAPACITY

8 lt

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Pompaları Swimming Pool Equipment» Pool Pumps



CE

Kapri - KAPV

KRIPSOL®

Öne Çıkan Özellikler Features



Ticari Havuz
Commercial Pool

Güç (HP)
Power:

✓ 3,00 Mono **2259 €**
3,00 Mono **1819 €**



Dünya Markası
Global Brand



%70 Enerji Tasarrufu
%70 Energy Saving



Uzun Ömürlü
Long Lasting




Yüksek Verimlilik
High Efficiency


Ürün Açıklaması Product Details

- Sürekli mıknatıslı senkron motor (MMP). **Synchronous permanent magnet motor (MMP)**
- Asenkron motor (ASIN). **Asynchronous motor (ASIN).**
- Programlanabilir 4 adet 4 hızlı günlük program. **Possibility of 4 daily programming at 4 different speeds.**
- Hız aralığı 650d/d ile 3000 d/d arasında 10 d/d kademeli olarak ayarlanabilir.
Speed range can be adjusted between 650 rpm and 3000 rpm in 10 rpm steps.
- Pompanın devir sayısını gücünü görmek ve ayarlamak için arkadan aydınlatmalı ekran.
Backlit display to view and adjust the rpm and power of the pump.
- Aşırı sıcaklık koruması. **Over-temperature protection.**
- Tuzlu suda kullanılabilir. **Can be used in sea water.**

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m³/h	Güç HP	Güç KW
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m³/h	Power HP	Power KW
12611300021	KAPV 300.MMP	90 mm	*48	3	2,76
12611300022	KAPV 300.ASIN	90 mm	*48	3	2,76



*10 mss basma yüksekliğinde 10 m water column pressure



DEVİR/DAK.
RPM

650-3000



MAX.

50 C°



MAX.

2,5 BAR

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Pompaları Swimming Pool Equipment » Pool Pumps



CE

Karpa - KA

KRIPSOL

Öne Çıkan Özellikler Features



Ticari Havuz
Commercial Pool



Dünya Markası
Global Brand



Ön Filtresiz
None Prefilter



Uzun Ömürlü
Long Lasting

Güç (HP)
Power:

✓ 2,50 Mono	895 €
2,50 Tri	872 €
3,00 Mono	951 €
3,00 Tri	919 €
3,50 Tri	967 €
4,50 Tri	1.014 €
5,50 Tri	1.056 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Kullanım Alanları: Hidromasaj havuzları, Spalar, Jet stream ve Genel havuzlar için sirkülasyon.
Usage Areas: Hydromassage pools, Spas, Jet stream and circulation for public pools.
- Sessiz çalışma.
Silent operation.
- Tuzlu suda kullanılabilir.
Can be used in salt water.

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m³/h	Güç HP	Güç KW	Ses Şiddeti Db
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m³/h	Power HP	Power KW	Sound Intensity
11515113045	KA 250.B M	90 mm	*44	2,5	2,3	65,2
11515113046	KA 250.B T1	90 mm	*44	2,5	2,3	65,2
11515113047	KA 300.B M	90 mm	*48	3,0	2,76	65,8
11515113048	KA 300.B T1	90 mm	*48	3,0	2,76	65,8
11515113049	KA 350.B T1	90 mm	*63	3,5	3,7	68,4
11515113050	KA 450.B T1	90 mm	*67	4,5	4,3	--
11515113051	KA 550.B T1	90 mm	*78	5,5	4,71	--
11515113052	KA 550.B T2	90 mm	*78	5,5	4,71	--

*10 mss basma yüksekliğinde 10 m water column pressure



DEVİR/DAK.
RPM

3450



MAX.


50 C°



MAX.

3 BAR

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS							
	6	8	10	12	14	16	18	20
	DEBİ m³/h FLOW m³/h							
KA 250.B	54	50	44	39	30	00	--	--
KA 300.B	60	54	48	42	37	20	--	--
KA 350.B	78	71	63	54	45	21	--	--
KA 450.B	84	76	67	58	47	27	--	--
KA 550.B	93	85	78	68	59	47	30	--



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Pompaları ✓ Swimming Pool Equipment » Pool Pumps ✓



CE

Karpa - KAV

KRIPSOL®

Öne Çıkan Özellikler Features



Ticari Havuz
Commercial Pool

Güç (HP)
Power:

✓ 3,00 Mono **2182 €**
3,00 Mono **1734 €**



Dünya Markası
Global Brand



%70 Enerji Tasarrufu
%70 Energy Saving



Uzun Ömürlü
Long Lasting




Yüksek Verimlilik
High Efficiency


Ürün Açıklaması Product Details

- Sürekli mıknatıslı senkron motor (MMP). **Synchronous permanent magnet motor (MMP)**
- Asenkron motor (ASIN). **Asynchronous motor (ASIN).**
- Programlanabilir 4 adet 4 hızlı günlük program. **Possibility of 4 daily programming at 4 different speeds.**
- Hız aralığı 650d/d ile 3000 d/d arasında 10 d/d kademeli olarak ayarlanabilir.
Speed range can be adjusted between 650 rpm and 3000 rpm in 10 rpm steps.
- Pompanın devir sayısını ve gücünü görmek ve ayarlamak için arkadan aydınlatmalı ekran.
Backlit display to view and adjust the rpm and power of the pump.
- Aşırı sıcaklık koruması. **Over-temperature protection..**
- Tuzlu suda kullanılabilir. **Can be used in sea water.**

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m³/h	Güç HP	Güç KW
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m³/h	Power HP	Power KW
12611300019	KAV 300.MMP	90 mm	48	3	2,76
12611300020	KAV 300.ASIN	90 mm	48	3	2,76



*10 mss basma yüksekliğinde 10 m water column pressure



DEVİR/DAK.
RPM

650-3000



MAX.

50 C°



MAX.

2,5 BAR

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Pompaları Swimming Pool Equipment » Pool Pumps



CE

Kan - PLUS

KRIPSOL®

Öne Çıkan Özellikler Features



Ticari Havuz
Commercial Pool

Güç (HP)
Power:



Dünya Markası
Global Brand



Uzun Ömürlü
Long Lasting



Yüksek Verimlilik
High Efficiency

✓ 5,50 Tri	1539 €
6,50 Tri	1597 €
7,50 Tri	1714 €
10,0 Tri	2046 €
12,50 Tri	2396 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Termoplastik plastik enjeksiyonlu pompa gövdesi. **Thermoplastic plastic injected pump casing.**
- Yüksek kapasiteli ön filtre. **High capacity prefilter.**
- Şeffaf polikarbonat ön filtre kapağı. **Prefilter lid in transparent polycarbonate.**
- KAN serisinin kapağının kapatılması, paslanmaz çelik saplamalı dört menteşeli kapak vidası ile sağlanmıştır. **The closing of the lid for KAN series is made by four hinged cover-screws with stainless steel studs.**
- 3 Kg/cm² basınca dayanabilen desteklenmiş pompa gövdesi, kapak ve pim. **Pump casing, lid and pin reinforced to reach 3 Kg/cm² working pressure.**
- Tuzlu suda kullanılabilir. **Can be used in sea water.**

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m ³ /h	Güç HP	Güç KW	Ses Şiddeti Db
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m ³ /h	Power HP	Power KW	Sound Db
11515113032	KAN 500.B	110 mm	*80	5,5	4,71	80
11515113033	KAN 600.B	110 mm	*90	6,5	5,75	82
11515113034	KAN 750.B	110 mm	*113	7,5	7,00	85
11515113035	KAN 1000.B	110 mm	*125	10	8,70	87
11515113036	KAN 1250.B	110 mm	*143	12,5	10,2	87

*10 mss basma yüksekliğinde 10 m water column pressure



DEVİR/DAK.
RPM

2850



MAX.

50 C°



MAX.


3 BAR



ÖN FİLTRE KAPASİTESİ
PRE-FILTER CAPACITY

14 lt

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS									
	8	10	11	12	13	14	16	18	20	22
	DEBİ m ³ /h FLOW m ³ /h									
KAN 500.B	90	80	72	64	56	47,5	39,9	22,6	--	--
KAN 600.B	94,5	90	87	84,2	80	75,5	59	46,2	36	--
KAN 750.B	122	113	108	102	95	89	74	53	36,5	--
KAN 1000.B	135	125,4	120,4	115,6	110,5	105,5	83,9	57	32,5	--
KAN 1250.B	152	143	140	137	132	126	118	106	93	80



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Pompaları Swimming Pool Equipment» Pool Pumps



CE

Kalifornia - KAL

KRIPSOL®

Öne Çıkan Özellikler Features



Ticari Havuz
Commercial Pool

Güç (HP)
Power:

✓ 5,50	2094 €
5,50	2089 €
7,50	2349 €
10,0	2566 €



Dünya Markası
Global Brand



1450 Devir / Dakika
1450 r.p.m



Uzun Ömürlü
Long Lasting



Yüksek Verimlilik
High Efficiency

Ürün Açıklaması Product Details

- Fiberglas katkılı noryl fan, difüzör ve flanş.
Impeller, diffuser and flange in norly reinforced with fiberglass.
- Pazardaki en güvenilir ticari havuz pompası.
The most reliable commercial pump in the market.
- Tuzlu suda kullanılabilir.
Can be used in salt water.

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m³/h	Güç HP	Güç KW
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m³/h	Power HP	Power KW
12611300015	KAL 500.B T1	110 mm	*68	5,00	4,71
12611300016	KAL 500.B T2	110 mm	*68	5,00	4,71
12611300017	KAL 750.B T2	110 mm	*90	7,5	7,00
12611300018	KAL 1000.B T2	110 mm	*104	10	8,70

*10 mss basma yüksekliğinde 10 m water column pressure




DEVİR/DAK.
RPM

1450



MAX.

50 C°



ÖN FİLTRE KAPASİTESİ
PRE-FILTER CAPACITY


14 lt



MAX.

3 BAR

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS								
	8	10	11	12	13	14	16	18	20
DEBİ m³/h FLOW m³/h									
KAL 500.B	106	90,5	80,5	68	60	48	18	-	-
KAL 750.B	122	113	100	90	80	67	45,5	24	-
KAL 1000.B	135	122	113	104	92	82	64	39	-



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Pompaları Swimming Pool Equipment» Pool Pumps



CE

Kalifornia - KL

KRIPSOL

Öne Çıkan Özellikler Features



Ticari Havuz
Commercial Pool

Güç (HP)
Power:

✓ 5,00 Tri

2089 €

7,50 Tri

2349 €

10,0 Tri

2566 €



Dünya Markası
Global Brand



Ön Filtresiz
No Prefilter



Uzun Ömürlü
Long Lasting



Yüksek Verimlilik
High Efficiency

Ürün Açıklaması Product Details

- Hidro masaj havuzları, spalar, jet stream ve genel havuzlarda kullanılır.
Used hydro massage, spas jet stream and general re-circulation.
- Fiberglas katkılı norly pompa gövdesi.
Body, impeller, diffuser flange in glass norly reinforced.
- Tuzlu suda kullanılabilir.
Can be used in salt water.

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m³/h	Güç HP	Güç KW
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m³/h	Power HP	Power KW
12611300012	KL 500.B T2	110 mm	*68	5,50	4,71
12611300013	KL 750.B T2	110 mm	*90	7,50	7,00
12611300014	KL 1000.B T2	110 mm	*104	10,0	8,70

*10 mss basma yüksekliğinde 10 m water column pressure



DEVİR/DAK.
RPM

1450



MAX.



50 C°



MAX.

3 BAR

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS								
	8	10	11	12	13	14	16	18	21
	DEBİ m³/h FLOW m³/h								
KL 500.B	106	90,5	80,5	68	60	48	18	--	--
KL 750.B	122	113	100	90	80	67	45,5	24	--
KL 1000.B	135	122	113	104	92	82	64	39	--



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Pompaları Swimming Pool Equipment» Pool Pumps



Kripton - KRF

KRIPSOL®

Öne Çıkan Özellikler Features



Ticari Havuz
Commercial Pool

Güç (HP)
Power:



Dünya Markası
Global Brand



Dökme Demir Gövde-Bronz Fan
Cast Iron Body-Bronze Impeller



Uzun Ömürlü
Long Lasting



Yüksek Verimlilik
High Efficiency



✓ 5,50 Tri	3152 €
7,50 Tri	3417 €
10,0 Tri	3615 €
12,5 Tri	3760 €
15,0 Tri	4089 €

CE

Ürün Açıklaması Product Details

- Monoblok standart flanş bağlantı DIN 2502, PN 16 Ø 100mm.
Monobloc standardized flange connection DIN 2502, PN 16. Ø 100mm
- Üç menteşeli kapağı olan ön filtre.
Including prefilter with closing of the lid by three hinged cover screws.
- GG-22 dökme demir pompa gövdesi ve ön filtre.
Pump casing and prefilter in cast iron GG-22.

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m³/h	Güç HP	Güç KW
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m³/h	Power HP	Power KW
12611300001	KRF 506.B	100 mm	*86,7	5,50	4,90
12611300002	KRF 760.B	100 mm	*114	7,50	7,00
12611300003	KRF 1010.B	100 mm	*122	10,0	8,70
12611300004	KRF 1260.B	100 mm	*149	12,50	10,70
12611300005	KRF 1510.B	100 mm	*157	15,00	13,30



*10 mss basma yüksekliğinde
10 m water column pressure



DEVİR/DAK.
RPM

2850



MAX.

50 C°



MAX.

3 BAR

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS																
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	DEBİ m³/h FLOW m³/h																
KRF 560.B	94	90	86,7	83	79,5	75,8	71,3	66,8	60,8	52,6	46,8	27	--	--	--	--	--
KRF 760.B	121	117,5	114	109,9	105,5	100,8	97	92,5	88,2	84	78	74	65	55,5	40,3	--	--
KRF 1010.B	130	126	122	118,5	115,5	112,5	109	104	99,5	95	89,3	82	73	64,7	46,5	--	--
KRF 1260.B	155,6	152,5	149	145,7	142,5	139	135	131	126	120	113	105,5	97,5	88,5	79	70	47,5
KRF 1510.B	160,5	158	157	155	152,5	150	147	142	137,5	134	130	124	116	110	100	89,3	70







YÜZME HAVUZU FİLTRELERİ
SWIMMING POOL FILTERS

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Filtreleri Swimming Pool Equipment » Pool Filters

FİLTRELER



Özel Havuz Filtreleri LAMEX Serisi



LAMEX Series Sand Filters For Residential Pools

Öne Çıkan Özellikler Features



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool

Çap: (mm)
Diameter:

✓ Ø500 **290 €**

Ø650 **345 €**

Ø800 **508 €**

Ø900 **545 €**



Türkiye'de
Üretilmiştir
Made In Turkey



2+2 Yıl Garantili
2+2 Years Warranty



Polyester Kaplamalı
Polyester Laminated

Ürün Açıklaması Product Details

- İsteğe bağlı olarak farklı renklerde üretilebilir. *Optionally as it can be produced in different colors upon request.*
- İsteğe bağlı olarak şeffaf kapak ile verilebilir. *Optionally as it can be produced in transparent lid upon request.*
- İthal Midas (Almanya) veya Praher (Avusturya) çok yollu yandan vana ile.
Including in prices with Imported Midas (Germany) or Praher (Austria) Side mounted multiport valves.
- Isıtmalı havuzlarda kullanıma uygundur. *Can be used for heated pools.*
- UV dayanımlıdır, açık ortamda montaj edilebilir. *UV resistance body, Can be installed outdoors.*

Kod	Çap	Giriş Çıkış	Debi m³/h	Kum Kg	Bağlantı	Ağırlık
Code	Diameter	In/Out	Flow m³/h	Sand Kg	Connection	Weight

12015122009	500 mm	1 ½"	8	80	50 mm	18 kg
12015122026	650 mm	1 ½"	15	160	50 mm	22 kg
12015122027	800 mm	2 "	22	280	63 mm	35 kg
12015122028	900 mm	2 "	30	420	63 mm	37 kg

Ozona dayanıklı hammaddelerle üretim yapılması durumunda % 30 fiyat farkı uygulanmaktadır.
In case of production with ozone-resistant raw material, additional 30% price difference is applied.



NETA HAVUZ
TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR




2,5 Bar



40 C°



2,5 Bar



MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
LS 500	335	270	500	135	770
LS 650	380	320	650	140	800
LS 800	400	325	800	160	900
LS 900	460	370	950	240	1050

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Filtreleri
Swimming Pool Equipment » Pool Filters



Ticari Havuz Filtreleri
İAMEX Serisi



İAMEX Series Sand Filters
For Commercial Pools

Öne Çıkan Özellikler Features



Türkiye'de
 Üretilmiştir
 Made In Turkey

Çap: (mm)
 Diameter:



2+2 Yıl Garanti
 2+2 Years Warranty



50 cm Çapında Büyük
 Plastik Kapak
 Large Diameter With
 50 cm Plastic Lid



Polyester Kaplamalı
 Polyester Laminated

✓ Ø1050	847 €
Ø1250	1.089 €
Ø1450	1.573 €
Ø1600	1.936 €
Ø1800	2.945 €
Ø2000	3.135 €
Ø2200	5.747 €

Ürün Açıklaması Product Details

- İsteğe bağlı olarak farklı renklerde üretilebilir. **Optionally as it can be produced in different colors upon request.**
- Ø50 cm cam elyaf takviyeli plastik kapak. **Ø50 cm Diameter Plastic Lid from fibre glass reinforced.**
- Isıtmalı havuzlarda kullanıma uygundur. **Can be used for heated pools.**
- UV dayanımlıdır. Dış ortamda montaj edilebilir. **UV resistance body. Can be installed outside.**

Kod Code	Çap Diameter	Debi m³/h Flow m³/h	Kum Kg Sand Kg	Bağlantı Connection	Ağırlık Weight
12015122004	1050 mm	43	1050	75 mm	95 kg
12015122005	1250 mm	56	1200	90 mm	110 kg
12015122013	1450 mm	77	1950	110 mm	160 kg
12015122006	1600 mm	100	3050	110 mm	175 kg
12015122014	1800 mm	127	3650	140 mm	195 kg
12015122007	2000 mm	157	4950	160 mm	224 kg
12015122015	2200 mm	--	--	--	--



2,5 Bar



50 m³/h/m²



40 C°



2,5 Bar


Ozona dayanıklı hammadde ile üretim yapılması durumunda % 30 fiyat farkı uygulanmaktadır.

In case of production with ozone-resistant raw material, additional 30% price difference is applied.



MANUFACTURED
 BY NETA HAVUZ

NETA HAVUZ
 TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR



MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
LS 1050	670	440	1050	460	1380
LS 1250	570	360	1250	460	1350
LS 1450	800	630	1400	440	1630
LS 1600	850	690	1600	450	1750
LS 2000	900	785	2000	490	1850

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Filtreleri
Swimming Pool Equipment » Pool Filters

FİLTRELER



**Rotex Model
Plastik Filtre
Rotex Polyethylen Filter**



**Öne Çıkan Özellikler
Features**

Çap: (mm)
Diameter:



Polietilen
Rotasyon Gövde
Rotomolding PE Body



2 Yıl Garantili
2 Years Warranty



✓ Ø400	205 €
Ø500	242 €
Ø600	278 €
Ø800	363 €
Ø900	472 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Altı yollu vanası ile birlikte sevk edilir. **Product includes side mount multiport valve.**
- Isıtılmalı havuzlar için uygun değildir. **Can not be used heated pools.**
- Plastik gövdeli olduğu için dış ortamda kullanımı tavsiye edilmez. **Please do not install the filter outdoor.**
- Alman menşeli çok yollu vana! **Made in Germany Multiport Valve!**

Kod Code	Çap Diameter	Bağlantı Connection	Max Debi m ³ /h Max Flow m ³ /h	Kum Kg Sand Kg
12015122035	400 mm	50 mm	5,00	55
12015122020	500 mm	50 mm	8,00	78
12015122032	600 mm	50 mm	12,00	150
12015122033	800 mm	63 mm	18,00	350
12015122034	900 mm	63 mm	27,00	450




28 C°



50 m³/h/m²



2,5 Bars



MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm
ROTEX400	400	125	580	190
ROTEX500	500	125	610	210
ROTEX600	600	125	635	240
ROTEX800	800	225	820	270
ROTEX900	900	225	970	330

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Filtreleri
Swimming Pool Equipment » Pool Filters



Polymex P Model Top Mounted PE Filters



Öne Çıkan Özellikler Features



Polietilen
Şişirme Gövde
Polythene
Blow-Moulded

Çap: (mm)
Diameter:








2 Yıl Garantili
2 Years Warranty

✓ Ø350	188 €
Ø400	206 €
Ø450	214 €
Ø500	221 €
Ø650	278 €
Ø700	350 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Altı yollu vanası ile birlikte sevk edilir. **Product includes top mount multiport valve.**
- Isıtmalı havuzlar için uygun değildir. **Can not be used for heated pools.**
- Plastik gövdeli olduğu için dış ortamda kullanımı tavsiye edilmez. **Please do not install the filter outside.**
- Ozon gazına dayanıklı gövde. **Ozone generator can be used.**

Kod	Çap	Model	Bağlantı	Max Debi m ³ /h	Kum Kg	Ağırlık
Code	Diameter	Model	Connection	Max Flow m ³ /h	Sand Kg	Weight
12015123003	350 mm	P350	50 mm	4,32	20	11 kg
12015123004	400 mm	P400	50 mm	6,12	35	13 kg
12015123005	450 mm	P450	50 mm	7,80	45	15 kg
12015123006	500 mm	P500	50 mm	10,80	85	16 kg
12015123007	650 mm	P650	50 mm	15,30	145	19 kg
12015123008	700 mm	P700	50 mm	19,20	210	21 kg



MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	AĞIRLIK WEIGHT	HACİM m ³ VOLUME
P 350	350	298	726	550	619	160	12	0,095
P 400	400	390	757	590	640	175	14	0,129
P 450	449	390	814	638	698	210	19	0,176
P 500	527	500	845	670	730	235	33	0,255
P 650	627	500	950	775	835	300	42	0,390
P 700	703	500	1020	845	905	330	45	0,619

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Filtreleri~ Swimming Pool Equipment» Pool Filters~

FİLTRELER



Polymex SP Model Side Mounted PE Filters



Öne Çıkan Özellikler Features



Polietilen
Şişirme Gövde
Polythene
Blow-Moulded

Çap: (mm)
Diameter:

✓ Ø450	220 €
Ø550	231 €
Ø650	289 €
Ø720	367 €




2 Yıl Garantili
2 Years Warranty

Ürün Açıklaması Product Details

- Altı yollu vanası ile birlikte sevk edilir. **Product includes side mount multiport valve.**
- Isıtmalı havuzlar için uygun değildir. **Can not be used heated pools.**
- Plastik gövdeli olduğu için dış ortamda kullanımı tavsiye edilmez. **Please do not install the filter outside.**
- Ozon gazına dayanıklı gövde. **Ozone generator can be used.**

Kod Code	Çap Diameter	Bağlantı Connection	Max Debi m³/h Max Flow m³/h	Kum Kg Sand Kg	Ağırlık Weight
12015123009	450 mm	50 mm	7,80	45	16 kg
12015123010	550 mm	50 mm	10,80	85	18 kg
12015123011	650 mm	50 mm	15,30	145	21 kg
12015123012	720 mm	50 mm	19,20	210	23 kg



MAX.

25 C°



MAX.

2,2 Bars



MAX.

50 m³/h/m²

MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	AĞIRLIK WEIGHT	HACİM m³ VOLUME
SP 450	449	390	125	730	360	420	210	13	0,151
SP 500	527	500	125	770	390	450	235	14	0,242
SP 650	627	500	125	850	430	490	300	19	0,340
SP 700	703	500	125	960	450	510	330	34	0,410

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Filtreleri~ Swimming Pool Equipment» Pool Filters~



BS Model Bobbin Wound Filters



Öne Çıkan Özellikler Features



Bobin Sargılı
Bobbin Wound

Çap: (mm)
Diameter:



Çok Dayanıklı Yapı
High Resistant Body

✓ Ø400	330 €
Ø460	340 €
Ø600	386 €
Ø800	634 €
Ø900	686 €

Ürün Açıklaması Product Details

- 900 mm'lik filtreye kadar altı yollu vanası ile birlikte sevk edilir. **Includes in multiport valve up to 900 mm filter.**
- Yüksek UV ışınlarına dayanıklı polyester bobin sargılı gövde. **High UV Resistance polyester bobin wound body.**
- Suyun kum yatağına eşit dağılımını sağlayan üst difüzör.
Top diffuser that ensures the distribution of water equally to the sand bed.
- Isıtılmalı havuzlar için uygundur. **Can be used for heated pools.**

Kod Code	Çap Diameter	Model Model	Bağlantı Connection	Debi m ³ /h Flow m ³ /h	Kum Kg Sand Kg	Ağırlık Weight
12015123044	400 mm	BS 400	50 mm	6	50	14 kg
12015123045	460 mm	BS 460	50 mm	8	75	16 kg
12015123048	600 mm	BS 600	63 mm	14	150	22 kg
12015123043	800 mm	BS 800	63 mm	24	325	25 kg
12015123041	900 mm	BS 900	63 mm	31,5	425	27 kg
12015123047	1050 mm	BS 1050	63 mm	43	680	95 kg
12015123050	1200 mm	BS 1200	90 mm	55,5	1200	110 kg
12015123051	1600 mm	BS 1600	110 mm	103	1600	160 kg



MAX.

40 C°



MAX.

2,5 Bars



MAX.

50 m³/h/m²



TEST

3,5-3,75 Bar

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Filtreleri
Swimming Pool Equipment » Pool Filters



**Artık Model
Polyester Sand Filter**

KRIPSOL®

Öne Çıkan Özellikler Features



Dünya Markası
World Brand

Çap: (mm)
Diameter:



Uzun Ömürlü
Long Lasting



Mükemmel Filtreleme
Magnificent Filtration



2 Yıl Garantili
2 Years Warranty

✓ Ø520	458 €
Ø640	495 €
Ø760	755 €
Ø900	1.037 €
Ø1050	2.381 €
Ø1200	2.857 €
Ø1400	3.331 €
Ø1600	3.744 €
Ø1800	5.344 €
Ø2000	6.889 €
Ø2200	9.887 €

Ürün Açıklaması Product Details

- İspanya'da üretilmiştir. **Made in Spain**
- Fiberglass takviyeli polyesterden imal edilmiştir. **Tank made of laminated polyester reinforced with fiberglass..**
- Isıtmalı havuzlar için uygundur. **Can be used for heated pools.**

Kod	Model	Bağlantı	Debi m³/h	Kum Kg	Çap	Test Basıncı	Max. Basıncı
Code	Model	Connection	Flow m³/h	Sand Kg	Diameter	Test Pressure	Max. Pressure
12015113006	AK 520.C	50 mm	10,5	100	520	2,5 Kg/cm²	2 Kg/cm²
12015113007	AK 640.C	50 mm	16	150	640	2,5 Kg/cm²	2 Kg/cm²
12015113008	AK 760.C	63 mm	22,5	225	760	2,5 Kg/cm²	2 Kg/cm²
12015113009	AK 900.C	63 mm	31,5	325	900	2,5 Kg/cm²	2 Kg/cm²
12015113004	AK 34 -1050.B	75 mm	34	1375	1050	3,75 Kg/cm²	2,5 Kg/cm²
12015113010	AK 45 -1200.B	90 mm	45	1800	1200	3,75 Kg/cm²	2,5 Kg/cm²
12015113011	AK 45 -1400.B	110 mm	61	2475	1400	3,75 Kg/cm²	2,5 Kg/cm²
12015113012	AK 34 -1600.B	110 mm	80	3225	1600	3,75 Kg/cm²	2,5 Kg/cm²
12015113013	AK 40 -1800.B	125 mm	101	4075	1800	3,75 Kg/cm²	2,5 Kg/cm²
12015113014	AK 40 -2000.B	140 mm	125	5050	2000	3,75 Kg/cm²	2,5 Kg/cm²
12015113031	AK 40 -2200.B	160 mm	190	--	2200	3,75 Kg/cm²	2,5 Kg/cm²



MAX.

40 C°



MAX.


2-2,5 Bar



TEST

2,5-3,75 Bar

MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
AK 520 C	305	430	775	520	458	300
AK 640 C	315	440	860	640	458	300
AK 760 C	365	505	900	760	605	300
AK 900 C	365	505	900	900	605	300
AK 1050.B	675	520	1685	1050	950	540
AK 1200.B	675	520	1685	1200	950	540
AK 1400.B	675	520	1685	1400	1300	540
AK 1600.B	675	520	1685	1600	1300	540
AK 1800.B	675	720	1900	1800	1610	540
AK 2000.B	675	720	1900	2000	1610	540
AK 2200.B	--	720	1900	2200	1610	540



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Filtreleri~ Swimming Pool Equipment» Pool Filters~



Kartuş Filtre Cartridge Filter



Öne Çıkan Özellikler Features



Hassas Filtrasyon
25 Micron
Precision Filtration
25 Micron

Debi
(m³/h):
Flow:




Isıtmalı Havuzlarda
Kullanıma Uygun
Can Be Used For
Heated Pools

✓CF25	175 €
CF50	235 €
CF75	285 €
CF100	351 €
CF150	390 €
CF200	475 €

Ürün Açıklaması Product Details

- 2 Adet bağlantı rakorları üzerinde sevk edilir. 2 Pcs unions includes in the box.
- Yoğun kullanıma uygun halka kilit kapak. Suitable for intensive use, ring lock cover.
- Vidalı hava tahliye tapası. Manual screw bleeder valve for purging air inside the filter.
- UV dayanımlı, açık ortamda montaj edilebilir. UV resistance body. Can be installed outside.
- ABS plastik gövde. ABS plastic housing.
- Kolay montaj. Easy installation.

Kod Code	Bağlantı Connection	Max Debi m ³ /h Max Flow m ³ /h	Model Model
12016123001	50 mm	5,5	KF 25
12016123002	50 mm	11,4	KF 50
12016123003	50 mm	17,0	KF 75
12016123004	63 mm	22,9	KF 100
12016123005	63 mm	33,4	KF 150
12016123006	63 mm	40,9	KF 200



ÜRÜN ÖLÇÜLERİ PRODUCT DIMENSIONS

MODEL	A mm	B mm	C mm
KF 25	445	387	225
KF 50	625	567	225
KF 75	805	747	225
KF 100	985	927	225
KF 150	1165	1107	225
KF 200	1345	1287	225




40 C°



2,5 Bar

Yedek Kartuş Filtre Spare Cartridge Filters



MODEL	D mm	E mm	MİKRON MICRON	KOD CODE	FİYAT PRICE
KFY 25	Ø183	184,5	≤ 15	19811123004	57 €
KFY 50	Ø183	364,5	≤ 15	19811123005	71 €
KFY 75	Ø183	544,5	≤ 15	19811123006	89 €
KFY 100	Ø183	724,5	≤ 15	19811123007	93 €
KFY 150	Ø183	904,5	≤ 15	19811123008	104 €
KFY 200	Ø183	1091,0	≤ 15	19811123009	146 €

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Filtreleri~ Swimming Pool Equipment » Pool Filters~



Filtrasyon Blokları Filtration Blocks



Öne Çıkan Özellikler Features



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool

Model:

✓ FBWF 01 **1.920 €**



Türkiye'de
Üretilmiştir
Made In Turkey



Uygun Fiyat
Competitive Price



Kolay Montaj ve Kullanım
Easy Installation and Usage

FBWF 02 **2.020 €**

FBWF 02P **2.120 €**

FBWF 04 **1.690 €**

FBWF 05 **1.605 €**

Ürün Açıklaması Product Details

- Cam elyaf katkılı polyesterden üretilmiştir. **Made of fibre glass in reinforced polyester.**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**
- Filtrasyon olmayan havuzlar için en kolay ve ekonomik çözümdür.
The easiest and most economical solution for pools without filtration.
- Elektrikli ısıtıcı, UV opsiyonel olarak eklenebilir. **Electric heater, UV can be added optionally.**

Kod	Model	Debi m ³ /h		Pompa HP	
Code	Model	Flow m ³ /h		Pump HP	
		Filtrasyon Filtration	Karşı Akıntı Jet Stream	Sirkülasyon Circulation	Masaj Massage
12019122001	FBWF 01	10	25	3/4	1
12019122002	FBWF 02	15	30	1	1
12019122003	FBWF 02P	25	50	1,5	1,5
12019122004	FBWF 04	12		3/4	
12019122005	FBWF 05	6		1/2	



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Filtreleri~ Swimming Pool Equipment » Pool Filters~



Cam Medya Glass Media



Öne Çıkan Özellikler Features



Türkiye'de
Üretilmiştir
Made In Turkey

Çap: (mm)
Diameter:

✓ 0,5-12	20 €
1,7-2,4	20 €
4-6,7	20 €



Kuvars Kuma Göre
%20 Daha İyi
Filtrasyon Kapasitesi
20 % More Filtration
Capacity Than
Quartz Sand



Daha Uzun Ömürlü
Long Lasting

Ürün Açıklaması Product Details

- Şeffaf pencere camından üretilmiştir. Made of transparent pure window glass.
- Üç ayrı çapta üretilmektedir. Three different granulometry are available.
- Kuvars kuma göre daha uzun ömürlüdür. A longer file span than quartz sand.
- Kireçli sularda taşlaşma yapmaz. In limy water does not make up petrified.
- Ters yıkamada tam temizleme özelliği. Full cleaning feature in backwash.

Kod

Ambalaj

Çap mm

Code

Packing

Diameter mm

12018302001
12018302003
12018302002

25
25
25

0,6-1,2
1,7-2,4
4-6,7



Kuars Kum Quartz Sand



Öne Çıkan Özellikler Features



Türkiye'de
Üretilmiştir
Made In Turkey

Çap (mm)
Diameter:

✓ 0,5-12	6,25 €
1-3	6,25 €
3-5	6,25 €



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Ticari Havuz
Commercial Pool

Ürün Açıklaması Product Details

- Doğal malzemeden üretilmiştir. Produced from natural material.
- Ürün yıkanmış ve fırınlanmıştır. Quartz sand washed and kiln-dried.
- Yüksek kaliteli ambalaj. High quality package.

Kod

Ambalaj

Çap mm

Code

Packing

Diameter mm

12018132001
12018132002
12018132003

25
25
25

0,5-1,2
1-3
3-5

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Filtreleri~ Swimming Pool Equipment» Pool Filters~



Polyester Makine Dairesi Polyester Filtration Housing

KOD	İÇ ÖLÇÜLER UzunlukxGenişlikxYüksellik	FİYAT
CODE	INTERIOR DIMENSIONS Length Width Height	PRICE
12017122001	100x100x90	599 €
12017122004	140x140x105	799 €

- Filtrasyon elemanları montajına uygun ergonomik tasarım.
Ergonomic design suitable for installation of filtration elements.
- Cam elyaf takviyeli polyester gövde.
Fibre glass reinforced polyester.
- Çok dayanıklı yapıya sahip.
High durable structure.
- UV dayanımlıdır, dış ortamda kullanılabilir.
UV resistance, can be installed outside.
- 100x100x90 mm; 350-600'lik filtreler için uygundur.
100x100x90 mm; It is suitable for 350-600 sand filters.
- 140x140x105 mm; 600-900'lük filtreler için uygundur.
140x140x105 mm; It is suitable for 600-900 sand filters.



Makine Dairesi Kapağı Housing Cover

KOD	UZUNLUK cm	GENİŞLİK cm	FİYAT
CODE	LENGHT cm	WIDTH cm	PRICE
12017121001	100	100	399 €
12017121003	60	60	239 €

- Cam takviyeli polyester gövde.
Glass reinforced polyester body.
- Çok dayanıklı yapıya sahip.
High durable structure.
- UV dayanımlıdır dış ortamda kullanılabilir.
UV resistance, can be installed outside.



Makine Dairesi Merdiveni Polyester Filtration Housing Ladder

KOD	UZUNLUK cm	GENİŞLİK cm	BASAMAK	FİYAT
CODE	LENGHT cm	WIDTH cm	STEP	PRICE
12017121002	150	45	4	341 €

- Cam takviyeli polyester gövde.
Glass reinforced polyester body.
- Çok dayanıklı yapıya sahip.
High durable structure.
- UV dayanımlıdır dış ortamda kullanılabilir.
UV resistance, can be installed outside.



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Filtreleri Swimming Pool Equipment » Pool Filters



Pompa Sehpası Plastik Pump Stand Plastic

KOD	UZUNLUK cm	GENİŞLİK cm	YÜKSEKLİK cm	FİYAT
CODE	LENGHT cm	WIDTH cm	HEIGHT cm	PRICE
199002024	41,5	25	19	11 €



- PE plastik enjeksiyon ürün.
PE plastic injection product.
- Ekonomik alternatif.
Competitive price.



Pompa Sehpası Polyester Pump Stand Polyester

KOD	UZUNLUK cm	GENİŞLİK cm	YÜKSEKLİK cm	FİYAT
CODE	LENGHT cm	WIDTH cm	HEIGHT cm	PRICE
199002023	46	27	18	57 €



- Cam takviyeli polyester gövde.
Glass reinforced polyester body.
- UV ışınlarına dayanıklı.
UV resistance.
- Çok dayanıklı yapı.
High durable structure.



Gözetleme Camı Inspection Glass

KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
19811123010	50 mm	23,10 €
19811123011	63 mm	26,20 €
19811123012	75 mm	66,20 €
19811123013	90 mm	89,30 €
19811123014	110 mm	98,60 €



- Akrilik şeffaf boru.
Transparent acrylic pipe.
- U-PVC bağlantı rakoru ile.
Includes U-PVC unions.

ALTI YOLLU VANALAR 6-WAY VALVES



MODEL	BAĞLANTI Ø mm	GİRİŞ DİŞLİ	ÇIKIŞ DİŞLİ	FİYAT
MODEL	CONNECTION Ø mm	THREADED INLET	THREADED OUTLET	PRICE
50. SV	1,5"	YANDAN SIDE	ALTAN LOWER	80 €
50.SVL BAĞLANTI PARÇALI WITH UNIONS	1,5"	YANDAN SIDE	ALTAN LOWER	102 €



KOD	BAĞLANTI Ø mm	GİRİŞ YAPIŞTIRMALI	ÇIKIŞ YAPIŞTIRMALI	FİYAT
CODE	CONNECTION Ø mm	SLIP INLET	SLIP OUTLET	PRICE
16518223010	1,5"	YANDAN SIDE	ALTAN LOWER	62 €
16518223011	2"	YANDAN SIDE	ALTAN LOWER	92 €



KOD	BAĞLANTI Ø mm	GİRİŞ DİŞLİ	ÇIKIŞ DİŞLİ	FİYAT
CODE	CONNECTION Ø mm	THREADED INLET	THREADED OUTLET	PRICE
168113003	1,5"	YANDAN SIDE	ALTAN LOWER	98 €
168113002	2"	YANDAN SIDE	ALTAN LOWER	135 €
*168113001	2"	YANDAN SIDE	ALTAN LOWER	155 €
*BAĞLANTI PARÇALI WITH UNIONS				



Dünya Markası
Global Brand



MODEL	BAĞLANTI Ø mm	GİRİŞ DİŞLİ	ÇIKIŞ DİŞLİ	FİYAT
MODEL	CONNECTION Ø mm	THREADED INLET	THREADED OUTLET	PRICE
63. B	2"	YANDAN SIDE	ALTAN LOWER	110 €
63.BL	2"	YANDAN SIDE	ALTAN LOWER	149 €
BAĞLANTI PARÇALI WITH UNIONS				



MODEL	BAĞLANTI Ø mm	GİRİŞ DİŞLİ	ÇIKIŞ DİŞLİ	FİYAT
MODEL	CONNECTION Ø mm	THREADED INLET	THREADED OUTLET	PRICE
50 T	1,5"	ÜSTTEN TOP	ALTAN LOWER	80 €



MODEL	BAĞLANTI Ø mm	GİRİŞ DİŞLİ	ÇIKIŞ DİŞLİ	FİYAT
MODEL	CONNECTION Ø mm	THREADED INLET	THREADED OUTLET	PRICE
63 T	2"	ÜSTTEN TOP	ALTAN LOWER	102 €



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Filtreleri

Swimming Pool Equipment » Pool Filters



MODEL	BAĞLANTI Ø mm	GİRİŞ DİŞLİ	ÇIKIŞ DİŞLİ	FİYAT
MODEL	CONNECTION Ø mm	THREADED INLET	THREADED OUTLET	PRICE
SM 25	2,5"	YANDAN SIDE	ALTTAN LOWER	370 €



MODEL	BAĞLANTI Ø mm	GİRİŞ DİŞLİ	ÇIKIŞ DİŞLİ	FİYAT
MODEL	CONNECTION Ø mm	THREADED INLET	THREADED OUTLET	PRICE
331 OT	3"	YANDAN SIDE	ALTTAN LOWER	640 €
380 OT	4"	YANDAN SIDE	ALTTAN LOWER	1.869 €



- Filtrenin operasyonunu yönlendirmeyi sağlayan vanalardır.
These are the valves that enable directing the operation of the filter.
- Filtrasyon, ters yıkama, durulama, boşaltma, resirkülasyon, kapatma konumları ile 6 fonksiyonu yönetebilmenizi sağlarlar.
Allow you to manage 6 functions with filtration, backwash, rinse, drain, recirculation, shutdown positions.
- Dişli ve yapıştırma bağlantı opsiyonları mevcuttur. ABS'den mamüldür.
Slip or threaded connections, side or top mounted options are available. ABS material (cycolac).



Üç Yollu Vana Three Way Valve

KOD	MODEL	BAĞLANTI Ø mm	FİYAT
CODE	MODEL	CONNECTION Ø mm	PRICE
16518223003	306	50/63	23 €



- Sistemdeki akış yönünü değiştirmek için kullanılır.
It is used to change the flow direction in the system.
- PVC'den üretilmiştir. Made of PVC.
- Yapıştırma bağlantı: İçten 50 mm, dıştan 63 mm.
Slip Connection: 50 mm inside, 63 mm outside.
- Test basıncı 15 bar, çalışma basıncı 10 bardır.
Testing pressure in 15 bar, working pressure in 10 bar.

HAVUZ İÇİ & ELEKTRİK EKİPMANLARI

**WHITE EQUIPMENT AND
LIGHTING EQUIPMENT**



SKIMMER SKIMMERS

SKS.C Model



Beton Havuzlar İçin For Concrete Pools

KOD	MODEL	BAĞLANTI mm	TİP	FİYAT
CODE	MODEL	CONNECTION mm	TYPE	PRICE
12515113001	SKS.C	50	STANDARD	46 €
12515113002	SKA.C	50	GENİŞ WIDE	79 €



KRIPSOL




Dünya Markası
Global Brand

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**

SKA.C Model



SKSL.C Model



Liner Havuzlar İçin For Liner Pools

KOD	MODEL	BAĞLANTI mm	TİP	FİYAT
CODE	MODEL	CONNECTION mm	TYPE	PRICE
12515113003	SKSL.C	50	STANDARD	77 €
12515113004	SKAL.C	50	GENİŞ WIDE	102 €



KRIPSOL



Dünya Markası
Global Brand

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**
- Flanş ve contalar ürün içerisinde. **Flange & gasket for liner pools included in the box.**

SKAL.C Model



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz İçi Ve Elektrik Ekipmanları~ Swimming Pool Equipment» White Equipment and Lighting Equipment~

SKLK Standard Model



Liner Ve Beton Havuzlar İçin For Liner And Concrete Pools

KOD	MODEL	BAĞLANTI mm	TİP	FİYAT
CODE	MODEL	CONNECTION mm	TYPE	PRICE
12515123009	SKLK	50	STANDARD	42 €
12515123010	SKLG	50	GENİŞ WIDE	53 €
19812123007		50	Uzatma Parçası Extension Part	13 €





- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**
- Flanş ve contalar ürün içerisindedir. **Flange & gasket for liner pools included in the box.**
- Panel havuzlar için kolay uygulanabilir. **Easy installation for panel pools.**

SKLG Geniş Ağızlı Model
SKLG Wide Mouth Model



Uzatma Parçası
Extension Part



BESLEME VE VAKUM NOZULLARI INLET AND VACUUM NOZZLES

Beton Havuzlar İçin For Concrete Pools

ÜRÜN ADI	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	CODE	PRICE
YANDAN BESLEME NOZULU Ø63 WALL INLET NOZZLE Ø63	12517132001	2,00 €
YANDAN BESLEME NOZULU Ø50 WALL INLET NOZZLE Ø50	12517132019	2,10 €



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Oynar başlıklıdır, su istikameti istenilen açıda ayarlanabilir. **Moveable head, water direction adjustable.**
- Yapıştırma olarak montaj edilebilir. **Cemented connection.**
- 63 mm veya 50 mm boruya uygulanır. **63 mm or 50 mm pipe connection.**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**



ÜRÜN ADI	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	CODE	PRICE
TABANDAN BESLEME NOZULU YAPIŞTIRMA Ø63 FLOOR INLET NOZZLES CEMENTED Ø63	12517132002	2,00 €
TABANDAN BESLEME NOZULU YAPIŞTIRMA Ø50 FLOOR INLET NOZZLES CEMENTED Ø50	12517132016	2,10 €



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Oynar başlıklıdır, su istikameti istenilen açıda ayarlanabilir. **Moveable head, water direction adjustable.**
- Yapıştırma olarak montaj edilebilir. **Cemented connection.**
- 63 mm veya 50 mm boruya uygulanır. **63 mm or 50 mm pipe connection.**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz İçi Ve Elektrik Ekipmanları Swimming Pool Equipment » White Equipment and Lighting Equipment

Beton Havuzlar İçin For Concrete



ÜRÜN ADI	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	CODE	PRICE
TABANDAN BESLEME NOZULU ø63 FLOOR INLET NOZZLE ø63	12517132003	2,5 €
TABANDAN BESLEME NOZULU ø50 FLOOR INLET NOZZLE ø50	12517132015	2,25 €

- Debi ayarlıdır. [Flow rate adjustable.](#)
- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. [Produced from ABS plastic injection.](#)
- Yapıştırma olarak montaj edilebilir. [Cemented connection.](#)
- 63 mm veya 50 mm boruya uygulanır. [63 mm or 50 mm pipe connection.](#)
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. [UV resistant, unaffected by the sun.](#)



ÜRÜN ADI	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	CODE	PRICE
TABANDAN BESLEME NOZULU ø63 FLOOR INLET NOZZLE ø63	12517132005	2,99 €
TABANDAN BESLEME NOZULU ø50 FLOOR INLET NOZZLE ø50	12517132006	2,60 €

- Açı ayarlı mafsallı bağlanır. [Angle adjustable jointed.](#)
- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. [Produced from ABS plastic injection.](#)
- 63 mm veya 50 mm boruya uygulanır. [63 mm or 50 mm pipe connection.](#)
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. [UV resistant, unaffected by the sun.](#)



ÜRÜN ADI	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	CODE	PRICE
YANDAN BESLEME NOZULU ø50 WALL INLET NOZZLE WITH JOINT ø50	12517132009	2,89 €

- Açı ayarlı mafsallı bağlanır. [Angle adjustable jointed.](#)
- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. [Produced from ABS plastic injection.](#)
- Açı ayarlı su çıkışı. [Angle adjustable water outlet.](#)
- 50 mm boruya uygulanır. [50 mm pipe connection.](#)
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. [UV resistant, unaffected by the sun.](#)



ÜRÜN ADI	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	CODE	PRICE
VAKUM NOZULU ø63 VACUUM NOZZLE ø63	12517132004	2,00 €
VAKUM NOZULU ø50 VACUUM NOZZLE ø50	12517132017	2,00 €
VAKUM NOZULU MAFSALLI ø63 VACUUM NOZZLE WITH JOINT ø63	12517132011	2,10 €

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. [Produced from ABS plastic injection.](#)
- Yapıştırma olarak montaj edilebilir. [Cemented connection.](#)
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. [UV resistant, unaffected by the sun.](#)



Liner Havuzlar İçin For Liner Pools



ÜRÜN ADI	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	CODE	PRICE
TABANDAN BESLEME NOZULU DIŞLİ	12517113001	25 €
FLOOR INLET NOZZLE THREADED		

KRIPSOL



Dünya Markası
Global Brand

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Debi ayarlıdır. **Flow rate adjustable.**
- 63 mm boruya uygulanır. **63 mm pipe connection.**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**



ÜRÜN ADI	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	CODE	PRICE
YANDAN BESLEME NOZULU	12517123012	11 €
WALL INLET NOZZLE PIVOTING BALL BONDING		

water fun

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Açı ayarlı su çıkışı. **Angle adjustable water outlet.**
- 63 mm içten dişli veya 50 mm dıştan dişli bağlantılıdır. **50 mm male or 63 mm female threaded connection.**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**



ÜRÜN ADI	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	CODE	PRICE
YANDAN BESLEME NOZULU DIŞLİ	12517113002	12,5 €
WALL INLET NOZZLE THREADED		

KRIPSOL



Dünya Markası
Global Brand

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Flanş ve contaları ürün içerisinde. **Flange & gasket for liner pools included in the box.**
- Açı ayarlı su çıkışı. **Angle adjustable water outlet.**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**
- 63 mm içten dişli bağlantılıdır. **63 mm female threaded connection.**

Paslanmaz Çelik Stainless Steel Nozzles



ÜRÜN ADI	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	CODE	PRICE
YANDAN BESLEME NOZULU Ø63	12517132010	38 €
WALL INLET NOZZLE Ø63		

water fun

- Gövde ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Body produced from ABS plastic injection.**
- 63 mm boruya uygulanır. **63 mm pipe connection.**
- AISI 316 paslanmaz çelik önyüz. **AISI 316 stainless steel face plate.**
- Açı ayarlı su çıkışı. **Angle adjustable water outlet.**

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz İçi Ve Elektrik Ekipmanları ~ Swimming Pool Equipment » White Equipment and Lighting Equipment ~



Paslanmaz Çelik Stainless Steel Nozzles

ÜRÜN ADI	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	CODE	PRICE
TABANDAN BESLEME NOZULU (DEBİ AYARLI) Ø63 FLOOR INLET NOZZLE (ADJUSTABLE) Ø63	12517132007	50,40 €



- Gövde ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. Body produced from ABS plastic injection.
- 63 mm boruya uygulanır. 63 mm pipe connection.
- AISI 316 paslanmaz çelik ön yüz. AISI 316 stainless steel face plate.
- Yapıştırma olarak montaj edilebilir. Cemented connection.



ÜRÜN ADI	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	CODE	PRICE
TABANDAN BESLEME NOZULU Ø63 FLOOR INLET NOZZLE Ø63	12517123010	40 €



- Gövde ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. Body produced from ABS plastic injection.
- 63 mm boruya uygulanır. 63 mm pipe connection.
- AISI 316 paslanmaz çelik ön yüz. AISI 316 stainless steel face plate.
- Yapıştırma olarak montaj edilebilir. Cemented connection.



ÜRÜN ADI	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	CODE	PRICE
VAKUM NOZULU Ø63 VACUUM NOZZLE Ø63	12517132008	40 €



- Gövde ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. Body produced from ABS plastic injection.
- 63 mm boruya uygulanır. 63 mm pipe connection.
- AISI 316 paslanmaz çelik ön yüz. AISI 316 stainless steel face plate.
- Yapıştırma olarak montaj edilebilir. Cemented connection.

DİP SÜZGEÇLERİ DRAINS

Beton Ve Liner Havuzlar İçin For Liner And Concrete Pools



ÜRÜN ADI	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	CODE	PRICE
BETON HAVUZLAR İÇİN DİŞLİ DİP SÜZGEÇİ ROUND THREADED DRAINS FOR CONCRETE POOLS	12518123001	16 €



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. Produced from ABS plastic injection.
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir. Strong and durable body structure.
- Bağlantı çapı 2" (63 mm). Connection diameter: 2" (63 mm).
- Gövde çapı: 180 mm. Body diameter: 180 mm
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. UV resistant, unaffected by the sun.



Beton Ve Liner Havuzlar İçin For Liner And Concrete Pools



ÜRÜN ADI	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	CODE	PRICE
BETON HAVUZLAR İÇİN DİŞLİ DİP SÜZGEÇİ	12518113001	20 €
ROUND THREADED DRAINS FOR CONCRETE POOLS		

KRIPSOL



Dünya Markası
Global Brand

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir. **Strong and durable body structure.**
- Bağlantı çapı 2" (63 mm). **Connection diameter: 2" (63 mm).**
- Gövde çapı: 180 mm. **Body diameter: 180 mm**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**



ÜRÜN ADI	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	CODE	PRICE
LİNER HAVUZLAR İÇİN DİŞLİ DİP SÜZGEÇİ	12518123002	41 €
ROUND THREADED DRAINS FOR CONCRETE POOLS		

water fun



MADE IN TURKEY
MANUFACTURED BY NETA HAVUZ
NETA HAVUZ
TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir. **Strong and durable body structure.**
- Bağlantı çapı 2" (63 mm). **Connection diameter: 2" (63 mm).**
- Gövde çapı: 210 mm. **Body diameter: 210 mm**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**



ÜRÜN ADI	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	CODE	PRICE
LİNER HAVUZLAR İÇİN DİŞLİ DİP SÜZGEÇİ	12518113002	27 €
ROUND THREADED DRAINS FOR LINER POOLS		

KRIPSOL



Dünya Markası
Global Brand

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir. **Strong and durable body structure.**
- Bağlantı çapı 2" (63 mm). **Connection diameter: 2" (63 mm).**
- Gövde çapı: 218 mm. **Body diameter: 218 mm**

DİP SÜZGEÇ KAPAKLARI DRAIN COVER

Beton Havuzlar İçin For Concrete Pools



ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ mm	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	DIMENSION mm	CODE	PRICE
KARE DİP SÜZGEÇ KAPAĞI	265x265	12518121001	9 €
SQUARE DRAIN COVER	300x300	12518121002	11 €

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir. **Strong and durable body structure.**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**



ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ mm	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	DIMENSION mm	CODE	PRICE
YUVARLAK DİP SÜZGEÇ KAPAĞI	240Ø	12518123006	11 €
ROUND DRAIN COVER			

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir. **Strong and durable body structure.**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**



ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ mm	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	DIMENSION mm	CODE	PRICE
DİKDÖRTGEN DİP SÜZGEÇ KAPAĞI	100x200	12518121003	8 €
RECTANGLE DRAIN COVER			

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir. **Strong and durable body structure.**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**



Beton Ve Liner Havuzlar İçin For Liner And Concrete Pools

ÜRÜN ADI	EBAT cm	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	DIMENSION cm	CODE	PRICE
DİP SÜZGEÇ KAPAĞI PASLANMAZ ÇELİK	25x25	148122010	90 €
DRAIN COVER STAINLESS STEEL	30x30	12518122005	95 €
	45x45	12518122011	125 €
	50x50	12518122007	165 €
	55x55	12518122008	175 €
	60x60	12518122010	185 €



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz İçi Ve Elektrik Ekipmanları
Swimming Pool Equipment » White Equipment and Lighting Equipment

Par 56 Ampüller Bulbs With Led Par 56



MODEL	KOD	RENK	GÜÇ	FİYAT
MODEL	CODE	COLOUR	POWER	PRICE
PAR 56 HALOJEN	12519123027	GÜN IŞIĞI DAY LIGHT	300w - 12v	11,2 €
PAR 56 HALOGEN				

- Cam Gövde.
Glass body.
- Su soğutmalı, sadece su altında kullanılır.
Water cooled, can be used only under water.



HAVUZ İÇİ &
ELEKTRİK
EKİPMANLARI



MODEL	KOD	RENK	GÜÇ	FİYAT
MODEL	CODE	COLOUR	POWER	PRICE
JSMD-L06 POWERLED	12519122116	SICAK BEYAZ WARM WHITE	20w- 12v	34 €
JSMD-L07 POWERLED	12519122099	BUZ BEYAZ COLD WHITE	20w- 12v	34 €
JSMD-L08 POWERLED	12519122117	MAVİ BLUE	20w- 12v	34 €
JSMD-L09 POWERLED	12519122114	KIRMIZI RED	20w- 12v	34 €

- PAR 56 LED ampul. PAR 56 LED bulbs.
- Genis açılı polikarbonat ön cam. Large angle wind screen from polycarbonate.
- POWERLED. POWERLED.
- Su altında çalışmaya uygun. Suitable for under water.
- Uzun ömürlü ve uygun fiyat. Long lasting and competitive price.



MODEL	KOD	RENK	GÜÇ	FİYAT
MODEL	CODE	COLOUR	POWER	PRICE
JSMD-L10 SMDLED	12519122136	SICAK BEYAZ WARM WHITE	30w- 12v	38 €
JSMD-L11 SMDLED	12519122135	BUZ BEYAZ COLD WHITE	30w- 12v	38 €
JSMD-L12 SMDLED	12519122093	MAVİ BLUE	30w- 12v	38 €
JSMD-L13 SMDLED	12519122090	RGB MANUAL	30w- 12v	53 €

- PAR 56 LED ampul. PAR 56 LED bulbs.
- Genis açılı polikarbonat ön cam. Large angle wind screen from polycarbonate.
- 54 SMD ledli. 54 SMD leds.
- Su altında çalışmaya uygun. Suitable for under water.
- Uzun ömürlü ve uygun fiyat. Long lasting and competitive price.



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz İçi Ve Elektrik Ekipmanları Swimming Pool Equipment » White Equipment and Lighting Equipment

Par 56 Power Led Ampüller Bulbs With Power Led Par 56




RENK	KOD	GÜÇ	FİYAT
COLOUR	CODE	POWER	PRICE
SICAK BEYAZ WARM WHITE	12519122012	27.8W - 12V	118 \$
SOĞUK BEYAZ COLD WHITE	12519122013	27.8W - 12V	118 \$
DOĞAL BEYAZ NATURAL WHITE	12519122014	27.8W - 12V	118 \$
KIRMIZI RED	12519122015	13W - 12V	118 \$
YEŞİL GREEN	12519122016	15W - 12V	118 \$
MAVİ BLUE	12519122017	15W - 12V	118 \$
RGB	12519122018	15W - 12V	141 \$



- Gövde çapı 177x82 mm.
Body diameters 177x82 mm
 - Geniş açılı polikarbonat ön cam.
Large angle wind screen from polycarbonate.
 - CREE dünya markası power LED.
CREE global brand power LED.
 - Alüminyum-magnezyum karışım alaşım gövde.
Aluminum-magnesium mixed alloy body.
 - Nokta korozyona dayanıklı.
Spot corrosion resistant.
 - Su soğutmalı, sadece su altında kullanılır.
Water cooled, can be used only under water.
 - 12 V 50/60 Hz IP 68 su sızdırmazlık.
12 V 50/60 Hz IP 68 waterproof.
 - Piyasadaki en kaliteli su altı Power LED Ampul.
Best quality underwater Power LED bulb in the market.
- ALUMİNYUM GÖVDE. ALUMINUM BODY.

Su Altı Sıva Üstü Aydınlatma Armatürleri Flat Model Underwater Light



AĞIRLIK Kg	HACİM m³	KOD	FİYAT
WEIGHT Kg	VOLUME m³	CODE	PRICE
1,9	0,0065	12519123036	46 €




- 75 W / 12 V. 75 W / 12 V.
- Beton havuzlar içindir.
For concrete pools.
- Havuz kaplama (cam, seramik ve mozaik) üzerine montaj edilir.
Mounted on the pool covering (like as glass, ceramic and mosaic tiles).
- Su soğutmalı, sadece su altında kullanılır.
Water cooled, can be used only under water.
- 3 ayrı renkte lens.
3 different colors lens.
- Geniş açılı polikarbonat ön cam.
Large angle wind screen from polycarbonate.

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz İçi Ve Elektrik Ekipmanları~ Swimming Pool Equipment» White Equipment and Lighting Equipment~




AĞIRLIK Kg	HACİM m ³	KOD	FİYAT
WEIGHT Kg	VOLUME m ³	CODE	PRICE
1,4	0,0045	12519123037	48 €

- 75 W / 12 V. **75 W / 12 V.**
- Liner havuzlar içindir.
For liner pools.
- Havuz kaplama üzerine montaj edilir.
Install on ceramic tile pools.
- Flanş ve contalar ürün içerisinde dir.
Flange & gasket for liner pools included in the box.
- Su soğutmalı, sadece su altında kullanılır.
Water cooled, can be used only under water.
- 3 ayrı renkde lens.
3 different colors lens.
- Geniş açılı polikarbonat ön cam.
Large angle wind screen from polycarbonate.



AĞIRLIK Kg	HACİM m ³	KOD	FİYAT
WEIGHT Kg	VOLUME m ³	CODE	PRICE
1,9	0,0065	12519122062	37 €

- 100 W / 12 V. **100 W / 12 V.**
- Beton havuzlar içindir.
For concrete pools.
- Havuz kaplama (cam, seramik ve mozaik) üzerine montaj edilir.
Mounted on the pool covering (like as glass, ceramic and mosaic tiles).
- Su soğutmalı, sadece su altında kullanılır.
Flange & gasket for liner pools included in the box.
- 3 ayrı renkde lens.
3 different colors lens.
- Geniş açılı polikarbonat ön cam.
Large angle wind screen from polycarbonate.



NETA HAVUZ
TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR



NETA HAVUZ
TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR

Sıva Üstü Ledli Aydınlatma Armatürleri
 Flat Underwater Lights With Led



RENK	MODEL	GÜÇ	KOD	FİYAT
COLOUR	MODEL	POWER	CODE	PRICE
GÜN IŞIĞI DAY LIGHT	JSU-SDM 01	30W / 12V 84 SMD LED	12519122137	48 €
BUZ BEYAZ COLD WHITE	JSU-SDM 02	30W / 12V 84 SMD LED	12519122138	48 €
MAVİ BLUE	JSU-SDM 03	30W / 12V 84 SMD LED	12519122097	48 €
RGB MANUAL	JSU-SDM 07	30W / 12V 84 SMD LED	12519122092	69 €



RENK	MODEL	GÜÇ	KOD	FİYAT
COLOUR	MODEL	POWER	CODE	PRICE
GÜN IŞIĞI DAY LIGHT	JSU-SDM 04	20W / 12V POWERLED	12519122118	44 €
BUZ BEYAZ COLD WHITE	JSU-SDM 05	20W / 12V POWERLED	12519122119	44 €
MAVİ BLUE	JSU-SDM 06	20W / 12V POWERLED	12519122134	44 €



- Beton havuzlar içindir.
For concrete pools.
- Havuz kaplama (cam, seramik ve mozaik) üzerine montaj edilir.
Mounted on the pool covering (like as glass, ceramic and mosaic tiles).
- Su soğutmalı, sadece su altında kullanılır.
Water cooled, can be used only under water.
- Geniş açılı polikarbonat ön cam.
Large angle wind screen from polycarbonate.

YENİ ÜRÜN



RENK	MODEL	GÜÇ	KOD	FİYAT
COLOUR	MODEL	POWER	CODE	PRICE
BUZ BEYAZ COLD WHITE	JOKER	30W/12V SMD LED	12519122144	62 €
GÜN IŞIĞI DAY LIGHT	JOKER	30W/12V SMD LED	12519122145	62 €
MAVİ BLUE	JOKER	30W/12V SMD LED	12519122146	62 €
RGB MANUAL	JOKER	30W/12V SMD LED	12519122147	81 €



- AC ve DC voltajla çalışmaktadır.
Works with AC and DC voltage.
- Üzerinde bulunan aparatlar sayesinde iç çapı Ø19-Ø21-Ø23 cm olan tüm lamba kovanları ile uyumludur.
It is compatible with all light niches with inner diameter Ø19-Ø21-Ø23 cm thanks to the apparatus on it.
- Sadece kablo ekini yapıp lambayı yerine takmanız yeterlidir.
Easy only to connect the cable and replace than install the light .



GÖMME TİP LAMBALAR UNDERWATER LIGHTS WITH NICHE TYPE

Beton Ve Liner Havuzlar İçin For Concrete And Liner Pools



HAVUZ TİPİ	MODEL	GÜÇ	KOD	FİYAT
POOL TYPE	MODEL	POWER	CODE	PRICE
BETON CONCRETE	WF-A 312	300W - 12V	12519121001	34 €

- Beton havuzlar içindir. [For concrete pools.](#)
- Plastik kasası betonarme içine gömülerek montaj edilir.
[Plastic niche has been installed in concrete.](#)
- Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılır.
[Water cooled, can be used only under water.](#)
- PAR 56 300W 12V filament ampul ile birlikte verilir.
[PAR 56 300W 12V filament bulb.](#)
- Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte. [With electrical connection cable.](#)
- Paslanmaz çelik civata ve somunları ile birlikte.
[Complete with stainless steel bolts and nuts.](#)



HAVUZ TİPİ	MODEL	GÜÇ	KOD	FİYAT
POOL TYPE	MODEL	POWER	CODE	PRICE
BETON CONCRETE	WF-N 312	300W - 12V	12519123040	65 €

- Beton havuzlar içindir. [For concrete pools.](#)
- Plastik kasası betonarme içine gömülerek montaj edilir.
[Plastic niche has been installed in concrete.](#)
- Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılır. [Water cooled, can be used only under water.](#)
- PAR 56 300W 12V filament ampul ile birlikte verilir. [PAR 56 300W 12V filament bulb.](#)
- Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte. [With electrical connection cable.](#)
- Paslanmaz çelik yay bağlantı aparatı ile birlikte.
[With stainless steel spring connection apparatus.](#)



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz İçi Ve Elektrik Ekipmanları ~ Swimming Pool Equipment » White Equipment and Lighting Equipment ~



Beton Ve Liner Havuzlar İçin For Concrete And Liner Pools

HAVUZ TİPİ	MODEL	GÜÇ	KOD	FİYAT
POOL TYPE	MODEL	POWER	CODE	PRICE
BETON CONCRETE	WF NL 312	300W - 12V	12519121007	30 €



- Beton havuzlar içindir. [For concrete pools.](#)
- Plastik kasası betonarme içine gömülerek montaj edilir.
[Plastic niche has been installed in concrete.](#)
- Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılır. [Water cooled, can be used only under water.](#)
- PAR 56 300W 12V filament ampul ile birlikte verilir. [PAR 56 300W 12V filament bulb.](#)
- Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte. [With electrical connection cable.](#)
- Paslanmaz çelik yay bağlantı aparatı ile birlikte.
[Complete with stainless steel bolts and nuts.](#)



HAVUZ TİPİ	MODEL	GÜÇ	KOD	FİYAT
POOL TYPE	MODEL	POWER	CODE	PRICE
LINER	UV-A 312 L	300W - 12V	12519123041	40 €



- Liner havuzlar içindir. [For liner pools.](#)
- Plastik kasası betonarme içine gömülerek montaj edilir.
[Plastic niche has been installed in concrete.](#)
- Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılır. [Water cooled, can be used only under water.](#)
- PAR 56 300W 12V filament ampul ile birlikte verilir. [PAR 56 300W 12V filament bulb.](#)
- Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte. [With electrical connection cable.](#)
- Paslanmaz çelik civata ve somunları ile birlikte.
[Complete with stainless steel bolts and nuts.](#)



HAVUZ TİPİ	MODEL	GÜÇ	KOD	FİYAT
POOL TYPE	MODEL	POWER	CODE	PRICE
LINER	N 312 L	300W - 12V	12519123042	72 €



- Liner havuzlar içindir. [For liner pools.](#)
- Plastik kasası betonarme içine gömülerek montaj edilir.
[Plastic niche has been installed in concrete.](#)
- Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılır. [Water cooled, can be used only under water.](#)
- PAR 56 300W 12V filament ampul ile birlikte verilir. [PAR 56 300W 12V filament bulb.](#)
- Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte. [With electrical connection cable.](#)
- Paslanmaz çelik yay bağlantı aparatı ile birlikte.
[Complete with stainless steel bolts and nuts.](#)



Paslanmaz Çelik Kovanlı Lamba Beton Havuzlar İçin
Stainless Steel Niche Type Underwater Light For Concrete



KOD	HACİM m³	AĞIRLIK Kg	GÜÇ	FİYAT
CODE	VOLUME m³	WEIGHT Kg	POWER	PRICE
12519123043	0,021	5,0	300W - 12V	255 €



- Beton havuzlar içindir. **For concrete pools.**
- AISI 316 Paslanmaz çelik kasa ve ön gövde. **AISI 316 stainless steel niche and front frame.**
- AISI 316 Paslanmaz çelik kasası betonarme içine gömülerek montaj edilir.
AISI 316 Stainless steel niche will be installed in concrete.
- Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılır. **Water cooled, can be used only under water.**
- PAR 56 300W 12V filament ampul ile birlikte verilir. **PAR 56 300W 12V filament bulb.**
- Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte. **With electrical connection cable.**
- Paslanmaz çelik civata ve somunları ile birlikte.
Complete with stainless steel bolts and nuts.



KOD	HACİM m³	AĞIRLIK Kg	GÜÇ	FİYAT
CODE	VOLUME m³	WEIGHT Kg	POWER	PRICE
12519123044	0,010	10,4	100W - 12V	135 €



- Beton havuzlar içindir. **For concrete pools.**
- AISI 316 Paslanmaz çelik kasa ve ön gövde. **AISI 316 stainless steel niche and front frame.**
- AISI 316 Paslanmaz çelik kasası betonarme içine gömülerek montaj edilir.
AISI 316 Stainless steel niche will be installed in concrete.
- Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılır. **Water cooled, can be used only under water.**
- PAR 56 100W 12V filament ampul ile birlikte verilir. **PAR 56 100W 12V filament bulb.**
- Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte. **With electrical connection cable.**
- Paslanmaz çelik civata ve somunları ile birlikte.
Complete with stainless steel bolts and nuts.

Paslanmaz Çelik Çerçevesiz Sıvaaltı ABS Kovanlı Lamba Betonarme Havuzlar İçin
Stainless Steel Framed ABS Niche Type Underwater Light For Concrete Pools



KOD	HACİM m³	AĞIRLIK Kg	GÜÇ	FİYAT
CODE	VOLUME m³	WEIGHT Kg	POWER	PRICE
12519123045	0,015	2,82	300w - 12v	212 €



- Beton havuzlar içindir. **For concrete pools.**
- Plastik enjeksiyon kasası beton içine gömülür.
Plastic injection niche will be installed in concrete.
- AISI 316 Paslanmaz çelik ön çerçeve. **AISI 316 stainless steel front frame.**
- Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılır. **Water cooled, can be used only under water.**
- PAR 56 300W 12V filament ampul ile birlikte verilir. **PAR 56 300W 12V filament bulb.**
- Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte. **With electrical connection cable.**
- Paslanmaz çelik civata ve somunları ile birlikte.
Complete with stainless steel bolts and nuts.

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz İçi Ve Elektrik Ekipmanları Swimming Pool Equipment » White Equipment and Lighting Equipment



Paslanmaz Çelik Çerçeveveli Sıvaaltı ABS Kovanlı Lamba Liner Havuzlar İçin Stainless Steel Framed ABS Niche Type Underwater Light For Liner Pools

KOD	HACİM m³	AĞIRLIK Kg	GÜÇ	FİYAT
CODE	VOLUME m³	WEIGHT Kg	POWER	PRICE
12519123046	0,015	2,82	300w - 12v	214 €



- Liner havuzlar içindir. **For liner pools.**
- Plastik enjeksiyon kasası beton içine gömülür.
Plastic injection niche will be installed in concrete.
- AISI 316 Paslanmaz çelik ön çerçeve. **AISI 316 stainless steel front frame.**
- Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılır. **Water cooled, can be used only under water.**
- PAR 56 300W 12V filament ampul ile birlikte verilir. **PAR 56 300W 12V filament bulb.**
- Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte. **With electrical connection cable.**
- Paslanmaz çelik civata ve somunları ile birlikte.
Complete with stainless steel bolts and nuts.

LEDLİ SIVAALTI KOVANLI LAMBALAR UNDERWATER LED LIGHTS WITH NICHE TYPE

Beton Ve Liner Havuzlar İçin For Concrete And Liner Pools



RENK	GÜÇ	KOD	FİYAT BETON	FİYAT LINER
COLOUR	POWER	CODE	PRICE CONCRETE	PRICE LINER
MAVİ BLUE	30w - 12v	12519122102	55 €	67 €
SOĞUK BEYAZ COLD WHITE	30w - 12v	12519122094	55 €	67 €
SICAK BEYAZ WARM WHITE	30w - 12v	12519122142	55 €	67 €
RGB RGB	30w - 12v	12519122104	72 €	84 €



Beton Havuzlar İçin For Concrete Pools



RENK	GÜÇ	KOD	FİYAT BETON	FİYAT LINER
COLOUR	POWER	CODE	PRICE CONCRETE	PRICE LINER
GÜN IŞIĞI DAY LIGHT	20w / 12v POWERLED	12519122120	52 €	64 €
BUZ BEYAZ COLD WHITE	20w / 12v POWERLED	12519122124	52 €	64 €
MAVİ BLUE	20w / 12v POWERLED	12519122122	52 €	64 €



- Beton ve liner havuzlar içindir. **For concrete and liner pools.**
- Havuz kaplama (cam, seramik ve mozaik) üzerine montaj edilir.
Mounted on the pool covering (like as glass, ceramic and mosaic tiles).
- Su soğutmalı, sadece su altında kullanılır.
Water cooled, can be used only under water.
- Geniş açılı polikarbonat ön cam.
Large angle wind screen from polycarbonate.

3 POWERLEDLİ SPOT LAMBA BORUYA GEÇMELİ Ø63mm 3 POWERLED SPOT LIGHT SOLVENT INTERNAL FOR Ø63mm



RENK	GÜÇ	KOD	FİYAT
COLOUR	POWER	CODE	PRICE
BEYAZ WHITE	5w - 12v	17517122011	44 €
GÜNEŞİĞİ DAYLIGHT	5w - 12v	17517122021	44 €
MAVİ BLUE	5w - 12v	17517122022	44 €
RGB 2 DAMARLI RGB 2 CORES	5w - 12v	17517122025	80 €
RGB 4 DAMARLI RGB 4 CORES	5w - 12v	17517122024	51 €



POWERLEDLİ SPOT LAMBA AYAKLI 3 POWERLED SPOT FOOTED LIGHT



RENK	GÜÇ	KOD	FİYAT
COLOUR	POWER	CODE	PRICE
BEYAZ WHITE	5w - 12v	17517122026	48 €
GÜNEŞİĞİ DAYLIGHT	5w - 12v	17517122027	48 €
MAVİ BLUE	5w - 12v	17517122028	48 €
RGB 2 DAMARLI RGB 2 CORES	5w - 12v	17517122030	84 €
RGB 4 DAMARLI RGB 4 CORES	5w - 12v	17517122029	55 €



SU ALTI AYDINLATMA ARMATÜRÜ AKSESUARLARI ACCESSORIES FOR UNDERWATER LIGHTS



ÜRÜN ADI	MODEL	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	MODEL	CODE	PRICE
LAMBA BUATI CONNECTION BOX	WF.LB	19812123008	12 €



- Havuz terasına gömülerek su altı aydınlatma armatürlerinin kablo geçişine müdahale olanağı sağlar.
 By sinking into the pool terrace; It provides the opportunity to interfere with the cable passage of underwater lighting fixtures.
- ABS plastik enjeksiyon gövde. ABS plastic injection body.
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. UV resistant, unaffected by the sun.



ÜRÜN ADI	MODEL	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	MODEL	CODE	PRICE
LAMBA BUATI CONNECTION BOX	CX.C	19812113009	25 €



- Havuz terasına gömülerek su altı aydınlatma armatürlerinin kablo geçişine müdahale olanağı sağlar.
 Connection box for underwater lights electric cable.
- ABS plastik enjeksiyon gövde. ABS plastic injection body.
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. UV resistant, unaffected by the sun.

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz İçi Ve Elektrik Ekipmanları Swimming Pool Equipment » White Equipment and Lighting Equipment



RGB Kontrol Paneli & Uzaktan Kumanda RGB Control Panel & Remote Control

MODEL	KOD	FİYAT
MODEL	CODE	PRICE
8 LAMBA LAMPS	15015122013	190 €
16 LAMBA LAMPS	169002008	250 €
24 LAMBA LAMPS	15015122014	330 €
32 LAMBA LAMPS	15015122015	400 €

- Plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Paslanmaya dayanıklıdır. **Corrosion-resistant.**
- Uzaktan kumandalıdır. **With remote control.**
- 4 ana renk ve animasyon programlıdır. **4 main colors and animation programs.**



MANUFACTURED
BY NETA HAVUZ
NETA HAVUZ
TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR

Trafo / Transformer



GÜÇ	KOD	FİYAT
POWER	CODE	PRICE
100 WATT / 12 VOLT	15016121001	32 €
100 WATT / 24 VOLT	15016121002	38 €
150 WATT / 12 VOLT	15016121003	35 €
150 WATT / 24 VOLT	15016121004	40 €
300 WATT / 12 VOLT	15016121005	39 €
300 WATT / 24 VOLT	15016121006	45 €
400 WATT / 12 VOLT	15016121007	47 €
400 WATT / 24 VOLT	15016121008	50 €
600 WATT / 12 VOLT	15016121009	89 €
600 WATT / 24 VOLT	15016121010	90 €

- Polipropilen plastik enjeksiyon gövde. **PP plastic injection body.**
- Kapaklı elektrik bağlantı kutusu. **Protected power connection with lid.**
- Çalışmayı gösteren kırmızı led sinyal. **Led indicator.**
- Kendinden sigorta korumalı. **With fuse.**
- Şık tasarım. **Stylish design.**
- Uzun ömür. **Long lasting.**
- Kolay montaj. **Easy to install.**



MANUFACTURED
BY NETA HAVUZ
NETA HAVUZ
TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR

ELEKTRİKLİ KUMANDA PANOLARI ELECTRICAL CONTROL PANELS



Kontrol Panosu LÜKS SERİ Control Panel LUX SERIE

AÇIKLAMA	KOD	FİYAT
DESCRIPTION	CODE	PRICE
1 POMPA+1 GRUP LAMBA MONOFAZE 1 PUMP+1 GROUP LAMP SINGLE PHASE	15015122029	219 €
1 POMPA+1 GRUP LAMBA TRİFAZE 1 PUMP+1 GROUP LAMP THREE PHASE	15015122030	240 €
2 POMPA+2 GRUP LAMBA MONOFAZE 2 PUMP+2 GROUP LAMP SINGLE PHASE	15015122031	339 €
2 POMPA+2 GRUP LAMBA TRİFAZE 2 PUMP+2 GROUP LAMP THREE PHASE	15015122032	373 €
3 POMPA+3 GRUP LAMBA MONOFAZE 3 PUMP+3 GROUP LAMP SINGLE PHASE	169132016	505 €
3 POMPA+3 GRUP LAMBA TRİFAZE 3 PUMP+3 GROUP LAMP THREE PHASE	169132017	527 €



KAÇAK AKIM RÖLESİ VE MOTOR FAZ KORUMASI TÜM PANOLARDA FİYATLARA DAHİLDİR.
LEAKAGE CURRENT RELAY AND MOTOR PHASE PROTECTION ARE INCLUDED IN ALL PANELS.



Kontrol Panosu Zaman Röleli Control Panel With Timer

AÇIKLAMA	KOD	FİYAT
DESCRIPTION	CODE	PRICE
1 POMPA+1 GRUP LAMBA MONOFAZE 1 PUMP+1 GROUP LAMP SINGLE PHASE	15015122033	329 €
1 POMPA+1 GRUP LAMBA TRİFAZE 1 PUMP+1 GROUP LAMP THREE PHASE	15015122034	350 €
2 POMPA+2 GRUP LAMBA MONOFAZE 2 PUMP+2 GROUP LAMP SINGLE PHASE	15015122035	488 €
2 POMPA+2 GRUP LAMBA TRİFAZE 2 PUMP+2 GROUP LAMP THREE PHASE	15015122036	510 €
3 POMPA+3 GRUP LAMBA MONOFAZE 3 PUMP+3 GROUP LAMP SINGLE PHASE	15015122046	625 €
3 POMPA+2 GRUP LAMBA TRİFAZE 3 PUMP+2 GROUP LAMP THREE PHASE	15015122047	647 €



- Korozyona karşı dayanıklı gövde.
Corrosion resistant housing.
- CE belgeli şalt malzemesi.
CE certified circuit.
- 1 pompa, 1 grup lamba; 1 adet 3 HP'ye kadar pompa ve 1 grup 300 Watt'a kadar lambayı kontrol eder.
1 pcs pump, 1 group lamp controls up to 1 pcs 3 HP pump and 1 group 300 Watt lamp.
- 2 pompa, 2 grup lamba; 2 adet 3 HP'ye kadar pompa ve 2 grup 300 Watt'a kadar lambayı kontrol eder.
2 pcs pump, 2group lamp controls up to 2 pcs 3 HP pump and 2 group 300 Watt lamp.

KARŞI AKINTI EKİPMANLARI JET STREAM EQUIPMENT



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz İçi Ve Elektrik Ekipmanları
Swimming Pool Equipment » White Equipment and Lighting Equipment



ÜRÜN ADI	MODEL	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	MODEL	CODE	PRICE
KOMPLE ÖN PARÇA SENA MODEL	JS1.B	12520133001	721 €
JET STREAM FRONT BODY SENA MODEL			

KRIPSOL



Dünya Markası
Global Brand

- Güçlü pompası ile karşısında yüzülebilecek kadar akıntı sağlar.
With its powerful pump, it provides enough flow to swim against.
- 12520113010 masaj hortumu ile kullanılması tavsiye edilir.
Recommended to use with massage hose in code 12520113010.
- ABS plastik enjeksiyon gövde.
ABS plastic injection body.
- Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez.
High UV and chemical resistant, unaffected by the sun.
- Açı ayarlı jet nozulu.
Angle adjustable jet nozzle.



ÜRÜN ADI	MODEL	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	MODEL	CODE	PRICE
KOMPLE ÖN PARÇA CALIPSO MODEL	JC1.B	12520133002	721€
JET STREAM FRONT BODY CALIPSO MODEL			

KRIPSOL



Dünya Markası
Global Brand

- Güçlü pompası ile karşısında yüzülebilecek kadar akıntı sağlar.
With its powerful pump, it provides enough flow to swim against.
- 12520113010 masaj hortumu ile kullanılması tavsiye edilir.
Recommended to use with massage hose in code 12520113010.
- Minimalist dizayn. Rectangular design.
- ABS plastik enjeksiyon gövde. ABS plastic injection body.
- Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez.
High UV and chemical resistant, unaffected by the sun.
- Açı ayarlı jet nozulu. Angle adjustable jet nozzle.



ÜRÜN ADI	MODEL	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	MODEL	CODE	PRICE
BETON ARA PARÇASI (Beton Havuzlar İçin)	JSH2.B	12520113003	205 €
CONCRETE WALL CONDUIT (ABS)			
BETON ARA PARÇASI (Liner Havuzlar İçin)	JSL2.B	12520113004	253 €
CONCRETE WALL CONDUIT (ABS)			

KRIPSOL



Dünya Markası
Global Brand

- Ekstra güçlü gövde. Extra strong body.
- ABS plastik enjeksiyon gövde. ABS plastic injection body.
- Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez.
High UV and chemical resistance.

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz İçi Ve Elektrik Ekipmanları ~ Swimming Pool Equipment » White Equipment and Lighting Equipment ~



ÜRÜN ADI	MODEL	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	MODEL	CODE	PRICE
KİT UP GÖVDE (Beton Havuzlar İçin)	BCH.B	12520113005	205 €
JET STREAM KIT UP BODY FOR CONCRETE POOLS			
KİT UP GÖVDE (Liner Havuzlar İçin)	BCL.B	12520113006	232 €
JET STREAM KIT UP BODY FOR LINER POOLS			

KRIPSOL



Dünya Markası
Global Brand

- Masaj hortumu ile beraber. Including in massage hose.
- 12520113007 Emiş nozulu ile beraber alınmalıdır.
It should be purchased together with the suction nozzle in code 12520113007.
- Ekstra güçlü gövde. Extra strong body.
- Beton ara parçası gerektirmez. No Need for concrete wall conduit.
- ABS plastik enjeksiyon gövde. ABS plastic injection body.
- Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez.
High UV and chemical resistant, unaffected by the sun.



ÜRÜN ADI	MODEL	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	MODEL	CODE	PRICE
EMİŞ NOZULU (Beton Havuzlar İçin)	BAH.B	12520113007	29 €
JET STREAM INLET NOZZLE FOR CONCRETE POOLS			
EMİŞ NOZULU (Liner Havuzlar İçin)	BAL.B	12520113008	50 €
JET STREAM INLET NOZZLE FOR LINER POOLS			

KRIPSOL



Dünya Markası
Global Brand

- ABS plastik enjeksiyon gövde. ABS plastic injection body.
- Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez.
High UV and chemical resistant, unaffected by the sun.
- Sadece kit up jet ile alınması gereklidir. Only required to be taken with jet kit up.



ÜRÜN ADI	MODEL	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	MODEL	CODE	PRICE
ELEKTROPNOMATİK KONTROL PANELİ	ATN063	12520113009	345 €
JET STREAM ELECTROPNEUMATIC PANELS			

water fun



MADE IN TURKEY
MANUFACTURED
BY NETA HAVUZ
TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR

- Regülasyon Amp. 4÷6,3. Regulation 4÷6,3.
- Plastik enjeksiyon gövde. Plastic injection body.
- CE onaylı şalt malzemesi. CE approved circuits.
- Beyaz renk plastik ABS pnomatik buton, pnomatik swich ve 3 mt boyunda pnomatik hortum fiyata dahil. White plastic ABS pneumatic pushbutton, pneumatic swich and 3 mt long pneumatic hose are included in the price.
- Sipariş verirken pompa gücünüzü bildirmeyi unutmayınız.
Do not forget to report your pump power when ordering.

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz İçi Ve Elektrik Ekipmanları ~ Swimming Pool Equipment » White Equipment and Lighting Equipment ~



ÜRÜN ADI	MODEL	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	MODEL	CODE	PRICE
KARŞI AKINTI POMPASI KARPA KA JET STREAM PUMP KA350 MODEL	KA 350	11515113049	948 €

• Detaylar için sayfa bakınız. [See page for details.](#)

KRIPSOL



Dünya Markası
Global Brand

HAVUZ İÇİ &
ELEKTRİK
EKİPMANLARI



ÜRÜN ADI	MODEL	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	MODEL	CODE	PRICE
MASAJ HORTUMU JET STREAM MASSAGE HOSE	JS2.B	12520113010	133 €

• Yüksek UV ve kimyasal dayanımı.
[High UV and chemical resistant, unaffected by the sun.](#)

KRIPSOL



Dünya Markası
Global Brand



ÜRÜN ADI	MODEL	KOD	FİYAT
PRODUCT NAME	MODEL	CODE	PRICE
TUTAMAK KOLU PASLANMAZ ÇELİK JET STREAM STAINLESS STEEL HANDLE	WF 051.TC	13017123001	61 €

• AISI 304 paslanmaz çelik. [AISI 304 stainless steel.](#)
• Tüm montaj elemanları ile birlikte. [With all mounting elements.](#)



ÜRÜN ADI	FİYAT Beton	FİYAT Liner
PRODUCT NAME	PRICE Concrete	PRICE Liner
KOMPLE JET STREAM SET (Calipso veya Sena Jet ile) COMPLE JET STREAM SET (Calipso or Sena front part)	2.230 €	2.275 €

Komple Jet Stream set takımına dahil olanlar;
[Comple jet stream sets includes;](#)

- Pompa [Pump](#)
- Beton ara parçaları [Concrete wall conduits](#)
- Ön gövde [Front part](#)
- Kumanda panosu [Control box](#)

KRIPSOL



Dünya Markası
Global Brand




ÜRÜN ADI	FİYAT Beton	FİYAT Liner
PRODUCT NAME	PRICE Concrete	PRICE Liner
KİT UP JET SET	1.508 €	1.535 €

Kit Up Jet set takımına dahil olanlar;
[Kit Up Jet sets includes;](#)

- Pompa [Pump](#)
- Kumanda panosu [Control box](#)
- Masaj hortumu [Massage hose](#)
- Buton [Button](#)







HAVUZ KENAR EKİPMANLARI
OUTDOOR EQUIPMENT

YÜZME HAVUZU MERDİVENLERİ SWIMMING POOL LADDERS



Standart Seri Standart Serial

KOD	BASAMAK SAYISI	MODEL	AISI	FİYAT
CODE	STEP NUMBER	MODEL	AISI	PRICE
13015123001	2	DI 2	304	145 €
13015123002	3	DI 3	304	169 €
13015123003	4	DI 4	304	205 €
13015123004	5	DI 5	304	227 €
13015123034	2	ID 2	316	217 €
13015123027	3	ID 3	316	242 €
13015123028	4	ID 4	316	278 €
13015313028	5	ID 5	316	314 €



Muro Seri Muro Serial

KOD	BASAMAK SAYISI	MODEL	AISI	FİYAT
CODE	STEP NUMBER	MODEL	AISI	PRICE
13015123005	2	RI 2	304	145 €
13015123006	3	RI 3	304	169 €
13015123007	4	RI 4	304	205 €
13015123008	5	RI 5	304	227 €
13015123037	2	IR 2	316	217 €
13015123025	3	IR 3	316	242 €
13015123026	4	IR 4	316	278 €
13015123036	5	IR 5	316	314 €



Mixta Seri Mixta Serial

KOD	BASAMAK SAYISI	MODEL	AISI	FİYAT
CODE	STEP NUMBER	MODEL	AISI	PRICE
13015123009	2	XI 2	304	155 €
13015123010	3	XI 3	304	179 €
13015123011	4	XI 4	304	205 €
13015123012	5	XI 5	304	249 €
13015123029	2	IX 2	316	242 €
13015123030	3	IX 3	316	278 €
13015123031	4	IX 4	316	312 €
13015123032	5	IX 5	316	350 €



- 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı. 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter.
- Plastik enjeksiyon ankraj ve lastik takoz. Plastic injection anchor and rubber wedge.
- Paslanmaz çelik rozet. Stainless steel badge.
- Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi. Bright surface quality with excellent polishing.

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Kenar Ekipmanları
Swimming Pool Equipment » Outdoor Equipment



Münih Seri Münih Serial

KOD	BASAMAK SAYISI	MODEL	AISI	FİYAT
CODE	STEP NUMBER	MODEL	AISI	PRICE
13015123013	2	HI 2	304	240 €
13015123014	3	HI 3	304	259 €
13015123015	4	HI 4	304	279 €
13015123016	5	HI 5	304	299 €
13015123038	2	IH 2	316	248 €
13015123033	3	IH 3	316	347 €
13015123035	4	IH 4	316	396 €
13015123039	5	IH 5	316	429 €



HAVUZ KENAR
EKİPMANLARI



Two Part Seri Two Part Serial

KOD	BASAMAK SAYISI	MODEL	AISI	FİYAT
CODE	STEP NUMBER	MODEL	AISI	PRICE
13015123017	3	TW 3	304	313 €
13015123018	4	TW 4	304	331 €
13015123019	5	TW 5	304	370 €



Standart Seri Standart Serial

KOD	BASAMAK SAYISI	MODEL	AISI	FİYAT
CODE	STEP NUMBER	MODEL	AISI	PRICE
13015113001	2	PI 2.C	304	173 €
13015113002	3	PI 3.C	304	232 €
13015113003	4	PI 4.C	304	232 €
13015113004	5	PI 5.C	304	261 €
13015113017	2	IP 2.C	316	263 €
13015113018	3	IP 3.C	316	307 €
13015113019	4	IP 4.C	316	351 €
13015113020	5	IP 5.C	316	396 €



Dünya Markası
Global Brand

- 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı. 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter.
- Plastik enjeksiyon ankraj ve lastik takoz. Plastic injection anchor and rubber wedge.
- Paslanmaz çelik rozet. Stainless steel badge.
- Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi. Bright surface quality with excellent polishing.



Muro Seri Muro Serial

KOD	BASAMAK SAYISI	MODEL	AISI	FİYAT
CODE	STEP NUMBER	MODEL	AISI	PRICE
13015113005	2	MI 2.C	304	173 €
13015113006	3	MI 3.C	304	202 €
13015113007	4	MI 4.C	304	232 €
13015113008	5	MI 5.C	304	261 €
13015113021	2	IM 2.C	316	263 €
13015113022	3	IM 3.C	316	307 €
13015113023	4	IM 4.C	316	351 €
13015113024	5	IM 5.C	316	396 €

KRIPSOL



Dünya Markası
Global Brand



Mixta Seri Mixta Serial

KOD	BASAMAK SAYISI	MODEL	AISI	FİYAT
CODE	STEP NUMBER	MODEL	AISI	PRICE
13015113009	2	IMX 2.C	304	173 €
13015113010	3	IMX 3.C	304	202 €
13015113011	4	IMX 4.C	304	232 €
13015113012	5	IMX 5.C	304	261 €
	2	IMX 2.C	316	263 €
	3	IMX 3.C	316	307 €
	4	IMX 4.C	316	351 €
	5	IMX 5.C	316	396 €

KRIPSOL



Dünya Markası
Global Brand



Münih Seri Münih Serial

KOD	BASAMAK SAYISI	MODEL	AISI	FİYAT
CODE	STEP NUMBER	MODEL	AISI	PRICE
13015113013	2	EMI 2.C	304	252 €
13015113014	3	EMI 3.C	304	281 €
13015113015	4	EMI 4.C	304	310 €
13015113016	5	EMI 5.C	304	340 €
	2	IEM 2.C	316	374 €
	3	IEM 3.C	316	418 €
	4	IEM 4.C	316	495 €
	5	IEM 5.C	316	539 €

KRIPSOL



Dünya Markası
Global Brand

- 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı. 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter.
- Plastik enjeksiyon ankraj ve lastik takoz. Plastic injection anchor and rubber wedge.
- Paslanmaz çelik rozet. Stainless steel badge.
- Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi. Bright surface quality with excellent polishing.



Merdiven Ankraji Paslanmaz Çelik Stainless Steel Ladder Anchor

KOD CODE	FİYAT PRICE
19813123001	18 €

- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**
- D 42 mm boru çapına montaja uygundur. **It can be installed with D 42 mm pipe.**
- Paslanmaz çelik ankraj. **Stainless steel anchor.**



YER ÜSTÜ YÜZME HAVUZU MERDİVENLERİ GROUND SWIMMING POOL LADDERS



Paslanmaz Merdiven Stainless Steel Ladder

KOD	BASAMAK SAYISI	SERİ	AISI	FİYAT
CODE	STEP NUMBER	SERIES	AISI	PRICE
13015123020	2+2	ELEVADA	304	189 €
13015123021	3+3	ELEVADA	304	252 €
13015123022	4+4	ELEVADA	304	269 €

- Yer üstü havuzlarda kullanıma uygun. **Suitable for use in above ground pools.**
- 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı. **1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter.**
- Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi. **Excellent polished surface finish.**



Platformlu Paslanmaz Merdiven Stainless Steel Ladder With Platform

KOD	BASAMAK SAYISI	SERİ	AISI	FİYAT
CODE	STEP NUMBER	SERIES	AISI	PRICE
13015123023	3+3 PLATFORMLU	ELEVADA	304	288 €
13015123024	4+4 PLATFORMLU	ELEVADA	304	328 €

- Kaydırmaz yüzeyli platform. **Platform with non-slip surface.**
- Yer üstü havuzlarda kullanıma uygun. **Suitable for use in above ground pools.**
- 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı. **1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter.**
- AISI 304 paslanmaz çelik rozet. **AISI 304 stainless steel badge.**
- Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi. **Bright surface quality with excellent polishing.**



PASLANMAZ TUTAMAKLAR STAINLESS HANDRAILS



Betonarme Basamaklar İçin For Reinforced Concrete Steps

KOD	ÇAP mm	BOY mm	AISI	FİYAT
CODE	DIAMETER mm	LENGHT mm	AISI	PRICE
13017123002	42	1300	304	148 €



- 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı.
1.2 mm wall thickness Ø 42 mm pipe diameter.
- Montajı beton içine direkt olarak yapılır.
Installation is made directly into concrete.



Betonarme Basamaklar İçin For Reinforced Concrete Steps

KOD	ÇAP mm	BOY mm	AISI	FİYAT
CODE	DIAMETER mm	LENGHT mm	AISI	PRICE
13017113001	42	1220	304	235 €
13017113002	42	1524	304	263 €



Dünya Markası
Global Brand

- 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı.
1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter.
- Montajı beton içine direkt olarak yapılır.
Installation is made directly into concrete.



Betonarme Basamaklar İçin For Reinforced Concrete Steps

KOD	ÇAP mm	BOY mm	AISI	FİYAT
CODE	DIAMETER mm	LENGHT mm	AISI	PRICE
13017113003	42	1220	304	300 €
13017113004	42	1524	304	328 €



Dünya Markası
Global Brand

- 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı.
1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter.
- Montajı civatalı flanş ile yapılır.
Installation is done with bolted flange.
- Tüm civata ve montaj ekipmanları paketin içerisinde mevcuttur.
All screws and assembly equipment are available within the package.



Paslanmaz Çelik Havuz Tutunma Kolu Stainless Steel Pool Handle

KOD	ÇAP mm	BOY mm	MODEL	AISI	FİYAT
CODE	DIAMETER mm	LENGHT mm	MODEL	AISI	PRICE
13017123001	42	0,5	051.TC	304	61 €
13017123003	42	1	101.TC	304	72 €
13017123004	42	2	201.TC	304	91 €
13017123005	42	2,5	251.TC	304	106 €



- 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı.
1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter.
- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Made of AISI 304 stainless steel.
- Montajı civatalı flanş ile yapılır.
Installation is done with bolted flange.
- Tüm civata ve montaj ekipmanları paketin içerisinde mevcuttur.
All screws and assembly equipment are available within the package.



Duş Ve Masaj Setleri Shower And Massage Jets

MODEL	BOY mm	KOD	AISI	FİYAT
MODEL	LENGTH mm	CODE	AISI	PRICE
1- FİLM YELPAZE FAN STYLE	145	13016123005	304	240 €
2- TEK ÇIKIŞLI SINGLE OUTLET	145	13016123006	304	242 €
3- ÜÇLÜ KÖPÜK TRIO FOAM	145	13016123007	304	245 €
4- BEŞLİ KÖPÜK FIVEFOLD FOAM	145	13016123004	304	245 €
5- ALTILI KÖPÜK SIXFOLD FOAM	145	13016123003	304	250 €



- Ø42 mm boru çapı.
Ø42 mm pipe diameter.
- Flanş gerektirmez.
No flange required.
- 6 m³/h debili duş başlığı.
6 m³/h flow shower head.

DUŞLAR SHOWER

Baston Serisi Duşlar Baston Series Shower

ÜRÜN İSMİ	KOD	BORU ÇAPI	MODEL	FİYAT
PRODUCT NAME	CODE	DIAMETER	MODEL	PRICE
BASTON SERİ BASTON SERIES	13016113008	42Ø	DB 100.C	229 €
BASTON SERİ AYAK YIKAMALI BASTON SERIES FOOT WASHER	13016113009	42Ø	DB 101.C	267 €



Dünya Markası
Global Brand

- Eysel ve ticari havuzlar için uygundur. **Suitable for villa type and commercial pools.**
- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**
- Duş nozulu, duş gövdesi ve montaj elemanları ile birlikte.
With shower nozzle, shower body and mounting elements.

Tetra Serisi Duşlar Tetra Series Shower

ÜRÜN İSMİ	KOD	DUŞ Ø mm	MODEL	FİYAT
PRODUCT NAME	CODE	SHOWER Ø mm	MODEL	PRICE
TETRA SERİ TEKLİ TETRA SERIES SINGLE	13016113002	60x60	DT 100.C	472 €
TETRA SERİ TEKLİ AYAK YIKAMALI TETRA SERIES SINGLE FOOT WASHER	13016113003	60x60	DT 101.C	516 €
TETRA SERİ TEKLİ OTOMATİK TETRA SERIES SINGLE AUTOMATIC	13016113004	60x60	DT 110.C	543 €
TETRA SERİ TEKLİ OTOMATİK AYAK YIKAMALI TETRA SERIES SINGLE AUTOMATIC FOOT WASHER	13016113005	60x60	DT 111.C	707 €



Dünya Markası
Global Brand

- Eysel ve ticari havuzlar için uygundur. **Suitable for villa type and commercial pools.**
- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**
- Duş nozulu, duş gövdesi ve montaj elemanları ile birlikte.
With shower nozzle, shower body and mounting elements.

Duş Tüneli Tetra Serisi Shower Tunnel Tetra Serial

BAĞLANTI Ø	DUŞ Ø mm	DUŞ BAŞLIĞI	MODEL	AISI	FİYAT
CONNECTION Ø	SHOWER Ø mm	SHOWER HEAD	MODEL	AISI	PRICE
1/2" - 3/4	60x60	3 MANUEL	ADT 103.C	304	1274 €
1/2" - 3/4	60x60	5 MANUEL	ADT 105.C	304	13 €



Dünya Markası
Global Brand

- Ticari havuzlar için uygundur. **Suitable commercial pools.**
- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**
- 3 veya 5 duş başlığı seçeneği mevcuttur. **3 or 5 shower head options are available.**



Duş Tüneli Tetra Serisi / Shower Tunnel Tetra Serial

BAĞLANTI Ø	DUŞ Ø mm	DUŞ BAŞLIĞI	BOYUT	KORİDOR UZUNLUĞU	AISI
CONNECTION Ø	SHOWER Ø mm	SHOWER HEAD	DIMENSIONS	CORRIDOR LENGTH	AISI
3/4"	50	3+3	2.10x1.20	2 mt	304
3/4"	50	3+3	2.10x1.20	2 mt	304

- Ticari havuzlar için uygundur. **Suitable commercial pools.**
- Pleksiglas yan duvarlar. **Plexiglass side walls.**
- Fotoselli su akış kontrolü. **Photocell water flow control.**
- Değişik ölçülerde üretilebilir. **Can be produced in different sizes.**



HAVUZ BİSİKLETİ AQUA BIKE



MODEL	KOD	AISI	FİYAT
MODEL	CODE	AISI	PRICE
ELİPTİK	12521123005	316	1.392 €

- Spor kompleksleri ,ticari havuzlar ve rehabilitasyon merkezleri için uygundur. **Suitable for sports complexes, commercial pools and rehabilitation centers.**
- AISI 316 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 316 stainless steel.**
- Beton ve liner havuzlarda kullanılabilir. **Can be used in concrete and liner pools.**
- Su altına uygun ayar dereceli pedal sistemi ile ayakkabı gerektirmez. **No footwear is required with the pedal system suitable for underwater adjustment.**



KOD	AISI	FİYAT
CODE	AISI	PRICE
12521123004	316	1.289 €

- Spor kompleksleri, ticari havuzlar ve rehabilitasyon merkezleri için uygundur. **Suitable for sports complexes, commercial pools and rehabilitation centers.**
- AISI 316 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 316 stainless steel.**
- Beton ve liner havuzlarda kullanılabilir. **Can be used in concrete and liner pools.**
- Su altına uygun ayar dereceli pedal sistemi ile ayakkabı gerektirmez. **No footwear is required with the pedal system suitable for underwater adjustment.**



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Kenar Ekipmanları Swimming Pool Equipment » Outdoor Equipment





Hidrolik Havuz Asansörleri Hydraulic Lift Chair For Pools

KOD	TAŞIMA KAPASİTESİ	AÇI DÖNÜŞÜ	MİN. BASINÇ	MAX. BASINÇ	FİYAT
CODE	ELEVATION CAPACITY	ANGLE TURN	MIN. PRESSURE	MAX. PRESSURE	PRICE
13021113001	130 Kg	95°	3,5 Kg / cm ²	5 Kg / cm ²	9960 €



Dünya Markası
Global Brand

- Fiziksel kısıtlamaları olan insanlara havuza erişimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
It has been designed in order to facilitate the access to the pool to people with physical limitations.
- AISI 316 paslanmaz çelikten üretilmiştir. *Made of AISI 316 stainless steel.*
- Ankraj ile zemine sabitleme. *Floor fixation with anchor.*
- Vana havuzun içinden ve dışından çalıştırılabilir.
Operation of the valve from inside and outside of the pool.
- Emniyet kemerli koltuk, flip top kol ve ayak dayama yeri.
Seat with safety belt, flip top arm and footrest.
- Minimum istenen derinlik: 1 metre. *Minimum requested depth: 1 meter.*




Kaydırak Slides

MODEL	KOD	AĞIRLIK Kg	HACİM m ³	FİYAT
MODEL	CODE	WEIGHT Kg	VOLUME m ³	PRICE
TB 2000.B	13018122003	54	0,400	1.890 €



- Cam elyaf takviyeli polyesterden üretilmiştir.
Made of glass fiber reinforced polyester.
- Polyester basamaklı.
Polyester steps.
- AISI 304 paslanmaz çelik tutunma kolları.
AISI 304 stainless steel grab handles.
- Paslanmaz çelikten mamul destek kaidesi ekipmanları ile birlikte.
With support base equipment made of stainless steel.




Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Kenar Ekipmanları
Swimming Pool Equipment » Outdoor Equipment



Tramplen / Diving Board

KOD	UZUNLUK Mt	GENİŞLİK Cm	MODEL	FİYAT
CODE	LENGHT Mt	WIDTH Cm	MODEL	PRICE
13018122001	2	42	WFT 200.B	490 €

- Cam elyaf takviyeli polyesterden üretilmiştir.
Made of glass fiber reinforced polyester.
- Kaydırmaz üst yüzey.
Non-slip surface.
- Uv ısınlrına dayanıklı.
UV resistant.



TAŞMA IZGARALARI OVERFLOW GRATINGS



MODEL	KOD	FİYAT
MODEL	CODE	PRICE
15 CM TEK GEÇME-KLASİK DESEN 15 CM SINGLE SPINE CLASSIC PATTERN	13019002001	9,04 €
20 CM TEK GEÇME-KLASİK DESEN 20 CM SINGLE SPINE CLASSIC PATTERN	13019121002	8,50 €
20 CM ÇİFT GEÇME-KLASİK DESEN 20 CM DOUBLE SPINE CLASSIC PATTERN	13019121003	8,93 €
25 CM TEK GEÇME-KLASİK DESEN 25 CM SINGLE SPINE CLASSIC PATTERN	13019002004	10,71 €
25 CM ÇİFT GEÇME-KLASİK DESEN 25 CM DOUBLE SPINE CLASSIC PATTERN	13019002005	10,83 €
30 CM ÇİFT GEÇME-KLASİK DESEN 30 CM DOUBLE SPINE CLASSIC PATTERN	13019002006	18,45 €
20 CM TEK GEÇME-TEK DESEN LUX SERİ WF 20 CM SINGLE SPINE CLASSIC PATTERN LUX WF	13019121025	8,50 €
20 CM ÇİFT GEÇME-TEK DESEN LUX SERİ WF 20 CM DOUBLE SPINE CLASSIC PATTERN LUX WF	13019121011	8,93 €
25 CM TEK GEÇME-TEK DESEN LUX SERİ WF 25 CM SINGLE SPINE CLASSIC PATTERN LUX WF	13019121026	9,88 €
25 CM ÇİFT GEÇME-TEK DESEN LUX SERİ WF 25 CM DOUBLE SPINE CLASSIC PATTERN LUX WF	13019121027	10,71 €
20 CM TEK GEÇME-GRİFT DESEN WF 20 CM SINGLE SPINE GRIFT PATTERN WF	13019121007	9,0 €
25 CM TEK GEÇME-GRİFT DESEN WF 25 CM SINGLE SPINE GRIFT PATTERN WF	13019121008	11,30 €
30 CM ÇİFT GEÇME-GRİFT DESEN WF 30 CM SINGLE SPINE GRIFT PATTERN WF	13019121009	15,47 €


- Polipropilen'den üretilmiştir. **Made of polypropylene.**
- Kaydırmaz üst yüzeye sahip. **Non-slip surface.**
- Uv ışınlarına dayanımlı. **UV resistant.**
- Modüler tek geçme ve çift geçme özelliği. **Modular single plug and double plug feature.**
- Izgara yüksekliği : 2,5 mm. **Height of Gratings : 2,5 mm .**



15-20-25 cm tek geçme klasik desen
15-20-25 cm single spine classic pattern



20-25-30 cm çift geçme klasik desen
20-25-30 cm double spine classic pattern



20-25 cm tek geçme klasik desen lüks seri
20-25 cm single spine classic pattern lux



20-25 cm çift geçme klasik desen lüks seri
20-25 cm double spine classic pattern lux



20-25 cm tek geçme grift desen
20-25 cm single spine grift pattern



30 cm çift geçme grift desen
30 cm double spine grift pattern



Klasik desen tek geçme



Klasik desen çift geçme



Grift desen tek geçme



Grift desen çift geçme



Lux seri tek geçme



Lux seri çift geçme

Izgara Köşe Parçaları Great Corner Parts



90° 25x90 cm



45° 25x45 cm



45° 20x45 cm

MODEL	KOD	FİYAT
MODEL	CODE	PRICE
15cm-45° KÖŞE PARÇASI 15cm-45° CORNER PIECE	13019121028	6,55 €
15cm-90° KÖŞE PARÇASI 15cm-90° CORNER PIECE	13019002014	6,25 €
20cm-45° KÖŞE PARÇASI 20cm-45° CORNER PIECE	13019002011	7,14 €
20cm-90° KÖŞE PARÇASI 20cm-90° CORNER PIECE	13019121001	7,14 €
25cm-45° KÖŞE PARÇASI 25cm-45° CORNER PIECE	13019002012	8,33 €
25cm-90° KÖŞE PARÇASI 25cm-90° CORNER PIECE	13019121010	8,33 €
30cm-45° KÖŞE PARÇASI 30cm-45° CORNER PIECE	13019002013	19,04 €
30cm-90° KÖŞE PARÇASI 30cm-90° CORNER PIECE	13019002017	17,85 €

- Polipropilen'den üretilmiştir.
Made of polypropylene.
- Kaydırmaz üst yüzey.
Non-slip surface.
- Uv ışınlarına dayanımlı.
UV resistant.
- 90 ve 45 derecelik açılarda.
90 and 45 degree angles.

Izgara Kenar Profili Grating Edge Profile



KOD	BOY mm	FİYAT
CODE	LENGHT mm	PRICE
13019121018	200	1,35 €

- PVC'den üretilmiştir.
Made of PVC.
- Taşma ızgaralarının kolayca kanala yerleşmesini sağlar.
Allows overflow grids to be easily placed in the channel.



SAVAK GİDERİ SUCTION TAKE

Savak Gideri Gutter Drain



KOD	ÇAP mm	FİYAT
CODE	DIAMETER mm	PRICE
13020123001	63	7,14 €



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Taşma kanallarının toplama hattında kullanılır.
Used in the collection line of overflow channels.
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir. **Strong and robust body structure.**
- UV dayanımlıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistance.**

Savak Gideri Gutter Drain



KOD	ÇAP mm	FİYAT
CODE	DIAMETER mm	PRICE
12518121003	50/63/90	9,52 €



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Taşma kanallarının toplama hattında kullanılır.
Used in the collection line of overflow channels.
- 50, 63, 90 mm çaplarında kullanılabilir.
Can be used in diameters of 50, 63, 90 mm.
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir. **Strong and robust body structure.**
- UV dayanımlıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistance.**



Taşma Gideri Süzgeci Paslanmaz Çelik Overflow Drainer Stainless Steel



KOD	ÇAP mm	FİYAT
CODE	DIAMETER mm	PRICE
13020122001	63	21,42 €
13020122002	75	22,61 €
13020122003	90	23,80 €
13020122004	110	27 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Made of AISI 304 stainless steel.
- Taşma kanallarının toplama hattında kullanılır.
Used in the collection line of overflow channels.

TEMİZLİK EKİPMANLARI
CLEANING EQUIPMENT




VAKUM SÜPÜRGELER VACUUM CLEANERS


Alüminyum Vakum Süpürge Aluminum Flat Vacuum Cleaner Heads



KOD	MODEL	GENİŞLİK Cm	BAĞLANTI Ø	FİYAT
CODE	MODEL	WIDTH Cm	CONNECTION Ø	PRICE
14015123001	FLAT 38.C	36	1 1/2"	29 €
14015123002	FLAT 50.C	46	1 1/2"	32 €
14015123003	FLAT 50.C	46	2"	39 €



Flat 38.C



Flat 50.C

- Havuz dibine çöken pisliklerin temizlenmesini sağlar.
Provides cleaning of the dirt that settles on the bottom of the pool.
- Betonarme havuzlar için uygundur. Suitable for reinforced concrete pools.
- Alüminyum süpürge gövdelidir. It has an aluminum broom body.
- Havuz hortumu, bağlantı koniği ve sapı ile beraber kullanılır.
Used with pool hose, union fittings and handle.
- Kullanıcıyı yormayacak ve havuz dibine batabilen optimum ağırlığa sahiptir.
It has the optimum weight that does not tire the user and can sink to the bottom of the pool.

Flat Süpürge Yedek Parçaları Spare Parts For Flat Type Bottom Cleaner



Plastik çatal
Plastic fork

19815122001	1 1/2"	10 €
19815122002	2"	11 €



Bağlantı koniği
Connection union for cleaner

19815123002	6 €
19815123003	7 €



Fırça
Brush

19815123007	10 €
19815123008	13 €



Süpürge tekerlek gövdesi
Side body for wheel

19815123001	8 €
-------------	-----



Süpürge çatal bağlantısı
Fork connection

19815123004	3 €
-------------	-----



Tekerlek
Wheel

19815123005	3 €
-------------	-----



Süpürge teker pimi
Broom wheel pin

19815123006	2 €
-------------	-----



Conta
Seal

19815123009	9 €
-------------	-----



Süpürge çatal pimi
Broom fork pin

19815123010	2 €
-------------	-----

LINER HAVUZLAR İÇİN SÜPÜRGELER VACUUM CLEANERS FOR LINER POOLS



Ekonomik Liner Süpürge Economic Liner Vacuum Cleaner Head

KOD	BAĞLANTI Ø	MODEL	FİYAT
CODE	CONNECTION Ø	MODEL	PRICE
14015123006	1 1/2"	WF 82S	18 €



Lüks Liner Süpürge Deluxe Liner Vacuum Cleaner Head

KOD	BAĞLANTI Ø	MODEL	FİYAT
CODE	CONNECTION Ø	MODEL	PRICE
14015123007	1 1/2"	WF 32S	18 €



- Liner yüzeye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.
Designed not to damage the liner surface.
- Standart teleskopik saplar için uygun, geçme tip klipslidir.
It is suitable for standard telescopic handles, with clip-on type .
- Polipropilen fırçaya sahiptir. *It has polypropylene brush.*
- Havuz hortumu, bağlantı koniği ve sapı ile beraber kullanılır.
Used with pool hose, union fittings and handle.
- Kullanıcıyı yormayacak ve havuz dibine batabilen optimum ağırlığa sahiptir.
It has the optimum weight that does not tire the user and can sink to the bottom of the pool.



Lüks Üçgen Liner Süpürge Deluxe Triangle Liner Vacuum Cleaner Head

KOD	BAĞLANTI Ø	MODEL	FİYAT
CODE	CONNECTION Ø	MODEL	PRICE
14015123008	1 1/2"	WF 25S	18 €



- Liner yüzeye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.
Designed not to damage the liner surface.
- Standart teleskopik saplar için uygun, geçme tip klipslidir.
It is suitable for standard telescopic handles, with clip-on type.
- Polipropilen fırça. *Polypropylene brush.*
- Havuz hortumu, bağlantı koniği ve sapı ile beraber kullanılır.
Used with pool hose, union fittings and handle.
- Kullanıcıyı yormayacak ve havuz dibine batabilen optimum ağırlığa sahiptir.
It has the optimum weight that does not tire the user and can sink to the bottom of the pool.
- Üçgen şekli sayesinde köşeleri kolayca temizler. *Triangular shape easily cleans corners.*
- Tampon çevresi havuz kaplamasını korur. *Bumper perimeter protects pool liner.*



Teleskopik Süpürge Sapı Telescopic Cleaner Poles

KOD	UZUNLUK Mt	FİYAT
CODE	LENGTH Mt	PRICE
14017123004	6	32 €
14017123003	9	59 €



- Alüminyumdan üretilmiştir. **Made of aluminum.**
- Bağlantı rakorları sayesinde istenilen uzunlukta ayarlanabilir. **Thanks to the connection fittings, it can be adjusted to the desired length.**
- Mukavemeti yüksektir, süpürme veya fırçalama esnasında eğrilmez. **High strength bar does not bend during sweeping or brushing.**
- Yumuşak tutamağı elinizi acıtmaz. **Soft handle doesn't hurt your hand.**

SÜPÜRGE HORTUMU HOSE ROLLS



Roma Model Süpürge Hortumu Hose Rolls Roma Model

KOD	HORTUM ÇAPI Ø mm	UZUNLUK Mt	FİYAT
CODE	HOSE DIAMETER Ø mm	LENGTH Mt	PRICE
14018113001	38 mm - 1/2"	30	3,50 €
14018113002	50 mm - 2"	30	4,64 €



Dünya Markası
Global Brand

- Yüksek kaliteli, UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir. **Made of high-quality, UV resistant polyethylene.**
- Hafiftir su üzerinde yüzer ve batmaz. **It is light, floating on water and does not sink.**
- Esnek olması sayesinde süpürme esnasında rahat hareket edebilmenizi sağlar. **It is flexible, allowing you to move comfortably while sweeping.**
- Uzun ömürlüdür. **Long lasting.**



Süpürge Hortumu Hose Roll

KOD	HORTUM ÇAPI Ø mm	UZUNLUK Mt	FİYAT
CODE	HOSE DIAMETER Ø mm	LENGTH Mt	PRICE
14018123002	38 mm - 1/2"	10,5	2,60 €
14018123001	38 mm - 1/2"	30	2,70 €



- Yüksek kaliteli, UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir. **Made of high-quality, UV resistant polyethylene.**
- Hafiftir su üzerinde yüzer ve batmaz. **It is light, floating on water and does not sink.**
- Esnek olması sayesinde süpürme esnasında rahat hareket edebilmenizi sağlar. **It is flexible, allowing you to move comfortably while sweeping.**
- Uzun ömürlüdür. **Long lasting.**
- Süpürge hortumu koniği ile birlikte teslim edilir. **It is delivered with the union fittings.**



Yerli Süpürge Hortumu Domestic Cleaner Hose Roll

KOD	HORTUM ÇAPI Ø mm	UZUNLUK Mt	FİYAT
CODE	HOSE DIAMETER Ø mm	LENGHT Mt	PRICE
14018002003	38 mm - 1 1/2	50	2,99 €
14018002004	50 mm - 2"	50	4,00 €



- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir. **Made of UV resistant polyethylene.**
- Hafiftir su üzerinde yüzer ve batmaz. **It is light, floating on water and does not sink.**



İthal Süpürge Hortumu Imported Cleaner Hose Roll

KOD	HORTUM ÇAPI Ø mm	UZUNLUK Mt	FİYAT
CODE	HOSE DIAMETER Ø mm	LENGHT Mt	PRICE
14018223001	38 mm - 1 / 1/2"	100	2,85 €



- Yüksek kaliteli, UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir. **Made of high-quality, UV resistant polyethylene.**
- Hafiftir su üzerinde yüzer ve batmaz. **It is light, floating on water and does not sink.**
- Esnek olması sayesinde süpürme esnasında rahat hareket etebilmenizi sağlar. **It is flexible, allowing you to move comfortably while sweeping.**
- Uzun ömürlüdür. **Long lasting.**

SÜPÜRGE HORTUM KONİĞİ VACUUM HOSE CONE



Hortum Koniği Hose Cone

KOD	HORTUM ÇAPI Ø mm	FİYAT
CODE	HOSE DIAMETER Ø mm	PRICE
19815122003	50-63 DIŞLI	1,5 €



- 38 mm ve 50 mm hortum için uygundur. **Suitable for 38 mm and 50 mm hose.**
- İçten dişli oluşu sayesinde vakum esnasında hortumdan çıkmaz. **Thanks to its female threaded, it does not come out of the hose during vacuum.**



Hortum Koniği Hose Cone

KOD	HORTUM ÇAPI Ø mm	FİYAT
CODE	HOSE DIAMETER Ø mm	PRICE
19815123011	50 DIŞLI	1,5 €



- 38 mm hortum için uygundur. **Suitable for 38 mm hose.**
- Dişten dişli monte edilir. **Mounted as male threaded.**

PORTATİF VAKUM SÜPÜRGELERİ PORTABLE VACUUM CLEANERS



Kartuş Filtreli Sistem Cartridge Filter System

KOD	FİLTRE	FİLTASYON DEBİSİ	POMPA	POMPA DEBİSİ	FİYAT
CODE	CARTRIDGE FLT KF100	FILTRATION FLOW	PUMP	PUMP FLOW	PRICE
14015122004	KARTUŞ FİLTRE KF-100	22,9 m³/h	1 HP OK	17,2 m³/h	1199 €



Kum Filtreli Sistem Cartridge Sand System

KOD	FİLTRE	FİLTASYON DEBİSİ	POMPA	POMPA DEBİSİ	FİYAT
CODE	SAND FILTER SP 650 mm	FILTRATION FLOW	PUMP	PUMP FLOW	PRICE
14015122006	KUM FİLTRESİ SP 650 mm	15,9 m³/h	1 HP OK	17,2 m³/h	1465 €



- Vakum hattı olmayan havuzlar ve göletlerde kullanım için uygundur.
Suitable for using in pools and ponds which haven't a vacuum line.
- Üzerine monte edildiği el arabası sayesinde kolay hareket ettirilebilir ve havuzun tüm bölgelerinin temizlenmesi sağlanır.
Thanks to the wheelbarrow on which it is mounted, it can be moved easily and all parts of the pool are cleaned.
- Talebe göre portatif bir filtrasyon ünitesi oluşturulur.
A portable filtration unit is optional.

İçerik Includes;

Kartuş filtre/Kum filtresi
Cartridge filter/sand filter

Sirkülasyon pompası (1 HP)
Circulation pump (1 HP)

Vakum süpürgesi
Vacuum cleaner


Hortum
Hose

Teleskopik sap
Telescopic pole

Tekerlekli araba
Wheeled car

Sigorta ve 15 mt kablo
Fuse and 15 mt cable

OTOMATİK HAVUZ SÜPÜRGELERİ AUTOMATIC POOL CLEANERS



Otomatik Vakum Havuz Temizleyici Automatic Vacuum Pool Cleaner

KOD	HORTUM UZUNLUĞU Mt	FİYAT
CODE	HOSE LENGHT Mt	PRICE
14016123001	10	116 €



- En ekonomik havuz temizleyicidir.
The most economical automatic pool cleaner.
- Ev havuzları için uygundur.
Suitable for residential pools.
- Havuzunuzun vakum hattına bağlanarak çalışır.
It works by connecting to the vacuum line of your pool.
- Oldukça sessiz çalışır.
It works very quietly.
- 10 metre hortum ile teslim edilir.
Delivered together with 10 meter hose.



PoolVac V-Flex Otomatik Havuz Süpürgesi Robotic Pool Cleaner PoolVac V-FLEX

KOD	HORTUM UZUNLUĞU Mt	FİYAT
CODE	HOSE LENGHT Mt	PRICE
14016273009	12	599 €



- Betonarme, liner ve polyester havuzlarda kullanılabilir.
Can be used in reinforced concrete, liner and polyester pools.
- 6x12 metreye kadar havuzlar için uygundur.
Suitable for pools up to 6x12 meter.
- Skimer veya vakum nozuluna bağlanarak çalışır.
Works by connecting to a skimmer or vacuum nozzle.
- Herhangi bir elektrik güç kaynağına ihtiyaç yoktur.
Does not require electrical connection.
- Adaptasyonlu direksiyon sistemi manevra kabiliyetini artırır.
Its adaptive steering system improves maneuverability.



OTOMATİK HAVUZ SÜPÜRGELERİ İÇİN ROBOT KİYAS TABLOSU ROBOT COMPARISON TABLE FOR AUTOMATIC POOL CLEANER

Modeller Models:	TigerShark	TigerShark XL QC	TigerShark 2
Havuz ölçüsü Pool size:	7x15 Mt	7x15 Mt	25x20 Mt
Temizlik yüzeyi Cleaning surface:	Taban Ve Duvar Bottom And Wall	Taban Ve Duvar Bottom And Wall	Taban Ve Duvar Bottom And Wall
Hız Ground speed:	18 m/Dak. 18 m/Min.	18 m/Dak. 18 m/Min.	--
Temizlik alanı Cleaning area:	5 m ² /dak. 5 m ² /min.	5 m ² /dak. 5 m ² /min.	--
Çalışma süresi Operation time:	4 Saat 4 Hours	90 Dak. (QC) / 4 Saat 90 Min. (QC) / 4 Hours	7 Saat 7 Hours
Kablo uzunluğu Cable lenght:	16,76 Mt	16,76 Mt	30 Mt
Yumuşak sünger Soft foam:	Evet Yes	Evet Yes	Evet Yes
Voltaj Voltage:	220 V/50/60 Hz	220 V/50/60 Hz	220 V/50/60 Hz
Filtrasyon kapasitesi Filter Porosity:	5 Mikron 5 Microns	5 Mikron 5 Microns	5 Mikron 5 Microns
Mikroproses kontrolü Adaptative seek control logic:	Evet Yes	Evet Yes	Evet Yes



TigerShark Otomatik Havuz Süpürgesi Robotic Pool Cleaner TigerShark

KOD	KABLO UZUNLUĞU Mt	FİYAT
CODE	CABLE LENGTH Mt	PRICE
14016273004	16,76	1599 €



- Akıllı mikroişlemci tabanlı teknolojiye sahiptir.
Smart microprocessor-based technology.
- Yerleşik motoru sayesinde güçlü vakum gücüne sahiptir.
Each model has an on-board pump for intense vacuum power.
- 4 saatlik temizleme diliminde havuzun tüm taban duvar ve basamaklarındaki pislikleri temizler.
Cleans all dirt on all floor walls and steps of the pool in 4 hour cleaning slice.
- Temizleme periyodu bittiğinde otomatik olarak durur.
Automatically stops when the cleaning period is over.
- Kartuş filtrelerinin temizliği çok kolaydır, tazyikli bir bahçe hortumu ile filtreyi durulamanız yeterlidir.
The cartridge filters are very easy to clean, just rinse the filter with a pressurized garden hose water.
- Ek pompa bağlantı aparatı ya da hortum gerektirmez.
No need any additional pumps, hookups or hoses.
- Havuz filtrasyon sisteminden ayrı çalışır ve geri yıkama suyunun miktarınız azaltır.
It works separately from the pool filtration system and reduces the amount of backwash water.
- Düşük enerji ve maliyet için 24 volt verimli bir motor ile dizayn edilmiştir.
Designed with a 24 volt efficient engine for low energy and cost.



TigerShark XL QC Otomatik Havuz Süpürgesi Robotic Pool Cleaner TigerShark XL QC

KOD	KABLO UZUNLUĞU Mt	FİYAT
CODE	CABLE LENGTH Mt	PRICE
14016273010	16,76	1599 €



- Akıllı mikroişlemci tabanlı teknolojiye sahiptir.
Featuring intelligent microprocessor-based technology.
- Yerleşik motoru sayesinde güçlü vakum gücüne sahiptir.
Each model has an on-board pump for intense vacuum power.
- 4 saatlik temizleme diliminde havuzun tüm taban duvar ve basamaklarındaki pislikleri temizler.
Cleans all dirt on all floor walls and steps of the pool in 4 hour cleaning slice.
- 90 dakikalık kısa temizleme programına sahiptir. *Has a short cleaning program of 90 minutes.*
- Temizleme periyodu bittiğinde otomatik olarak durur.
Automatically stops when the cleaning period is over.
- Kartuş filtrelerinin temizliği çok kolaydır, tazyikli bir bahçe hortumu ile filtreyi durulamanız yeterlidir.
The cartridge filters are very easy to clean, just rinse the filter with a pressurized garden hose.
- Ek pompa bağlantı aparatı ya da hortum gerektirmez.
No need any additional pumps, hookups or hoses.
- Havuz filtrasyon sisteminden ayrı çalışır ve geri yıkama suyunun miktarınız azaltır.
It works separately from the pool filtration system and reduces the amount of backwash water.
- Düşük enerji ve maliyet için 24 volt verimli bir motor ile dizayn edilmiştir.
Designed with a 24 volt efficient engine for low energy and cost.





TigerShark 2 Otomatik Havuz Süpürgesi Robotic Poll Cleaner TigerShark 2

KOD	KABLO UZUNLUĞU Mt	FİYAT
CODE	CABLE LENGHT Mt	PRICE
14016273001	30	2.390 €



- Ticari havuzlarda kullanıma uygundur.
Suitable for use in commercial pools.
- Akıllı mikroişlemci tabanlı teknolojiye sahiptir.
Smart microprocessor-based technology.
- Yerleşik motoru sayesinde güçlü vakum gücüne sahiptir.
Each model has an on-board pump for intense vacuum power.
- 7 saatlik temizleme diliminde havuzun tüm taban duvar ve basamaklarındaki pislikleri temizler.
Cleans all dirt on all floor walls and steps of the pool in 7 hour cleaning slice.
- Cihazın 7 saatlik temizleme periyodu daha büyük bir havuzu temizleyebilmesini sağlar.
Unit's ability to clean for 7 consecutive hours provides adequate time to clean a larger pool.
- Temizleme periyodu bittiğinde otomatik olarak durur.
Automatically stops when the cleaning period is over.
- Kartuş filtrelerinin temizliği çok kolaydır, tazyikli bir bahçe hortumu ile filtreyi durulamanız yeterlidir.
The cartridge filters are very easy to clean, just rinse the filter with a pressurized garden hose.
- Ek pompa bağlantı aparatı ya da hortum gerektirmez.
No need any additional pumps, hookups or hoses.
- Havuz filtrasyon sisteminden ayrı çalışır ve geri yıkama suyunun miktarınız azaltır.
It works separately from the pool filtration system and reduces the amount of backwash water.
- Düşük enerji ve maliyet için 24 volt verimli bir motor ile dizayn edilmiştir.
Designed with a 24 volt efficient engine for low energy and cost.



Otomatik Havuz Süpürgesi Taşıma Arabası Caddy

KOD	AĞIRLIK Kg	FİYAT
CODE	WEIGHT Kg	PRICE
19815273013	8	179 €



- Taşıma ve depolama yapar.
Makes moving and storing.
- Otomatik süpürgecinin kolay ve hızlı taşınmasını sağlar.
Provides easy and fast transport of the automatic cleaner.

HAVUZ KEPÇELERİ LEAF SCOOPS



Derin Tip Kepçeler Deep Bottom Leaf Scoops

MODEL	KOD	FİYAT
MODEL	CODE	PRICE
1- TARAKLI EKONOMİK MODEL ECONOMIC DEEP BAG RAKE	14019123001	9 €
2- TARAKLI LUX MODEL DELUXE DEEP BAG RAKE	14019123002	12 €



- Havuzun dibindeki pislikleri almak için üretilmiştir.
Made to get trash at the bottom of the pool.
- Derin torbası sayesinde pislikleri rahatça toplar.
Thanks to its deep bag, it collects dirt easily.
- UV dayanımlı çerçeve. UV resistant frame.
- Kaliteli ve dayanıklı ağ. Quality and durable leaf.
- Her sapa uyumlu klipsli bağlantı.
Suitable for every poles models with clip-on connection.

Satış Tip Kepçeler Surface Type Pool Leaf



MODEL	KOD	FİYAT
MODEL	CODE	PRICE
STANDART MODEL KEPÇE STANDART LEAF SKIMMER	14019123003	7,25 €



- Havuzun dibindeki pislikleri almak için üretilmiştir.
Made to get trash at the bottom of the pool.
- Siğ torbası sayesinde yüzeyde biriken yaprak böcek gibi kalıntıları kolayca toplar.
Thanks to its shallow bag, it easily collects residues such as leaf and insects on the surface.
- UV dayanımlı çerçeve. UV resistant frame.
- Kaliteli ve dayanıklı ağ. Quality and durable leaf.
- Her sapa uyumlu klipsli bağlantı.
Suitable for every poles models with clip-on connection.



MODEL	KOD	FİYAT
MODEL	CODE	PRICE
PLASTİK LUX MODEL KEPÇE HEAVY DUTY PLASTIC LEAF SKIMMER	14019123004	10,45 €



- Havuzun dibindeki pislikleri almak için üretilmiştir. Made to get at the bottom of the pool.
- Siğ torbası sayesinde yüzeyde biriken yaprak böcek gibi kalıntıları kolayca toplar.
Thanks to its shallow bag, it easily collects residues such as leaf insects on the surface.
- UV dayanımlı çerçeve. UV resistant frame.
- Kaliteli ve dayanıklı ağ. Quality and durable leaf.
- Her sapa uyumlu klipsli bağlantı.
Suitable for every poles models with clip-on connection.

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Temizlik Ekipmanları Swimming Pool Equipment » Cleaning Equipment



MODEL	KOD	FİYAT
MODEL	CODE	PRICE
ALÜMİNYUM TUTAMAKLI KEPÇE LEAF SKIMMER WITH ALUMINIUM POLE	14019123005	11,55 €



- Havuzun dibindeki pislikleri almak için üretilmiştir.
Made to get trash at the bottom of the pool.
- Siğ torbası sayesinde yüzeyde biriken yaprak böcek gibi kalıntıları kolayca toplar.
Thanks to its shallow bag, it easily collects residues such as leaf insects on the surface.
- UV dayanımlı çerçeve. UV resistant frame.
- Kaliteli ve dayanıklı ağı. Quality and durable leaf.
- Sapı ile birlikte teslim edilmektedir. Delivered with pole.

HAVUZ FIRÇALARI POOL BRUSHES



MODEL	KOD	UZUNLUK Cm	FİYAT
MODEL	CODE	LENGTH Cm	PRICE
KIVRIK, PLASTİK TELLİ CURVED PLASTIC WIRE BRISTLE POOL BRUSH HEAD	14020123001	45	8 €



MODEL	KOD	UZUNLUK Cm	FİYAT
MODEL	CODE	LENGTH Cm	PRICE
KIVRIK, PLASTİK TELLİ ALÜMİNYUM DESTEKLİ CURVED PLASTIC WIRE BRISTLE ALUMINUM BACK CLEANING BRUSH HEAD	14020123002	45	13,5 €



MODEL	KOD	UZUNLUK Cm	FİYAT
MODEL	CODE	LENGTH Cm	PRICE
DUVAR TİP DÜZ PLASTİK TELLİ WALL TYPE FLAT PLASTIC WIRE BRISTLE CLEANING BRUSH HEAD	14020123003	26	5,90 €



MODEL	KOD	UZUNLUK Cm	FİYAT
MODEL	CODE	LENGTH Cm	PRICE
KISA TİP DÜZ PLASTİK TELLİ SHORT TYPE FLAT PLASTIC WIRE BRISTLE CLEANING BRUSH HEAD	14020113003	16	9 €



Dünya Markası
Global Brand

- Havuz tabanını, duvarlarını ve köşelerini temizlemek için tasarlanmıştır.
Designed to clean pool floors, walls and corners.
- Beton ve liner havuzlarda kullanıma uygundur.
Suitable for use in concrete and liner pools.
- Yosun ve inatçı kirlerin kolaylıkla temizlenmesini sağlarlar.
Allows easy removal the algae and stubborn dirt.
- Her sapa uyumlu kipsli bağlantı.
Suitable for every poles models with clip-on connection.

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Temizlik Ekipmanları Swimming Pool Equipment» Cleaning Equipment



MODEL	KOD	UZUNLUK Cm	FİYAT
MODEL	CODE	LENGTH Cm	PRICE
DÜZ PASLANMAZ ÇELİK TELLİ FLAT TYPE STAINLESS STEEL WIRE BRISTLES CLEANING BRUSH HEAD	14020123004	26	12 €



- Havuz tabanını, duvarlarını ve köşelerini temizlemek için tasarlanmıştır.
Designed to clean pool floors, walls and corners.
- Beton havuzlarda kullanıma uygundur.
Suitable for use in concrete pools.
- Sert çelik tel kıllar havuz duvarları ve zeminlerinde inatçı lekeleri fırçalamak için mükemmeldir.
Hard steel wire bristles are great for brushing stubborn stains on surface.
- Yosun ve inatçı kirlerin kolaylıkla temizlenmesini sağlar.
Allows easy removal of algae and stubborn dirt.
- Her sapa uyumlu klipsli bağlantı.
Suitable for every poles models with clip-on connection.



Magic Eraser Temizlik Süngeri Magic Eraser

KOD	EN-BOY ÖLÇÜSÜ Cm	FİYAT
CODE	WIDTH-LENGTH Cm	PRICE
14021133001	7x11	4,5 €

- Nano teknolojisi ile üretilmiştir.
Made with nano technology.
- Havuzda oluşan su kotu çizgilerinin temizlenmesinde mükemmel sonuç verir.
It gives excellent results in cleaning the water level lines formed in the pool.



HAVUZ VE SPA TERMOMETRELERİ POOL AND SPA THERMOMETERS



MODEL	KOD	FİYAT
MODEL	CODE	PRICE
EKONOMİK MODEL TERMOMETRE İPİYLE BİRLİKTE ECONOMIC THERMOMETER WITH ROPE	14515123001	4,5 €



MODEL	KOD	FİYAT
MODEL	CODE	PRICE
LUX MODEL YÜZER TERMOMETRE İPİYLE BİRLİKTE DELUXE FLOATING THERMOMETER WITH ROPE	14515123002	6 €



MODEL	KOD	FİYAT
MODEL	CODE	PRICE
JUMBO MODEL TERMOMETRE İPİYLE BİRLİKTE JUMBO MODEL THERMOMETER WITH ROPE	14515123003	13,5 €



MODEL	KOD	FİYAT
MODEL	CODE	PRICE
EKONOMİK MODEL RENKLİ TİP TERMOMETRE ECONOMIC MODEL THERMOMETER COLOR TYPE	14515123004	13,5 €



MODEL	KOD	FİYAT
MODEL	CODE	PRICE
HAYVAN MODELİ YÜZER TİP TERMOMETRE ANIMAL FORM FLOATING THERMOMETER	14515123005	12 €



- Havuz suyu sıcaklığını ölçmek için kullanılırlar.
Used to measure pool water temperature.
- Kapalı havuzlarda ortam sıcaklığını ölçmek için de kullanılabilir.
Also can be used to measure ambient temperature in indoor pools.
- Su içerisinde kolay okunabilirler.
Easy to read in water.

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Temizlik Ekipmanları
Swimming Pool Equipment » Cleaning Equipment



MODEL	KOD	FİYAT
MODEL	CODE	PRICE
HAYVAN FİĞÜRLÜ YÜZER TİP TERMOMETRE ANIMAL FORM FLOATING THERMOMETER	14515123006	5 €



MODEL	KOD	FİYAT
MODEL	CODE	PRICE
PROFESYONEL TİP YÜZER TERMOMETRE DELUXE FLOATING DIAL THERMOMETER	14515123007	15 €



MODEL	KOD	FİYAT
MODEL	CODE	PRICE
PROFESYONEL TİP YÜZER TERMOMETRE DELUXE FLOATING DIAL THERMOMETER	14515123008	16 €



MODEL	KOD	FİYAT
MODEL	CODE	PRICE
PROFESYONEL TİP YÜZER TERMOMETRE DELUXE FLOATING DIAL THERMOMETER	14515223001	40 €



- Havuz suyu sıcaklığını ölçmek için kullanılırlar.
Used to measure pool water temperature.
- Kapalı havuzlarda ortam sıcaklığını ölçmek için de kullanılabilir.
Also can be used to measure ambient temperature in indoor pools.
- Su içerisinde kolay okunabilirler.
Easy to read in water.

DEZENFEKSİYON EKİPMANLARI
DISINFECTION EQUIPMENT



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Dezenfeksiyon Ekipmanları Swimming Pool Equipment » Disinfection Equipment



YENİ
ÜRÜN

SSC Mini Tuzdan Klor Jeneratörü SSC-Mini Salt Chlorinator



Öne Çıkan Özellikler Features



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool

Model:

✓ SSC MINI 805 €



Çevre Dostu
Eco-friendly



Titanyum Hücre
Titanium Cells

Ürün Açıklaması Product Details

- KULLANICI DOSTU Birkaç düğmeyle kolay işlemler. **USER-FRIENDLY** Easy operations with few buttons.
- KOLAY KURULUM Mevcut tesisatlar için minimum boru modifikasyonları. **EASY INSTALLATION** Minimum piping modifications for existing installations
- DAYANIKLI Uzun hücre ömrü ve ekonomik yedek parçalar mevcut. **DURABLE** Long cell lifetime and economic spare parts available.
- İYİ PERFORMANS Kimyasalların daha az kullanılması ve daha kaliteli su. **GOOD PERFORMANCE** Less handling of chemicals and better quality of water.
- SSC-mini Tuzdan Klor Jeneratörü , 90.000 litreye kadar olan konut havuzları için tasarlanmıştır. **SSC-mini Salt Chlorinator is engineered for the residential pools up to 90,000 liters.**
- Magnezyum tuzlu havuzlar için mükemmel uygunluk. **Perfect suited for magnesium salted pools.**
- Uygun fiyatlı yedek parçalar mevcut. **Affordable spare parts available.**

Kod	Klor Üretimi	Havuz Hacmi	Voltaj/Frekans
Code	Chlorine Production	Pool Volume	Voltage Frequency
15521123004	20gr/hr	90,000 Liters	220-240V / 50-60Hz



2,5 Bar



- Maksimum 20 gram / saat klor üretimi için titanyum plakalar. **Titanium plates for a maximum chlorine production of 20 gram/h.**
- Kendi kendini temizleyen ters polarite, su akış sensörü ve sıcaklık sensörü. **Self-cleaning reverse polarity, water flow sensor and temperature sensor.**
- İki farklı bağlantıya sahip yarı saydam kasa: 1,5" / 50 mm veya 2" / 63 mm. **Translucent casing with two different connections: 1.5" / 50 mm or 2" / 63 mm.**

Tuz Jeneratörü kullanılan havuzlarda paslanmaz aksamaların AISI 316 kalite olması gerekmektedir. **Stainless parts must be of AISI 316 quality In the pools where Salt Generator is used.**

1 ton havuz suyu için yaklaşık 6 kg tuz kullanılması önerilir. **It is recommended to use approximately 6 kg of salt for 1 ton of pool water.**

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Dezenfeksiyon Ekipmanları
Swimming Pool Equipment » Disinfection Equipment



Tuzdan Klor Jeneratörü Salt Chlorinator



Öne Çıkan Özellikler Features



Ticari Havuz
Commercial Pool



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Çevre Dostu
Eco-friendly



Titanyum Hücre
Titanium Cells

Model:

✓ 15 gr/h	1.043 €
25 gr/h	1.158 €
45 gr/h	1.390 €

KRONOS 10 + PH
REDOX CONTROL 474 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Kendi kendini temizleyen ters polarize özelliği. **Self-cleaning reverse polarizer feature.**
- Kalite titanyum hücre. **Quality titanium cells.**
- Işıklı uyarı sinyalizasyonu. **Luminous warning signalization.**
- Deniz suyunda kullanıma uygundur. **Suitable for use in sea water.**

Tuz Jeneratörü kullanılan havuzlarda paslanmaz aksamaların AISI 316 kalite olması gerekmektedir.
Stainless parts must be of AISI 316 quality In the pools where Salt Generator is used.

1 ton havuz suyu için yaklaşık 6 kg tuz kullanılması önerilir
It is recommended to use approximately 6 kg of salt for 1 ton of pool water.

Kod	Klor Üretimi	Havuz Hacmi	Voltaj/Frekans
Code	Chlorine Production	Pool Volume	Voltage Frequency
15521123001	15 gr/h	45 m ³	240 V AC 50/60 Hz
15521123002	25 gr/h	70 m ³	240 V AC 50/60 Hz
15521123003	45 gr/h	110 m ³	240 V AC 50/60 Hz



Yedek Hücre Ve Yedek Hücre Kılıfı Spare Cell and Spare Cell Cover



MODEL	KOD CODE	FİYAT PRICE
15 gr/h	19818123004	440 €
25-45 gr/h	19818123005	617 €

MODEL	KOD CODE	FİYAT PRICE
15-25-45 gr/h	19818123022	53 €

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Dezenfeksiyon Ekipmanları Swimming Pool Equipment » Disinfection Equipment



KLX Tuz Jeneratörü **KRIPSOL** Salt Chlorinator

Öne Çıkan Özellikler Features



Dünya Markası
Global Brand



Ticari Havuz
Commercial Pool



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



WIFI Kontrol
WIFI Control

Model: ✓ KLX 8	1.188 €
KLX 16	1.241 €
KLX 22	1.427 €
KLX 33	1.738 €
KLX 50	3.616 €
pH KİTİ	390 €
RX KİTİ	338 €
WIFI	816 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Sadece tuz jeneratörü değil aynı zamanda tüm havuz operasyonunuzu kontrol edebilen bir sistemdir.
It is not only a salt generator but also a system that can control your entire pool operation.
- 8-50 gr/saat klor üretebilen kapasitesi 20/200 m³ havuzlara uygun.
Capable of producing 8-50 gr / hour chlorine, suitable for pools of 20/200 m³.
- IP 65 koruması sayesinde polyester makine dairelerinde dahil her şartta kullanım.
Thanks to its IP 65 protection, can be used in all conditions, including in polyester machine rooms.
- Satın aldığınız tek üniteye ilave edilebilen opsiyon kitleri. *Option kits that can be added to a single unit purchased.*
- PH kontrol. (dozaj pompası ile birlikte) *PH control (with dosing pump).*
- Rx kontrol. *Rx control.*
- WIFI ile mobil cihazlarda uzaktan kontrol sistemi. *Remote control system on mobile devices with WIFI.*
- Sıcaklık kontrol sistemi. *Temperature control system.*
- Kripsol KSX Pro VS, KS Evo VS model pompalarıyla birlikte kullanılması halinde pompa hız kontrolü programlama.
Programming pump speed control when used with Kripsol KSX Pro VS, KS Evo VS model pumps.
- 3 yıl veya 5000 saat hücre garantisi. *3 years or 5000 hours cell warranty.*

Kod Code	Model	Havuz Hacmi Pool Volume	Voltaj/Frekans Voltage Frequency
15521113018	KLX 8	20 m ³	220 V
15521113022	KLX 16	50 m ³	220 V
15521113006	KLX 22	90 m ³	220 V
15521113007	KLX 33	150 m ³	220 V
15521113023	KLX 50	200 m ³	220 V
15521113019	pH KİTİ <i>pH KIT</i>	--	--
15521113020	RX KİTİ <i>RX KIT</i>	--	--
15521113021	WIFI MODÜLÜ <i>WIFI</i>	--	--

KLX Tuzdan Klorlar
Sugar Valley
tarafından üretilmektedir.

*KLX Salt Chlorines
produced
by Sugar Valley.*

HAYWARD

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Dezenfeksiyon Ekipmanları
Swimming Pool Equipment » Disinfection Equipment



Neosal Tuz Jeneratörü Neosal Salt Chlorinator



Öne Çıkan Özellikler Features



Dünya Markası
Global Brand



Ticari Havuz
Commercial Pool



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool

Model:

✓ 50 gr/hr	2.727 €
85 gr/hr	4.663 €
125 gr/hr	6.083 €
175 gr/hr	6.894 €
250 gr/hr	12.161 €
350 gr/hr	13.787 €
500 gr/hr	24.320 €
750 gr/hr	36.480 €
1000 gr/hr	48.641 €

Ürün Açıklaması Product Details

- 3 gr/litre ile 100 gr/litre aralığında tuzluluk. **Salinity between 3 gr/liter and 100 gr/liter.**
- Yanmaz siyah ABS plastik elektronik kutu. **Fireproof black ABS plastic electronic box.**
- Mavi ABS plastik koruma kapağı. **Blue ABS plastic protection cover.**
- 16 bit mikro işlemcili. **16 bit microprocessor.**
- 1 ila 24 saat arasında programlanabilir kendi kendini temizleme. **Programmable self-cleaning from 1 to 24 hours.**
- Akış kontrolü: Gaz sensörü. **Flow control: Gas sensor.**
- Üretim kontrolü: gr/saat. **Production control: gr/hour.**
- Alarmlar: Akış eksikliği, Bellek hatası. **Alarms: Lack of flow, Memory error.**
- İsteğe bağlı: Mekanik akış sensörü. **Optional: Mechanical flow sensor.**

Kod Code	Klor Üretimi Chlorine Production	Havuz Hacmi Pool Volume	Voltaj/Frekans Voltage Frequency
15521113009	50 gr/hr	50 m ³	220 V
15521113010	85 gr/hr	120 m ³	220 V
15521113014	125 gr/hr	250 m ³	220 V
15521113008	175 gr/hr	350 m ³	220 V
15521113015	250 gr/hr	500 m ³	220 V
15521113016	350 gr/hr	700 m ³	220 V
15521113004	500 gr/hr	1000 m ³	220 V
15521113017	750 gr/hr	1500 m ³	220 V
15521113005	1000 gr/hr	2000 m ³	220 V



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Dezenfeksiyon Ekipmanları Swimming Pool Equipment » Disinfection Equipment



Blue Lagoon UV-C Tech

Blue lagoon

MADE IN HOLLAND

Öne Çıkan Özellikler Features



Çevre Dostu
Eco-friendly

Watt:

✓ 12W 350 €

16W 472 €

40W 610 €

75W 657 €

130W 1336 €



Paslanmaz Çelik Gövde
Stainless Steel Body



UV Lamba
UV Lamp

Ürün Açıklaması Product Details

- Havuz suyunun çevre dostu bir şekilde taze ve temiz ve berrak olmasını sağlar.
Ensure that your pool water is clean, fresh and clear in an efficient and environmentally-friendly manner.
- UV-C radyasyonu bakterileri, virüsleri ve diğer ilkel organizmaları nötralize eder ve çoğalmasını önler.
The UV-C radiation neutralizes bacteria, viruses and other primitive organisms and stops them from multiplying.
- Klor konsantrasyonunu %50-80'e kadar azaltır.
This device reduces the chlorine concentration by 50-80%.
- Paslanmaz çelik iç kısım UV-C ışınlarının yansımaları sağlayarak verimliliği %35'e kadar artırır.
The stainless steel interior ensures the reflection of the UV-C rays, thereby increasing the efficiency up to 35%.
- Ø63 mm-Ø50 mm adaptörler ürüne dahildir.
Ø63 mm-Ø50 mm adapters are included.
- 16W, 40W ve 75W, benzersiz, özel bir T5 UV lamba ile donatılmıştır.
16W, 40W and 75W are equipped with a special and unique T5 UV lamp.
- Amalgam versiyonu (UV-C Tech 130W), akış çok düşük olduğunda lambayı kapatacak bir akış anahtarı içerir.
The amalgam version (UV-C Tech 130W) includes a flow switch that will turn off the lamp when the flow is too low.
- UV-C Amalgam lamba sudaki sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmez ve sabit, güçlü bir radyasyon üretir.
The UV-C Amalgam lamp is not affected by temperature fluctuations in the water and generates a constant, powerful radiation.
- Amalgam UV-C ışığı UV-C pazarında bulunan en güçlü UV-C ışığı olarak bilinir.
Amalgam UV-C light is known as being the most powerful UV-C light available on the UV-C market.

Kod	Watt	Havuz Hacmi (m³)	Bağlantı
Code	Watt	Pool Volume (m³)	Connection
15520123003	12	10	50 mm
15520123004	16	15	63 mm
15520123006	40	40	63 mm
15520123007	75	75	63 mm
15520123005	130 (Amalgam Ampüllü) (With Amalgam Bulb)	150	63 mm



2 Bar

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Dezenfeksiyon Ekipmanları Swimming Pool Equipment » Disinfection Equipment



H.R. UV-C Basic

ELEGRO
ENGINEERING

MADE IN ENGLAND



Öne Çıkan Özellikler Features



Çevre Dostu
Eco-friendly

Watt:

✓ 55W

391 €



Tuzlu Suda Kullanılır
Suitable For Use
In Salt Water

110W

570 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Piyasadaki muadillerine göre en yüksek UV yansıtma verimliliği.
Highest UV reflective efficiency compared to its counterparts in the market.
- Mikroorganizmaların UV'ye maruziyetini % 95'e kadar arttıran yansıma özelliği.
Reflection feature that increases UV exposure of microorganisms up to 95%
- Zararlı gazlar veya yan ürünler üretmez.
Does not produce harmful gases or by-products.
- Geleneksel kimyasalların yapamayacağı bakteri, virüs, yosun ve mantarları nötralize eder.
Neutralises bacteria, viruses, algae and fungi that traditional chemicals cannot.
- Güçlü sterilizasyon ve klor kokusunu ortadan kaldırır.
Strong sterilization eliminates the smell of chlorine.
- Ortalama lamba ömrü: 2 yıl.
Average lamp life expectancy: 2 years.
- Akıllı lamba ömrü göstergesi ile donatılmıştır.
Equipped with intelligent lamp life indicator.
- Tuzlu su ve deniz suyunda kullanıma uygundur.
Suitable for use in salt water and sea water.

Kod Code	Watt	Tüp Tube	Havuz Hacmi (m³) Pool Volume (m³)	Max. Debi m³/h Max. Flow Rate
15520123010	55	TEK SINGLE	50	21
15520123017	110	ÇİFT DOUBLE	100	42



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Dezenfeksiyon Ekipmanları Swimming Pool Equipment » Disinfection Equipment



Quantum UV-C

ELECRON
ENGINEERING

MADE IN ENGLAND

Öne Çıkan Özellikler Features

Quantum Euro 65 m³ lamba ömür göstergeli (Tek Tüp)
With lamp life indicator, 14 m³/h (Single Tube)

998 €

Quantum Euro 65 m³ akıllı dozlama pompalı (Tek Tüp)
With intelligent dosing pump, 14 m³/h (Single Tube)

1321 €

Quantum Euro 130 m³ lamba ömür göstergeli (Çift Tüp)
With lamp life indicator, 28 m³/h (Double Tube)

1383 €

Quantum Euro 130 m³ akıllı dozlama pompalı (Çift Tüp)
With intelligent dosing pump, 28 m³/h (Double Tube)

1685 €

UV + Hidroksil Radikal

UV + Hydroxyl Radical

Ürün Açıklaması Product Details

- Uv sistemi ile kombine edilmiş fotokatalitik ve hidroksil radikal teknolojisi en nükemmel kalitede su elde edilmesini sağlar. **Photocatalytic and hydroxyl radical technology combined with UV system ensures the highest quality water.**
- Kirletici maddeleri yok eder, suyun taze ve temiz görünmesini sağlar. **It destroys pollutants and makes the water look fresh and clean.**
- Havuzdaki kimyasallara olan ihtiyacı azaltır. **Reduces the need for chemicals in the pool.**
- Güçlü sterilizasyon sağlar ve klor kokusunu ortadan kaldırır. **Strong sterilization eliminates the smell of chlorine.**
- Ortalama lamba ömrü: 2 yıl. **Average lamp life expectancy: 2 years.**
- Akıllı lamba ömrü göstergesi ile donatılmıştır. **Equipped with intelligent lamp life indicator.**
- Tuzlu ve deniz suyunda kullanıma uygundur. **Suitable for use in salt and sea water.**

Kod Code	Watt	Tüp Tube	Havuz Hacmi (m ³) Pool Volume (m ³)	Max. Debi m ³ /h Max. Flow Rate
15520123016	55	TEK SINGLE	65	14
15520123015	110	ÇİFT DOUBLE	130	28



3 Bar




MAX. 14.000

FOTOKATALİTİK OKSİDASYON PHOTOCATALYTIC OXIDATION

Fotoğraf-katalizör Titanyum Dioksit
Photo-catalyst Titanium Dioxide

Kirleticilere Saldırı
Attacking Harmful Pollutants

Zararsız H₂O & CO₂ Açığa Çıkması
By product Harmless H₂O & CO₂



Ultraviyole Işınları
Ultra Violet Light

Oksitleyici Hidroksil Radikalleri Oluşumu
Oxidizing Hydroxyl Radicals Formed

Hücrelerin Yok Edilmesi
Destruction of cells

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Dezenfeksiyon Ekipmanları
Swimming Pool Equipment » Disinfection Equipment



CE

HO Model UV



Öne Çıkan Özellikler Features



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool

Model:

✓ 3000 HO **6552 €**



Ticari Havuz
Commercial Pool

3205 HO **8638 €**

4205 HO **10697 €**

5205 HO **11095 €**

6205 HO **12329 €**

6273 HO **15481 €**



Çevre Dostu
Eco-friendly



Paslanmaz Çelik Gövde
Stainless Steel Body

Ürün Açıklaması Product Details

- Ayna polisajlı 316L paslanmaz çelikten üretilmiş, UV-C lambalarla optimize edilmiş, en son teknolojiyi kullanan özel olarak uyarlanmış reaktörler.

Specially adapted reactors made from mirror-polished 316L stainless steel, optimized with UV-C lamps using state of the art technology.

- 60mJ/cm²'lik dozaj ile kloraminleri yok eder.

Destroys chloramines with a dosage of 60mJ/cm².

- Çok uzun lamba kullanım ömrü (çalıştırma sayısına bağlı olarak 13.000 saat).

Very long lamp service life (13.000 hours depending on the number of switchings on)

- Kolay bakım için tek tabanlı lambalar ve patentli sızdırmazlık sistemi.

Single-base lamps and patented sealing system for an easy maintenance.

- Her lamba için lamba çalışma gösterge ışığı mevcuttur.

Lamp operating indicator light for each lamp.

- Kuvars kılıfın lamba değişimi ve temizliği çok hızlı ve basittir.

Lamp change and cleaning of the quartz sleeve very quick and simple.

Model	Max. Debi 60 mJ/cm ²	Max. Debi 30 mJ/cm ²	UV Lambaları
Model	Max. Flow Rate 60 mJ/cm ²	Max. Flow Rate 30 mJ/cm ²	UV Lamp
UV 3000 HO	15 m ³ /h	33 m ³ /h	3 x 87 W
UV 3205 HO	22m ³ /h	45m ³ /h	3 x 87 W
UV 4205 HO	30m ³ /h	65m ³ /h	4 x 87 W
UV 5205 HO	37m ³ /h	85m ³ /h	5 x 87 W
UV 6205 HO	43m ³ /h	95m ³ /h	6 x 87 W
UV 6273 HO	67m ³ /h	130m ³ /h	6 x 87 W



MAX. 13.000

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Dezenfeksiyon Ekipmanları Swimming Pool Equipment » Disinfection Equipment



CE

MPL Serisi UV MPL Series UV



Öne Çıkan Özellikler Features



Ticari Havuz
Commercial Pool

Model:



Çevre Dostu
Eco-friendly



Korozyonu Azaltır
Reduces Corrosion



Uzun Ömürlü UV Lamba
Long Life UV Lamp

✓ MPL030 230 W	12.870 €
MPL030 400 W	13.081 €
MPL030 600 W	13.081 €
MPL030 1kW	18.737 €
MPL030 1,8kW	20.510 €
MPL 140	24.900 €
MPL 220	25.981 €
MPL 300	27.062 €
MPL 500	38.969 €

Ürün Açıklaması Product Details

- 3 tip kloramini (monokloramin, dikloramin ve trikloramin) yok eder.
Destroys 3 chloramines (monochloramine, dichloramine, and trichloramine).
- Ortalama 0.1 ila 0.3 ppm'lik bir seviye için kombine klor seviyelerinin %80'ini azaltır.
Reduces up to 80% of combined chlorine levels for an average level of 0.1 to 0.3 ppm.
- Yenilenecek su miktarını düşürür, % 25 ila 60 tasarruf sağlar.
Reduces the amount of water to regenerate , provides 25 to 60% savings.
- Göz ve mukoza zarında tahrişlerin ortadan kalkmasıyla daha kaliteli bir yüzme deneyimi sağlar.
Provides a better quality swimming experience by eliminating irritations in eyes and mucous membranes.
- İsteğe bağlı olarak verimlilik parametrelerinin yönetimi için PLC'li UV sensörü ile UV-C parlaklık yoğunluğunun sürekli ölçümünü ve tüm çalışma ve bakım parametrelerinin kontrolünü sağlar.
Optionally , provides continuous measurement of UV-C brightness intensity and the control of all operating and maintenance parameters with the PLC UV sensor for the management of efficiency parameters.
- İsteğe bağlı sıcaklık sensörü.
In option temperature sensor.

Model	UV Sensör	Max. Debi 60 mJ/cm ²	UV Lamba Gücü	Bağlantı
Model	UV Sensor	Max. Flow Rate 60 mJ/cm ²	UV Lamp Power	Connection
MPL030 EL 230 W	Yok / No	10m ³ /h	1x 230W	DN 80
MPL030 EL 400 W	Yok / No	20m ³ /h	1x 400W	DN 100
MPL030 EL 600 W	Yok / No	30m ³ /h	1x 600W	DN 100
MPL030 EL 1 kW	Opsiyonel Optional	50m ³ /h	1x 1kW	DN 100
MPL030 EL 1,8 kW	Opsiyonel Optional	80m ³ /h	1x 1,8 kW	DN 125
MPL 140	Var / Yes	140m ³ /h	1x 1,8 kW	DN 150
MPL 220	Var / Yes	220m ³ /h	1x 3 kW	DN 200
MPL 300	Var / Yes	300m ³ /h	1x 3 kW	DN 250
MPL 500	Var / Yes	500m ³ /h	1x 5 kW	DN 350



PN 3



MAX. 12.000

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Dezenfeksiyon Ekipmanları
Swimming Pool Equipment » Disinfection Equipment



CE

MPL SD Serisi UV MPL SD Series UV



Öne Çıkan Özellikler Features



Ticari Havuz
Commercial Pool

Model:

✓ MPL140 SD **30.785 €**



Çevre Dostu
Eco-friendly



Korozyonu Azaltır
Reduces Corrosion



Tuzlu Suda Kullanılır
Suitable For Use
In Salt Water

MPL200 SD	31.786 €
MPL300 SD	32.457 €
MPL500 SD	49.518 €
*MPL140 SD	31.452 €
*MPL200 SD	32.457 €
*MPL300 SD	33.125 €
*MPL500 SD	50.189 €

* UV sensörü ile birlikte teslim edilir.
* It is delivered with UV sensor.

Ürün Açıklaması Product Details

- Tuzlu sularda kullanıma uygun olan modellerdir. **Suitable for use in salt water.**
- 3 tip kloramini (monokloramin, dikloramin ve trikloramin) yok eder.
Destroys 3 chloramines (monochloramine, dichloramine, and trichloramine).
- Ortalama 0.1 ila 0.3 ppm'lik bir seviye için kombine klor seviyelerinin %80'ini azaltır.
Reduces up to 80% of combined chlorine levels for an average level of 0.1 to 0.3 ppm.
- Yenilenecek su miktarını düşürür, % 25 ila 60 tasarruf sağlar.
Reduces the amount of water to regenerate , provides 25 to 60% savings.
- Göz ve mukoza zarında tahrişlerin ortadan kalkmasıyla daha kaliteli bir yüzme deneyimi sağlar.
Provides a better quality swimming experience by eliminating irritations in eyes and mucous membranes.
- Verimlilik parametrelerinin yönetimi için PLC'li UV sensörü ile UV-C parlaklık yoğunluğunun sürekli ölçümünü ve tüm çalışma ve bakım parametrelerinin kontrolünü sağlar.
Optionally, provides continuous measurement of UV-C brightness intensity and the control of all operating and maintenance parameters with the PLC UV sensor for the management of efficiency parameters.
- İsteğe bağlı sıcaklık sensörü.
In option temperature sensor.
- Super Duplex, korozyon önleyici malzeme içinde mikro kumlanmış çelikten reaktörler mevcuttur.
Super Duplex, microblasted steel reactors are available in anti-corrosion material.
- Lamba ömrü: 9.000 ila 12.000 saat. (kullanıma bağlı olarak)
Lamp life: 9,000 to 12,000 hours. (depending on use)

Model	UV Sensör	Max. Debi 60 mJ/cm ²	UV Lamba Gücü	Bağlantı
Model	UV Sensor	Max. Flow Rate 60 mJ/cm ²	UV Lamp Power	Connection
MPL140 SD	Var / Yes	140m ³ /h	1x1.8 kW	DN 150
MPL200 SD	Var / Yes	220m ³ /h	1x3 kW	DN 200
MPL300 SD	Var / Yes	300m ³ /h	1x3 kW	DN 250
MPL500 SD	Var / Yes	500m ³ /h	1x3 kW	DN 350
MPL140 SD	Var / Yes	140m ³ /h	1x1.8 kW	DN 150
MPL200 SD	Var / Yes	220m ³ /h	1x3 kW	DN 200
MPL300 SD	Var / Yes	300m ³ /h	1x3 kW	DN 250
MPL500 SD	Var / Yes	500m ³ /h	1x3 kW	DN 350



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Dezenfeksiyon Ekipmanları Swimming Pool Equipment » Disinfection Equipment



MP TS Model UV



Öne Çıkan Özellikler Features



Ticari Havuz
Commercial Pool



Çevre Dostu
Eco-friendly



Korozyonu Azaltır
Reduces Corrosion



Dokunmatik Ekran
With Touch Screen

Model:

*MP100 TS	41.124 €
*MP100 TS	44.240 €
*MP140 TS	50.020 €
*MP140 TS	63.049 €
*MP340 TS	77.988 €
*MP440 TS	90.466 €
**MP100 TS	44.879 €
**MP100 TS	47.962 €
**MP140 TS	53.739 €
**MP140 TS	66.784 €
**MP340 TS	84.094 €
**MP440 TS	126.260 €

* Manuel silicili sensörlü. With manuel wiper.
** Otomatik silicili sensörlü. With automatic wiper.

CE

Ürün Açıklaması Product Details

- 3 tip kloramini (monokloramin, dikloramin ve trikloramin) yok eder.
Destroys 3 chloramines. (monochloramine, dichloramine, and trichloramine)
- Ortalama 0.2 ila 0.3 ppm'lik bir seviye için kombine klor seviyelerinin %80'ini azaltır.
Reduces up to 80% of combined chlorine levels for an average level of 0.2 to 0.3 ppm.
- Yenilenecek su miktarını düşürür, % 25 ila 60 tasarruf sağlar.
Reduces the amount of water to regenerate , provides 25 to 60% savings.

DOKUNMATİK KONTROL PANEL CONTROL PANEL TOUCH SCREEN;

- Gelişmiş kullanıcı arayüzü. Advanced user interface.
- UV reaktörünün farklı parametrelerini görüntüleyebilme özelliği. Displays the different parameters of the UV reactor.
- Optimize kapasite kontrolü. Optimised capacity control.
- Olay ve alarmların geçmişini görüntüleyebilme. Ability to view the history of events and alarms.
- 6 dilde sunulan modüler program. Modular programme, available in 6 languages.
- Standart olarak manuel kuvars kovan temizleme sistemi (isteğe bağlı otomatik versiyon).
Manual quartz sleeve cleaning system as standard. (optional automatic version)
- Elektrik panosundaki ve reaktördeki sıcaklık sensörü (isteğe bağlı), akış regülatörü.
Temperature sensor in electrical cabinet and reactor (optional), flow regulator.

Model	Silecek	Max. Debi 60 mJ/cm ²	UV Lamba Gücü	Bağlantı
Model	Wiper	Max. Flow Rate 60 mJ/cm ²	UV Lamp Power	Connection
MP 100 TS	Manuel	80 m3/h	1 x 1 kW	DN 125
MP 100 TS	Manuel	140m3/h	1 x 3 kW	DN 150
MP 140 TS	Manuel	300m3/h	1 x 3 kW	DN 200
MP 140 TS	Manuel	450m3/h	2 x 3 kW	DN 250
MP 340 TS	Manuel	675m3/h	3 x 3 kW	DN 300
MP 440 TS	Manuel	900m3/h	4 x 3 kW	DN 300
MP 100 TS	Automatic	80 m3/h	1 x 1 kW	DN 125
MP 100 TS	Automatic	140m3/h	1 x 3 kW	DN 150
MP 140 TS	Automatic	300m3/h	1 x 3 kW	DN 200
MP 140 TS	Automatic	450m3/h	2 x 3 kW	DN 250
MP 340 TS	Automatic	675m3/h	3 x 3 kW	DN 300
MP 440 TS	Automatic	900m3/h	4 x 3 kW	DN 300



OZON JENERATÖRLERİ OZONE GENERATORS



Ozon Jeneratörü Ozone Generator

KOD	MODEL	HAVUZ HACMİ	FİYAT
CODE	MODEL	POOL VOLUME	PRICE
15522123001	0,5 Gr/h	50 m ³	853 €
15522123002	15 Gr/h	100 m ³	1.558 €



- Güç kaynağını ve ozon çıkış haznesini üzerinde bulunduran kutu tipi cihazlardır.
Box type devices that contain the power source and ozone outlet reservoir.
- Hava kaynaklıdır. Ozone generator with clean air source.
- Hava soğutmalıdır. With air-cooling.
- Venturi, checkvalf, hava kurutma ünitesi ve çıkış hortumu dahildir.
Includes venturi, check valve, air dryer unit and outlet hose.
- Portatiftir. Portable.



Ozon Jeneratörü Ozone Generator

KOD	MODEL	HAVUZ HACMİ	FİYAT
CODE	MODEL	POOL VOLUME	PRICE
15522123014	3 Gr/h	300 m ³	2.084 €
15522123004	5 Gr/h	500 m ³	2.547 €
15522123010	10 Gr/h	1000 m ³	3.263 €
15522123005	20 Gr/h	----	
15522123006	30 Gr/h	----	
15522123007	50 Gr/h	----	
15522123008	120 Gr/h	----	



- Ayarlanabilir ozon üretimi. Adjustable ozone output.
- Paslanmaz çelik dış kabin. Stainless steel outer cabinet.
- 65 lt hava pompası. Containing 65 lt air compressor inside.
- Hava soğutmalıdır. With air-cooling.
- Hava kaynaklı ve oksijen kaynaklı kullanılabilir.
Both air source and oxygen source are acceptable.
- Portatiftir. Portable.



DÜNYANIN EN BÜYÜK TEMATİK (İSTANBUL FLORYA) AKVARYUMUNDAKI BALIKLAR
 WATERFUN OZON JENERATÖRLERİ İLE YAŞIYOR!

THE FISH IN THE WORLD'S LARGEST THEMATIC (ISTANBUL FLORIA) AQUARIUM LIVES
 WITH WATERFUN OZONE GENERATORS!

Biliyor
 musunuz?
 Do you
 know that?



DOZAJ POMPALARI DOSAGE PUMPS



Invikta Model Invikta Model

KOD	DEBİ Lt/h	BASINÇ BAR	FİYAT
CODE	FLOW Lt/h	PRESSURE	PRICE
15515253001	5	5	168 €



- Analog dozaj pompası. **Analog dosing pump.**
- %10-100 debi ayar oranı. **%10-100 flow regulating rate.**
- Emme basma çekvalf kiti dahildir. **Suction and discharge checkvalve kit is included.**
- Seviye sensör çıkışı mevcuttur. **Level sensor output available.**



Kompact Aml 200 Model Kompact Aml 200 Model

KOD	DEBİ Lt/h	BASINÇ BAR	FİYAT
CODE	FLOW Lt/h	PRESSURE	PRICE
15515253014	5	8	168 €



- Analog dozaj pompası. **Analog dosing pump.**
- %10-100 debi ayar oranı. **%10-100 flow regulating rate.**
- Emme basma çekvalf kiti dahildir. **Suction and discharge checkvalve kit is included.**
- Seviye sensör çıkışı mevcuttur. **Level sensor output available.**



Tekna EVO AKS Model Tekna EVO AKS Model

KOD	MODEL	DEBİ Lt/h	BASINÇ BAR	FİYAT
CODE	MODEL	FLOW Lt/h	PRESSURE	PRICE
15515253022	AKS 603	5	10	383 €
15515253002	AKS 800	10	10	383 €
15515253003	AKS 803	20	5	499 €



- Analog dozaj pompası. **Analog dosing pump.**
- PVDF kafalı. **PVDF head.**
- Ekran düğmesiyle seçilebilen iki frekans aralığı. (0 ÷ % 20 veya 0 % 100)
Two frequency ranges (0÷20% or 0÷100%) selectable by display button.

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Dezenfeksiyon Ekipmanları
Swimming Pool Equipment » Disinfection Equipment



Tekna EVO AKL Model Tekna EVO AKL Model

KOD	MODEL	DEBİ Lt/h	BASINÇ BAR	FİYAT
CODE	MODEL	FLOW Lt/h	PRESSURE	PRICE
15515253023	AKL 603	5	10	305 €
15515253004	AKL 800	10	10	417 €
15515253005	AKL 803	20	5	509 €



- Analog dozaj pompası. **Analog dosing pump.**
- %10-100 debi ayar oranı. **10-100% flow rate adjustment rate.**
- Emme basma çekvalf kiti dahildir. **Suction and discharge checkvalve kit is included.**
- Seviye sensör çıkışı mevcuttur. **Level sensor output available.**



Kompact DRP 200 Model Kompact DRP 200 Model

KOD	DEBİ Lt/h	BASINÇ BAR	FİYAT
CODE	FLOW Lt/h	PRESSURE	PRICE
15515253019	5	8	168 €



- Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası. **Dosing pump with digital pH/ORP measurement.**
- PVDF -T kafalı. **PVDF-T head.**
- Seviye sensör çıkışı mevcuttur. **Level sensor output available.**



TPR 603 Model TPR 603 Model

KOD	DEBİ Lt/h	BASINÇ BAR	FİYAT
CODE	FLOW Lt/h	PRESSURE	PRICE
15515253006	5	10	840 €



- Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası. **Dosing pump with digital pH/ORP measurement.**
- PVDF -T kafalı. **PVDF-T head.**
- Seviye sensör çıkışı mevcuttur. **Level sensor output available.**
- 4-20 mA çıkışı sayesinde veri aktarımı. **Data transfer thanks to 4-20 mA output.**
- Sıcaklık sensör çıkışı mevcuttur. **Temperature sensor output available.**

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS



EVO Basic Tuz Jeneratörü Otomasyonu Salt Generator Automation

KOD	MAX. HAVUZ HACMİ	POMPA KAPASİTESİ	FİYAT
CODE	MAX. POOL VOLUME	POOL CAPACITY	PRICE
15515253021	300 m ³	1,5 Lt / 1,5 bar	305 €



- Peristaltik pompalı dezenfeksiyon ünitesi. Disinfection unit with peristaltic pump.
- Klor ölçümü pH dozlama ve ölçümü için kullanılır.
Used for chlorine measurement, pH dosing and measurement.
- pH ve ORP elektrodları, elektrot hazneleri, kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir.
pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system.



Pool Basic Pool Basic

KOD	MAX. HAVUZ HACMİ	POMPA KAPASİTESİ	FİYAT
CODE	MAX. POOL VOLUME	POOL CAPACITY	PRICE
15515253007	150 m ³	5 Lt / 1,5 bar	800 €



- Peristaltik pompalı dezenfeksiyon ünitesi.
Disinfection unit with peristaltic pump.
- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir.
pH and ORP electrodes, calibration fluids and suction - force hoses are included in the system.



Pool Basic Panel Pool Basic Panel

KOD	MAX. HAVUZ HACMİ	POMPA KAPASİTESİ	FİYAT
CODE	MAX. POOL VOLUME	POOL CAPACITY	PRICE
15515253020	150 m ³	5 Lt / 1,5 bar	979 €
15515253033	70 m ³	1,5 Lt / 1,5 bar	979 €



- Peristaltik pompalı dezenfeksiyon ünitesi.
Disinfection unit with peristaltic pump.
- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir.
pH and ORP electrodes, calibration fluids and suction - force hoses are included in the system.

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Dezenfeksiyon Ekipmanları ✓ Swimming Pool Equipment » Disinfection Equipment ✓



Kontrol Invikta Panel Control Invikta Model

KOD	MAX. HAVUZ HACMİ	POMPA KAPASİTESİ	FİYAT
CODE	MAX. POOL VOLUME	POOL CAPACITY	PRICE
15515253009	500 m ³	5 Lt / 5 bar	1.032 €



- Selonoid pompalı dezenfeksiyon ünitesi.

Disinfection unit with Selonoid pump.

- pH ve ORP elektrodları, elektrot hazneleri, kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir.

pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction pressure hoses are included in the system.



Easy Basic Panel Easy Basic Model

KOD	MAX. HAVUZ HACMİ	POMPA KAPASİTESİ	FİYAT
CODE	MAX. POOL VOLUME	POOL CAPACITY	PRICE
15515253016	650 m ³	5 Lt / 8 bar	1.032 €



- Selonoid pompalı dezenfeksiyon ünitesi.

Disinfection unit with Selonoid pump.

- pH ve ORP elektrodları, elektrot hazneleri, kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir.

pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system.



AKS 800 / 803 Panel / AKS 800 / 803 Panel

KOD	MODEL	MAX. HAVUZ HACMİ	POMPA KAPASİTESİ	FİYAT
CODE	MODEL	MAX. POOL VOLUME	POOL CAPACITY	PRICE
15515253010	AKS 800	1500 m ³	10 Lt / 10 bar	1.966 €
15515253012	AKS 803	2500 m ³	15 Lt / 10 bar	2.232 €



- pH ve ORP elektrodları, elektrot hazneleri, kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir.

pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system.

- 0-14 pH / 0-999 mV göstergeli.

With display of 0 -14 pH / 0 -999 mV.

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Dezenfeksiyon Ekipmanları Swimming Pool Equipment » Disinfection Equipment



AKL 800 / 803 Panel AKL 800 / 803 Panel

KOD	MODEL	MAX. HAVUZ HACMİ	POMPA KAPASİTESİ	FİYAT
CODE	MODEL	MAX. POOL VOLUME	POOL CAPACITY	PRICE
15515253011	AKL 800	1500 m ³	10 Lt / 10 bar	1.990 €
15515253013	AKL 803	2500 m ³	15 Lt / 10 bar	2.232 €



- pH ve ORP elektrodları, elektrot hazneleri, kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir.

pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction pressure hoses are included in the system.

- 0-14 pH / 0-999 mV göstergeli.

With display of 0 -14 pH / 0 -999 mV.

- Seviye sensör çıkışı mevcuttur.

Level sensor output available.



K 800 CL Panel K 800 CL Panel

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
15515253034	1.032 €



- Bakiye klor (0-5 ppm) ve pH (0-14) ölçümlü.

Residual chlorine (0-5 ppm) and pH (0-14) measurement.

- Uzaktan izleme ve kontrol imkanı sunan ölçüm kontrol sistemi.

The measurement control system provides remote monitoring and control facilities.

- Klor elektrodu ve pH elektrodu dahildir.

Chlorine probe and pH probe included.

- Pompalar talep edilen kapasiteye göre fiyata eklenecektir.

Pumps will be added to the price according to the requested capacity.



YENİ
ÜRÜN



Kronos 10 Peristaltik Dozaj Pompası / Kronos 10 Peristaltic Dosing Pump

KOD	MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	PH ÖLÇÜM ARALIĞI	FİYAT
CODE	MODEL	CAPACITY	PRESSURE	PH MEASURING RANGE	PRICE
KRONOS-10	164252004	1,5 L/h	1,5 bar	6,6 - 8 pH	474 €



- Dijital pH ölçümlü dozaj pompası, pH ölçüm sensörü, hat tipi prob tutucu, kalibrasyon sıvıları ve bağlantı aksesuarları dahil komple set halindedir. Ürün özellikle tuz jeneratörü kullanılan havuzlarda pH kontrolü için kullanılabilir.

Complete set including digital pH measuring dosing pump, pH measuring sensor, inline probe holder, calibration fluids and connection accessories. The product can be used for pH control especially in pools where salt generators are used.

- By-pass tip housing prob tutucu dahil değildir, opsiyoneldir.

By-pass type housing probe holder is not included, it is optional.

- Kullanılacak havuz boyutu: 10 - 100 m³.

The pool size to be used: 10 - 100 m³.



Dozaj Pompası Emiş Filtresi Ve Çekvalfi Dosing Pump Suction Filter And Check Valve

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
19818253017	60 €



- PVDF-T den üretilmiştir.
Made from PVDF-T.



Dozaj Pompası Basma Çekvalfi Dosing Pump Discharge Check Valve

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
19818253018	60 €



- PVDF-T den üretilmiştir.
Made from PVDF-T.



Dozaj Pompası Kalibrasyon Sıvı Takımı Dosage Pump Calibration Fluid Kit

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
19818002001	33 €



- pH4 ve pH7 kalibrasyon sıvısı ve 465 mV ORP kalibrasyon sıvısından oluşur.
Consists of pH4 and pH7 calibration fluid and 465 mV ORP calibration fluid.



pH Elektrodu pH Electrode

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
19818253008	172 €



- Epoksi gövde.
Epoxy body.
- 5 metre kablo uzunluğu.
5 meter cable length.
- 60 OC'ye kadar çalışabilme özelliği.
Ability to work up to 60 OC.



ORP Elektrodu ORP Electrode

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
19818253009	182 €



- Epoksi gövde.
Epoxy body.
- 5 metre kablo uzunluğu.
5 meter cable length.
- 60 OC'ye kadar çalışabilme özelliği.
Ability to work up to 60 OC.



Elektrot Haznesi Probe Holder

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
19818253010	105 €



- 5" hazneli pislik tutucu ön filtre.
5" reservoir strainer pre-filter.



Seviye Sensörü Level Sensor

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
19818253007	30 €



- Karıştırma tankındaki kimyasalın seviyesini kontrol eden ve bittiğinde uyarı veren sensördür.
It is the sensor that controls the level of the chemical in the mixing tank and warns when it is finished.



Klorinatör Chlorinator

KOD	BAĞLANTI mm	FİYAT
CODE	CONNECTION mm	PRICE
15516123001	1 1/2"	38 €



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- 2 kg tablet kapasitelidir. **2 kg tablet capacity.**
- Su çıkışındaki vanası sayesinde dozlama ayarı yapılabilir.
Dosing can be adjusted thanks to the valve at the water outlet



Kimyasal Karıştırma Tankı Chemical Mixing Tank

KOD	MODEL	KAPASİTE Lt	FİYAT
CODE	MODEL	CAPACITY Lt	PRICE
15518002001	DD 100.A	100	60 €
15518002002	DD 200.A	200	98 €
15518002003	DD 200.A	300	170 €



- Polietilenden üretilmiştir.
Made of polyethylene.
- Kimyasal maddelerin seyreltilip karıştırıldığı tanktır.
It is a tank where the chemicals are diluted and mixed.
- Kimyasallara ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
Resistant to chemicals and UV rays.



Motorlu Karıştırma Tankı Motorized Mixing Tank

KOD	MODEL	KAPASİTE Lt	FİYAT
CODE	MODEL	CAPACITY Lt	PRICE
15518002004	MK 100.A	100	790 €
15518002005	MK 200.A	200	865 €



- Polietilenden üretilmiştir.
Made of polyethylene.
- Otomatik karıştırmayı sağlayacak motor.
Motor for automatic mixing.
- AISI 316 paslanmaz çelik pervane ve mili ile beraber teslim edilir.
Delivered with AISI 316 stainless steel propeller and shaft.

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Dezenfeksiyon Ekipmanları ~ Swimming Pool Equipment » Disinfection Equipment ~



72.D Model



Mini Model

Dispenser Dispenser

KOD	MODEL	TABLET TAŞIMA KAPASİTESİ	FİYAT
CODE	MODEL	TABLET CARRYING CAPACITY	PRICE
15517123001	72.D	1 Kg	6.10 €
15517123002	MINI	200 Gr	4 €



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir.
Produced from ABS plastic injection.
- Tablet klorun havuz suyuna kademeli verilmesini sağlar.
Provides gradual delivery of tablet chlorine to the pool water.



Ayak Yıkama Teknesi Foot Washing Boat

KOD	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Cm	FİYAT
CODE	PRODUCT SIZES Cm	PRICE
*19818123007	31x36	10 €
19818122003	48x31	60 €
19818122002	70x45	80 €



- Polyesterden üretilmiştir. Made of polyester.
- Kaydırmaz yüzeylidir. Non-slip surface.
- * Plastikten üretilmiştir. Made of plastic.

TEST KİTLERİ TEST KITS



Test Kiti Sıvılı 2'li Liquid Test Kit 2 Way

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
15519123001	9 €



- Havuz suyunun pH ve klor değerlerini ölçmek için kullanılır.
Used to measure pH and chlorine values of pool water.
- Klor ve pH için 2 adet solüsyon içerir
Content of 2 solutions for chlorine and pH.
Ölçüm aralığı: pH: 6.8- 8.2 Measuring range: pH: 6.8- 8.2
Ölçüm aralığı: Cl: 0.2- 1.0 Measuring range: Cl: 0.2- 1.0

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Dezenfeksiyon Ekipmanları ✓ Swimming Pool Equipment » Disinfection Equipment ✓



Test Kiti Sıvılı 5'li Liquid Test Kit 5 Way

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
15519123002	15 €



- Havuz suyunundaki pH, klor, brom, asid ihtiyacı ve toplam alkalinite değerlerini ölçmek için kullanılır.
Used to measure pH, chlorine, bromine, acid demand and total alkalinity values in pool water.
- 6 ayrı solüsyon içerir.
6 separate solution contents.



Test Kiti Haplı Test Kit Tablet

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
15519223001	13 €



- Havuz suyunun pH ve klor değerlerini ölçmek için kullanılır.
Used to measure pH and chlorine values of pool water.
- Klor ve pH için 20 adet tablet içerir.
Contents of 20 pieces tablets for chlorine and pH.
Ölçüm aralığı: pH: 6.8- 8.2 Measuring range: pH: 6.8- 8.2
Ölçüm aralığı: Cl: 0.2- 1.0 Measuring range: Cl: 0.2- 1.0



Test Kiti Haplı Test Kit Tablet

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
15519113001	19 €



Dünya Markası
Global Brand

- Havuz suyunun pH ve klor değerlerini ölçmek için kullanılır.
Used to measure pH and chlorine values of pool water.
- Klor ve pH için 20 adet tablet içerir.
Contents of 20 pieces tablets for chlorine and pH.
Ölçüm aralığı: pH: 6.8- 8.2 Measuring range pH: 6.8- 8.2
Ölçüm aralığı: Cl: 0.2- 1.0 Measuring range: Cl: 0.2- 1.0

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Dezenfeksiyon Ekipmanları Swimming Pool Equipment » Disinfection Equipment



Test Kağıdı Test Strips

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
15519123005	10 €



- Alüminyum folyolar içinde paketlenmiştir.
Packaged in aluminum foils.
- pH, toplam alkalinite, toplam sertlik, toplam klor ve serbest klor ölçer.
Measures pH, total alkalinity, total hardness, total chlorine and free chlorine.



Test Kiti DPD1 Ve Phenol Yedek Hapı Test Kit DPD1 And Phenol Spare Pill

ÜRÜN ADI	FİYAT
PRODUCT NAME	PRICE
DPD1	1,30 €
PHENOL	1,30 €



- DPD1: Klor değerini okumak için kullanılan yedek tablettir.
DPD1: It is a replacement tablet used to read chlorine value.
- PHENOL: pH değerini okumak için kullanılan yedek tablettir.
DPD1: It is a replacement tablet used to read pH value.
- 1 folyo 10 adet hap içerir.
1 foil contains 10 tablets.



Test Kiti 2'li Ve 5'li Yedek Sıvı Setleri Test Kit 2 And 5 Way Spare Liquids

KOD	ÜRÜN ADI	FİYAT
CODE	PRODUCT NAME	PRICE
15519123009	2'Lİ SET 2 LINE SET	3,30 €
15519123008	5'Lİ SET 5 LINE SET	6 €



- 2'Lİ SET: pH ve klor değerini ölçmek için 2 li set solisyon.
2 LINE SET: Set of 2 solutions to measure ph and chlorine value.
- 5'Lİ SET: pH, klor, brom, asid ihtiyacı ve toplam alkalinite değerlerini ölçmek için 5'li set solisyon.
5 LINE SET: Sets of 5 solution for measuring ph, chlorine, bromine, acid requirement and total alkalinity values.

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Dezenfeksiyon Ekipmanları
Swimming Pool Equipment » Disinfection Equipment



Granül Tuz Granular Salt

AĞIRLIK Kg	FİYAT
WEIGHT Kg	PRICE
25	0,40 €



- Su yumuşatma ve tuz klor jeneratörlerinde kullanılır.
Used in water softening and salt generators.





HAVUZ KİMYASALLARI

POOL CHEMICALS



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Kimyasalları ✓ Swimming Pool Equipment » Pool Chemicals ✓



ONAYLI

GC 56 Granül Klor GC 56 Granular Chlorine

KOD	AMBALAJ Kg	FİYAT
CODE	PACKAGE Kg	PRICE
54015133005	50	285 \$
54015133014	25	151 \$
54015133003	10	64 \$
54015133002	5	34 \$
54015133002	1	7,2 \$



- %56 yoğunlukta stabilize, granül şeklinde diklordur. *It is stabilized at 56% density in the form of granules, dichlor.*
- Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir, bakteri oluşumunu engeller. *It is effective in disinfection of pool water, prevents the formation of bacteria.*
- Havuzda hedef organizma; escherichia coli (kolibasi), hepatit virüsü vb. mikroorganizmalardır. *Target organism in the pool; Escherichia Coli (colibasi), Hepatitis virus etc. are microorganisms.*
- pH değeri nötrdür. *pH value is neutral.*
- Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler. *Prevents algae by oxidizing organic impurities.*
- Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz. *As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays.*

Şoklama amaçlı kullanım: Her 100 m³ havuz suyu için 2-3 kg. *Use for shock: 2-3 kg per 100 m³ pool water.*

Periyodik kullanım: Her bir 100 m³ havuz suyu için günde 300 gr - 500 gr kullanılır.

Periodic use: 300 gr - 500 gr per day is used for each 100 m³ pool water.



ONAYLI

TC 90 Granül Klor TC 90 Granular Chlorine

KOD	AMBALAJ Kg	FİYAT
CODE	PACKAGE Kg	PRICE
54015133010	50	298 \$
54015133012	25	157 \$
54015133008	10	66 \$
54015133007	5	35 \$
54015133006	1	7,90 \$



- Yavaş çözünen, sürekli ve şok dezenfeksiyon için stabilizatörlü, organik esaslı granül klor bileşimidir. *Slowly dissolving, stabilizer and shock for continuous disinfection, organic chlorine-based compound granules.*
- Triklorizosiyanürik asit (%90) aktif klor içerir. *Trichlorisocyanuric acid (90%) contains active chlorine.*
- Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz. *As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays.*
- Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir, bakteri oluşumunu engeller. *It is effective in disinfection of pool water, prevents bacterial growth.*
- Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler. pH değeri nötrdür. *Prevents algae by oxidizing organic impurities, pH value is neutral.*

Şoklama amaçlı kullanım: Her 100 m³ havuz suyu için 2 kg. *Use for shock: 2 kg per 100 m³ pool water.*

Periyodik kullanım: 100 m³ havuz suyuna 200 gr- 300 gr kullanılır.

Periodic usage: 200 gr- 300 gr is used for 100 m³ pool water.



CH 70 Granül Kalsiyum Hipoklorid CH 70 Calcium Hypochlorite

KOD	AMBALAJ Kg	FİYAT
CODE	PACKAGE Kg	PRICE
440002011	25	130 \$
440002006	40	195 \$
440002010	50	250 \$



- Ca (ClO)₂ formülüne sahip inorganik bir bileşiktir.
Inorganic compound with the formula Ca (ClO)₂
- Suda yüksek oranda çözünür değildir ve daha tercihen yumuşak ila orta sertlikte suda kullanılır.
Not highly soluble in water and more preferably used in soft to medium hard water.
- Kalsiyum hipoklorit genel olarak yüzme havuzlarını ve içme suyunu dezenfekte etmek için kullanılır.
Calcium hypochlorite is generally used to disinfect swimming pools and drinking water.
- Beyaz, granül, klor bazlı bir üründür. *It is a white, granular, chlorine based product.*
- Legionella'ya karşı etkindir. *Active against Legionella.*
- Granül olduğu için kullanımı kolay ve pratiktir. *It is easy and practical to use because of granular.*
- Bağlı klor yükseldiğinde şoklama için idealdir. *Ideal for shock when bound chlorine rises.*

Şoklama amaçlı kullanım: 100 m³ havuz suyuna 2 kg.

Use for shocking: 2 kg per 100 m³ pool water.

Periyodik kullanım: 100 m³ havuz suyuna 300 - 400 gr kullanılır.

Periodic use: 300 - 400 gr is used for 100 m³ pool water.



TC 200 Triklor Tablet TC 200 Chlorine Tablets

KOD	AMBALAJ Kg	FİYAT
CODE	PACKAGE Kg	PRICE
54016133004	50	314 \$
54016133007	25	165 \$
54016133002	10	70 \$
54016133003	5	39 \$
54016133001	1	8,30 \$



- Yavaş çözünen, sürekli ve şok dezenfeksiyon için stabilizatörlü, organik esaslı granül klor bileşimidir.
Slowly dissolving, stabilizer and shock for continuous disinfection, organic chlorine-based compound granules.
- 200 gr tablet formundadır. *It is in the form of 200 gr tablet.*
- Triklorizosiyanürik asit (%90) aktif klor içerir.
Trichlorisocyanuric acid (90%) contains active chlorine.
- Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz.
As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays.
- Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir. *It is effective in disinfection of pool water.*
- Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler. *Prevents algae by oxidizing organic impurities.*
- Havuzda hedef organizma; escherichia coli(kolibasi), hepatit virüsü vb. mikroorganizmalardır. pH değeri nötrdür.
Target organism in the pool; escherichia coli (colibasi), hepatitis virus, etc. They are microorganisms. pH value is neutral.

Periyodik kullanım: Her 100 m³ havuz suyu için 4 veya 5 tablet.

Periodic use: 4 or 5 tablets per 100 m³ pool water.

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Kimyasalları ✓ Swimming Pool Equipment » Pool Chemicals ✓



T.C. SAĞLIK
BAKANLIĞI

ONAYLI

MFT Multifunctional Tablet MFT Multifunctional Tablet

KOD	AMBALAJ Kg	FİYAT
CODE	PACKAGE Kg	PRICE
54022002001	50	321 \$
54022002005	20	138 \$
54022002002	10	71 \$
54022002003	5	37 \$
54022002006	1	8,70 \$



- Yosun önleyici, çöktürücü ve %90 tablet klor içeren 200 gr'lık tabletler halindedir.
In the form of 200 gr tablets containing anti-algae, flocculant and 90% tablet chlorine.
- Dezenfeksiyonu, yosun oluşumunun engellenmesini ve partiküllerin dibe çökmesini sağlar.
Its disinfection prevents the formation of algae and allows the particles to settle to the bottom.
- Kış bakım kimyasalı olarak da kullanılır. *Also used as a winter care chemical.*

Kullanım miktarı: Her 100 m³ havuz suyu için haftalık 4-5 adet Deep Blue multifonksyonel tablet kullanılmalıdır.

Usage Amount: 4-5 pieces of Deep Blue multifunctional tablets should be used weekly for every 100 m³ pool water.



T.C. SAĞLIK
BAKANLIĞI

ONAYLI

PR PH (-) Düşürücü PR PH (-) Reducer

KOD	AMBALAJ Kg	FİYAT
CODE	PACKAGE Kg	PRICE
55015133001	25 (Kova-Drum)	37 €
55015133004	25 (PP Torba- PPBack)	30 €
55015133002	10	16,50 €
55015133003	6	10,70 €



- İnorganik asitler ihtiva eden toz pH düşürücü kimyasaldır.
It is a powder pH reducing chemical containing inorganic acids.
- Havuz suyunun pH değerinin 7,2 ila 7,6 ideal değerler getirmek için kullanılır.
Used to bring the pH value of pool water to its ideal value in the range of 7.2 to 7.6.

Kullanım miktarı: Açık havuzlarda ölçümler günlük klor ile birlikte pH değeri en az 2 kere ölçülmelidir. Havuz suyunun pH değerini 0.1 değer düşürmek için 100 m³ suyu 1 - 1,5 kg arasında kullanılmalıdır. Ürün doğrudan havuz suyuna uygulanır.

Usage Amount: In open pools, the pH value should be measured at least 2 times with daily chlorine. To decrease the pH value of the pool water by 0.1 value, 100 m³ water should be used between 1 and 1.5 kg. The product is applied directly to the pool water.

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz Kimyasalları ✓ Swimming Pool Equipment » Pool Chemicals ✓



PR PH (+) Yükseltici PR PH (+) Increaser

KOD	AMBALAJ Kg	FİYAT
CODE	PACKAGE Kg	PRICE
5506132002	5	30 €
5506132001	10	35 €



- Havuz suyunun pH değerinin 7,2 ila 7,6 ideal değerler getirmek için kullanılır.
It is used to bring the ideal value of 7.2 to 7.6 of the pH value of pool water.

Kullanım miktarı: Havuzun çeşitli noktalarından eşit oranda havuz suyuna ilave edilir. Açık havuzlarda ölçümler günlük klor ile birlikte pH değeri en az 2 kere ölçülmelidir. Havuz suyu pH değerini 0.1 değer yükseltmek için 100 m³ suyuna 1-1,5 kg arasında kullanılmalıdır.

Usage Amount: It is added to the pool water in equal proportion from various points of the pool. In open pools, the pH value should be measured at least 2 times with daily chlorine. To increase the pH value of the pool water by 0.1 value, it should be used between 1 and 1.5 kg per 100 m³ water.



LAC Sıvı Yosun Önleyici LAC Liquid Algaecide

KOD	AMBALAJ Kg	FİYAT
CODE	PACKAGE Kg	PRICE
54017131001	20	39 €
54017131002	10	21 €
54017131003	5	11,30 €



- Havuz suyunda oluşmuş yosunlara karşı etkilidir.
Effective against algae formed in the pool water.
- Dezenfeksiyon etkisi içermektedir.
Contains disinfection effect.
- Etkili ve uzun süreli yok etme özelliğine sahiptir.
Effective and long-term destruction feature

Şoklama amaçlı kullanım: 100 m³ havuz suyu için 2 lt.
Use for shocking: 2 lt for 100 m³ pool water.

Periyodik kullanım: Her 100 m³ havuz suyu için haftalık olarak 1 lt kullanılmalıdır.
Periodic use: 1 lt should be used weekly for every 100 m³ pool water.



T.C. SAĞLIK
BAKANLIĞI

ONAYLI

LB Sıvı Çökeltici LB Liquid Flocculant

KOD	AMBALAJ Kg	FİYAT
CODE	PACKAGE Kg	PRICE
55018131001	20	36 €
55018131002	10	20 €
55018131003	5	10,50 €



- Havuz filtresinin tutamadığı küçük partiküllerin topaklanarak dibe çökmesini veya filtrede yakalanır hale gelmesini sağlayan kimyasaldır.

This Chemical allows to small particles that the pool filter cannot hold to clump and settle to the bottom or become caught in the filter.

Kullanım şekli: 100 m³ havuz suyuna 1 litredir. Çökeltici uygulamasından sonra 30 dk çalıştırılıp gece dinlenmeye bırakılır. Sabah havuz, dip süpürgesi ile süpürülür.

Usage: 1 liter for 100 m³ pool water. After the flocculant application, it is operated for 30 minutes and left to rest at night. In the morning, the pool is swept with a bottom broom.

Periyodik kullanım: 100 m³ havuz suyu için 2 lt.

Periodic use: 2 lt for 100 m³ pool water.



T.C. SAĞLIK
BAKANLIĞI

ONAYLI

PF Toz Çökeltici PF Powder Flocculant

KOD	AMBALAJ Kg	FİYAT
CODE	PACKAGE Kg	PRICE
55018133004	5	43 €



- Havuz filtresinin tutamadığı küçük partiküllerin topaklanarak dibe çökmesini veya filtreye yakalanır hale gelmesini sağlayan kimyasaldır.

This Chemical allows to small particles that the pool filter cannot hold to clump and settle to the bottom or become caught in the filter.

Kullanım şekli: 100 m³ havuz suyuna 200 veya 300 gr eklenir. Çökeltici uygulamasından sonra 30 dk çalıştırılıp gece dinlenmeye bırakılır. Sabah havuz, dip süpürgesi ile süpürülür.

Usage: 200 or 300 gr is added to 100 m³ pool water. It is operated for 30 minutes after the flocculant application and left to rest at night. In the morning, the pool is swept with a bottom broom.



LB Sıvı Parlatici LB Liquid Brightener

KOD	AMBALAJ Kg	FİYAT
CODE	PACKAGE Kg	PRICE
55017131005	20	39 €
55017131002	10	21 €
55017131003	5	11,30 €



- Yüzme havuzlarında, partiküler kirliliğin filtrelerde tutunmasını sağlayarak kolloidal kirliliği giderir.
It removes colloidal pollution in swimming pools by keeping the particulate pollution on the filters.
- Havuz suyunun temiz ve berrak kalmasını sağlar.
It keeps the pool water clean and clear.

Periyodik kullanım: Her 100 m³ havuz suyu haftada bir kez 1 lt uygulanır.
Periodic usage: Every 100 m³ pool water is applied 1 liter once a week.



SC Sıvı Yüzey Temizleyici SC Liquid Surface Cleaner

KOD	AMBALAJ Kg	FİYAT
CODE	PACKAGE Kg	PRICE
54021132002	20	49 €
54021132003	5	14 €



- İnorganik esaslı asit içerir. *Contains inorganic acid.*
- Havuz yüzeyleri ve diğer yüzeyler üzerinde birikmiş olan kireç ve mineral kir tabakasını temizler.
It cleans the lime and mineral dirt layer accumulated on pool surfaces and other surfaces.

Kullanım şekli: Havuz yüzey temizleyici, kireç birikintilerini temizlemek için 25'lik çözelti halinde uygulanır.

Usage: Pool surface cleaner is applied in the form of 25 solution to clean lime deposits.



T.C. SAĞLIK
BAKANLIĞI

ONAYLI

FW Ayak Yıkama Sıvısı FW Liquid Foot Washer

KOD	AMBALAJ Kg	FİYAT
CODE	PACKAGE Kg	PRICE
54018131003	20	75 €
54018131002	10	40 €
54018131001	5	23 €



- Havuzla girmeye hazırlanan kişilerin girmeden önce ayaklarını yıkamak için kullanılan bir üründür.
It is a product used to wash the feet before entering the pool.
- Bu ürün sayesinde havuza taşınabilecek her türlü bakteri, mikrop vs. zararlı canlılara karşı önlem alınmış olur.
Thanks to this product, all kinds of bacteria, microbes etc. that can be carried into the pool precautions against harmful creatures are taken.

Kullanım şekli: Direkt havuza atılmayıp havuza girmeden önce ayakları dezenfekte etmek için ayak dezenfekte havuzuna atılır. Her gün ayak suyu 2-3 defa tazelenmelidir. 100 lt suya 1 kg ilave edilerek kullanılır.

Usage: It is thrown into the foot disinfection pool to disinfect the feet before entering the pool, Not pouring directly into the pool. Foot water should be refreshed 2-3 times every day.



T.C. SAĞLIK
BAKANLIĞI

ONAYLI

FC Toz Filtre Temizleyici FC Powder Filter Cleaner

KOD	AMBALAJ Kg	FİYAT
CODE	PACKAGE Kg	PRICE
54020132003	25	130 \$
54020132002	5	30 \$
54020132001	1	9 \$



- Filtre kumlarını temizler. *Cleans filter sands.*
- Filtrenizin verimliliğini geri kazandırır. *Restores the efficiency of your filter.*
- Tüm kum filtreleriyle güvenle kullanılabilir. *Can be used safely with all sand filters.*
- Kum filtrede biriken yağ, gres ve mineralleri temizler.
Cleans oil, grease and minerals accumulated in the sand filter.

Kullanım şekli: Direkt filtre içine (kum) uygulanır. Filtre kapağı açık bırakılmalıdır. 12 saat en az bekletilip filtre kapağı kapatılarak ters yıkama ile kirli su dışarı atılır. 100 m³'lük havuz filtresine 10 kg kullanılır.

Usage: It is applied directly into the filter (sand). The filter cover should be left open. After waiting for a minimum of 12 hours, the filter lid is closed and dirty water is discharged by backwashing. 10 kg is used for 100 m³ pool filter.

ISITMA EKİPMANLARI VE NEM ALICILAR HEATING EQUIPMENT AND DEHUMIDIFIERS





ELECRO ELEKTRİKLİ ISITICI SEÇİM TABLOSU ELECRO ELECTRICAL HEATER SELECTION TABLE

Modeller Models:	Nano Spa	Flow Line	Evolution Analog	Evolution Digital	Optima Compact	SFS Joey Analogue	Titan Optima
Kapasite: Range:	1-8 kW	2-24 kW	6-24 kW	6-24 kW	2-18 kW	120 kW	18-120 kW
Dijital termostat: Digital Termostat:	--	--	--	✓	--	✓	✓
Kumanda panosu gerektirmez: No control panel required:	✓	--	✓	✓	✓	✓	✓
Akış sensörü: Flow switch:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dokunmatik ekran: Touch screen:	--	--	--	--	✓	--	✓
Monofaze seçeneği: Monophase range :	1-6 kW	1-9 kW	1-18 kW	1-18 kW	1-18 kW	--	--

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Isıtma Ekipmanları Ve Nem Alıcılar~ Swimming Pool Equipment» Heating Equipment And Dehumidifiers ~



Nano SPA Model

ELEGRO
ENGINEERING

MADE IN ENGLAND



Öne Çıkan Özellikler Features



Sessiz
Quiet



Titanyum Rezidans&
Akış Tüpü
Titanium Residence&
Flow Tube



Tuzlu Suda Kullanılır
Suitable For Use
In Salt Water

Güç:
Power:

✓ 1 kW	416 €
2 kW	436,25 €
3 kW	429,20 €
4 kW	448,50 €
5 kW	455 €
6 kW	461,30 €
6 kW	492 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Nano SPA ısıtıcı spalar için ideal bir çözümdür. Nano SPA heater is an ideal solution for spas.
- 1 kW ila 8 kW arası boyutlarda mevcuttur. Available in sizes from 1 kW up to 8 kW.
- Kurulumu kolaydır. Easy installation.
- Kontaktör ve termostatu üzerindedir ve kabloludur. Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired.
- Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir. Robust, durable construction.
- Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenli çalışır. Ultra-reliable flow switch allows safe operation.
- Sıcaklık termostatu ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur. Supplied with temperature thermostat and overheating sensor.
- Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir. Compact, durable design.
- 1,2°C hassasiyet ile analog kontrol sağlar. Provides analog control with 1,2°C sensitivity.
- Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir. Can be wall mounted on floor or vertically.
- Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz. No loss of efficiency throughout its working life.

Kod	Güç	Debi İhtiyacı	
Code	Power	Flow Requirements	
		Min.	Max.
16015123023	1 kW	1 m ³ /h	17 m ³ /h
16015123018	2 kW	1 m ³ /h	17 m ³ /h
16015123017	3 kW	1 m ³ /h	17 m ³ /h
16015123019	4 kW	1 m ³ /h	17 m ³ /h
16015123020	5 kW	1 m ³ /h	17 m ³ /h
16015123021	6 kW	1 m ³ /h	17 m ³ /h
16015123046	8 kW	1 m ³ /h	17 m ³ /h



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Isıtma Ekipmanları Ve Nem Alıcılar
Swimming Pool Equipment » Heating Equipment And Dehumidifiers



Flowline 2

ELEGRO
ENGINEERING

MADE IN ENGLAND



Öne Çıkan Özellikler Features



Sessiz
Quiet



Titanyum Rezidanslı
Akış Tüpü
Titanium Resistance
Flow Tube



Tuzlu Suda Kullanılır
Suitable For Use
In Salt Water

Güç:
Power:

✓ 2 kW	406 €
6 kW	609 €
9 kW	616 €
12 kW	627 €
15 kW	634 €
18 kW	669 €
24 kW	728 €

Ürün Açıklaması Product Details

- 2 kW ile 24 kW arasında değişen güç seçeneği. **Power option ranging from 2 kW to 24 kW.**
- Kablolu değildir, harici kontaktöre bağlantı gerektirir. **Non-wired, requires connection to external contactor.**
- Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir. **Robust, durable construction.**
- Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir. **Compact, durable design.**
- Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenli çalışır. **Ultra-reliable flow switch allows safe operation.**
- Sıcaklık termostatu ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur. **Fitted with temperature thermostat and overheating sensor.**
- 1,2°C diferansiyel ile analog kontrol. **Analogue control with 1.2°C differential.**
- Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir. **Can be wall mounted on floor or vertically.**
- Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz. **No loss of efficiency throughout its working life.**

Kod	Güç	Debi İhtiyacı	
Code	Power	Flow Requirements	
		Min.	Max.
2 kW	2 kW	1 m ³ /h	17 m ³ /h
6 kW	6 kW	1 m ³ /h	17 m ³ /h
9 kW	9 kW	4 m ³ /h	17 m ³ /h
12kW	12kW	4 m ³ /h	17 m ³ /h
15 kW	15 kW	4 m ³ /h	17 m ³ /h
18 kW	18 kW	4 m ³ /h	17 m ³ /h
24 kW	24 kW	4 m ³ /h	17 m ³ /h



4 Bar

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Isıtma Ekipmanları Ve Nem Alıcılar~ Swimming Pool Equipment» Heating Equipment And Dehumidifiers ~



Evolution 2

ELEGRO
ENGINEERING

MADE IN ENGLAND



Öne Çıkan Özellikler Features



Sessiz
Quiet



Titanyum Rezidans&
Akış Tüpü
Titanium Residence&
Flow Tube



Tuzlu Suda Kullanılır
Suitable For Use
In Salt Water

Güç:
Power:

✓ 6 kW Analog	609 €
9 kW Analog	616 €
12 kW Analog	627 €
15 kW Analog	634 €
18 kW Analog	669 €
24 kW Analog	728 €

Dijital modelin fiyatları için aşağıdaki tabloya bakınız.
See the table below to see the prices of the digital model.

Ürün Açıklaması Product Details

- 6 kW ile 24 kW arasında değişen güç seçeneği.
Power option ranging from 6 kW to 24 kW.
- Kurulumu kolaydır.
Easy installation.
- Kontaktör ve termostatı üzerindedir ve kabloludur.
Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired.
- Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir.
Robust, durable construction.
- Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir.
Compact, durable design.
- Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenli çalışır.
Ultra-reliable flow switch allows safe operation.
- Sıcaklık termostatı ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur.
Fitted with temperature thermostat and overheating sensor.
- 1.2°C diferansiyel ile analog kontrol veya 0.5°C diferansiyel ile dijital kontrol ve seçilebilir.
Analogue control with 1.2°C differential or digital control with 0.5°C differential and selectable.
- Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz.
No loss of efficiency throughout its working life.

Güç Power	Debi İhtiyacı Flow Requirements		Evolution Dijital Model Fiyat Evolution Digital Model Price
	Min.	Max.	
6 kW	1 m ³ /h	17 m ³ /h	696 €
9 kW	1 m ³ /h	17 m ³ /h	736 €
12 kW	4 m ³ /h	17 m ³ /h	747 €
15 kW	4 m ³ /h	17 m ³ /h	753 €
18 kW	4 m ³ /h	17 m ³ /h	827 €
24 kW	4 m ³ /h	17 m ³ /h	888 €



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Isıtma Ekipmanları Ve Nem Alıcılar~ Swimming Pool Equipment» Heating Equipment And Dehumidifiers ~



Optima Compact

ELEGRO
ENGINEERING

MADE IN ENGLAND



Öne Çıkan Özellikler Features



Sessiz
Quiet



Titanyum Rezidanslı
Akış Tüpü
Titanium Residence
Flow Tube



Tuzlu Suda Kullanılır
Suitable For Use
In Salt Water

Güç:
Power:

✓ 6 kW	958 €
9 kW	977 €
12 kW	995 €
15 kW	1.015 €
18 kW	1.070 €
24 kW	1.112 €

Ürün Açıklaması Product Details

- 2 kW ile 24 kW arasında değişen güç seçeneği.
Power option ranging from 2 kW to 24 kW.
- Kontaktör ve termostatu üzerindedir ve kabloludur.
Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired.
- Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir.
Robust, durable construction.
- Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir.
Compact, durable design.
- Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenli çalışır.
Ultra-reliable flow switch allows safe operation.
- Dijital sıcaklık termostatu ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur.
Supplied with digital temperature thermostat and overheating sensor.
- Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz.
No loss of efficiency throughout its working life.

Güç Power	Debi İhtiyacı Flow Requirements	
	Min.	Max.
6 kW	1 m ³ /h	17 m ³ /h
9 kW	1 m ³ /h	17 m ³ /h
12 kW	4 m ³ /h	17 m ³ /h
15 kW	4 m ³ /h	17 m ³ /h
18 kW	4 m ³ /h	17 m ³ /h
24 kW	4 m ³ /h	17 m ³ /h



4 Bar

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Isıtma Ekipmanları Ve Nem Alıcılar~ Swimming Pool Equipment» Heating Equipment And Dehumidifiers ~



SFS JOEY

ELEGRO
ENGINEERING

MADE IN ENGLAND



Öne Çıkan Özellikler Features



Ticari Havuz
Commercial Pool

Güç:
Power:



Titanyum Rezidans&
Akış Tüpü
Titanium Residence&
Flow Tube



Tuzlu Suda Kullanılır
Suitable For Use
In Salt Water

✓ 18 kW	1.771 €
24 kW	1.808 €
30 kW	1.852 €
36 kW	2.252 €
45 kW	2.261 €
54 kW	2.351 €
60 kW	2.449 €
72 kW	3.019 €
96 kW	3.864 €
120 kW	4.711 €

Ürün Açıklaması Product Details

- 18 kW ile 120 kW arasında değişen güç seçeneği.
Power option ranging from 18 kW to 120 kW.
- Kurulumu kolaydır.
Easy installation.
- Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir.
Robust, durable construction.
- Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir.
Compact, durable design.
- Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenli çalışır.
Ultra-reliable flow switch allows safe operation.
- Çok dilli ekran.
Selectable multi-lingual display.
- 1.2°C diferansiyel ile analog kontrol veya 0.5°C diferansiyel ile dijital kontrol ve seçilebilir.
Analogue control with 1.2°C differential or digital control with 0.5°C differential and selectable.
- Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz.
No loss of efficiency throughout its working life.
- Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir.
Can be wall mounted on floor or vertically.

Güç Power	Debi İhtiyacı Flow Requirements	
	Min.	Max.
18 kW	7 m³/h	15 m³/h
24 kW	7 m³/h	15 m³/h
30 kW	7 m³/h	15 m³/h
36 kW	7 m³/h	15 m³/h
45 kW	7 m³/h	15 m³/h
54 kW	7 m³/h	15 m³/h
60 kW	7 m³/h	15 m³/h
72 kW	7 m³/h	15 m³/h
96 kW	7 m³/h	15 m³/h
120 kW	7 m³/h	15 m³/h



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Isıtma Ekipmanları Ve Nem Alıcılar~
Swimming Pool Equipment» Heating Equipment And Dehumidifiers ~



Titan Optima



Öne Çıkan Özellikler Features



Sessiz
Quiet



Titanyum Rezidans&
Akış Tüpü
Titanium Residence&
Flow Tube



Tuzlu Suda Kullanılır
Suitable For Use
In Salt Water

Güç:
Power:

✓ 18 kW	1.981 €
24 kW	2.015 €
30 kW	2.052 €
36 kW	2.468 €
45 kW	2.557 €
54 kW	2.637 €
60 kW	2.754 €
72 kW	3.355 €
96 kW	4.280 €
120 kW	5.309 €

Ürün Açıklaması Product Details

- 6 kW ile 24 kW arasında değişen güç seçeneği.
Power option ranging from 6 kW to 24 kW.
- Kurulumu kolaydır.
Easy installation.
- Kontaktör ve termostatı üzerindedir ve kabloludur.
Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired.
- Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir.
Robust, durable construction.
- Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir.
Compact, durable design.
- Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenli çalışır.
Ultra-reliable flow switch allows safe operation.
- Dijital sıcaklık termostatı ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur.
Supplied with digital temperature thermostat and overheating sensor.
- Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir.
Can be wall mounted on floor or vertically.
- Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz.
No loss of efficiency throughout its working life.

Güç Power	Debi İhtiyacı Flow Requirements	
	Min.	Max.
18 kW	12 m ³ /h	45 m ³ /h
24 kW	12 m ³ /h	45 m ³ /h
30 kW	12 m ³ /h	45 m ³ /h
36 kW	12 m ³ /h	45 m ³ /h
45 kW	12 m ³ /h	45 m ³ /h
54 kW	12 m ³ /h	45 m ³ /h
60 kW	12 m ³ /h	45 m ³ /h
72 kW	12 m ³ /h	45 m ³ /h
96 kW	12 m ³ /h	45 m ³ /h
120 kW	12 m ³ /h	45 m ³ /h



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Isıtma Ekipmanları Ve Nem Alıcılar~ Swimming Pool Equipment» Heating Equipment And Dehumidifiers ~



Heatsmart & Koolsmart

Öne Çıkan Özellikler Features



Dokunmatik Ekran
With Touch Screen

Model:



Hata Göstergesi
Diagnostic Display



✓ Heatsmart 360 €
Koolsmart 360 €

Ürün Açıklaması Product Details

- BMS (Bina Yönetim Sistemi) entegrasyonuna hazır.
BMS (Building Management System) integration ready.
- Çok dilli arayüz.
Multi-lingual interface.
- Programlanabilir 24 saatlik zaman saati. (4 zaman dilimi).
Programmable 24-hour time clock. (4 time zones)
- Akış ve sıcaklık sensörü portları.
Flow and temperature sensor ports.
- 0,5°C'ye kadar hassas kontrol.
Accurate control to 0.5°C.
- Dijital termostatlı.
With digital thermostat.

Kod	Model	Frekans	Güç
Code	Model	Frequency	Power
30 kW	Heatsmart	50/60 hz	100-240 V
49 kW	Koolsmart	50/60 hz	100-240 V
85 kW			
122 kW			

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Isıtma Ekipmanları Ve Nem Alıcılar~ Swimming Pool Equipment» Heating Equipment And Dehumidifiers ~



G2 Multi Tubular

ELEGRO
ENGINEERING

MADE IN ENGLAND



Öne Çıkan Özellikler Features



Tuzlu Suda Kullanılır
Suitable For Use
In Salt Water

Güç:
Power:



Titanyum Rezidanslı
Akış Tüpü
Titanium Residence
Flow Tube

✓ 30 kW	311 €
49 kW	382 €
85 kW	571 €
122 kW	656 €

Ürün Açıklaması Product Details

- 30 kW ile 22 kW arasında değişen güç seçeneği.
Variable power option between 30 kW and 22 kW.
- Birincil gövdesi BS 316L paslanmaz çelikten üretilmiştir.
BS 316L stainless steel primary casing.
- 4 bar basınç toleransı.
4 bar pressure tolerance.
- Basınç kaybı düşüktür.
Pressure loss is low.
- İsteğe bağlı akıllı dokunmatik ekran denetleyicisi eklenebilir.
Optional smart touch screen controller can be added.
- Sıcaklık ve akış sensörü bağlantı noktası mevcuttur.
Temperature and flow sensor connection point is available.
- Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir.
Can be wall mounted on floor or vertically.

Kod	Güç	Bağlantı mm
Code	Power	Connection mm
16016123007	30 kW	50
16016123008	49 kW	50
16016123010	85 kW	50
16016123011	122 kW	50

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Isıtma Ekipmanları Ve Nem Alıcılar~ Swimming Pool Equipment» Heating Equipment And Dehumidifiers ~



Smart Touch Screen Display

Öne Çıkan Özellikler Features



Dokunmatik Ekran
With Touch Screen



Hata Göstergesi
Diagnostic Display

Güç:
Power:



✓ 18 kW	1.981 €
24 kW	2.015 €
30 kW	2.052 €
36 kW	2.468 €
45 kW	2.557 €
54 kW	2.637 €
60 kW	2.754 €
72 kW	3.355 €
96 kW	4.280 €
120 kW	5.309 €

Ürün Açıklaması Product Details

- BMS (Bina Yönetim Sistemi) entegrasyonuna hazır.
BMS (Building Management System) integration ready.
- Çok dilli arayüz.
Multi-lingual interface.
- Programlanabilir 24 saatlik zaman saati. (4 zaman dilimi)
Programmable 24-hour time clock. (4 time zones)
- 0,5°C'ye kadar hassas kontrol.
Accurate control to 0.5°C.
- Dijital termostatlı.
With digital thermostat.

Güç Power	Frekans Frequency
--------------	----------------------

18 kW	50/60 hz
24 kW	50/60 hz
30 kW	50/60 hz
36 kW	50/60 hz
45 kW	50/60 hz
54 kW	50/60 hz
60 kW	50/60 hz
72 kW	50/60 hz
96 kW	50/60 hz
120 kW	50/60 hz

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Isıtma Ekipmanları Ve Nem Alıcılar~
Swimming Pool Equipment» Heating Equipment And Dehumidifiers ~



Plakalı Eşanjör Plate Heat Exchanger



Öne Çıkan Özellikler Features



Titanyum Plaka
Titanium Plates

Güç:
Power:

✓102 kW	2.003 €
140 kW	2.206 €
180 kW	2.563 €
242 kW	3.161 €
287 kW	3.398 €
332 kW	3.993 €
370 kW	4.234 €
414 kW	4.471 €
446 kW	5.956 €
504 kW	6.859 €
546 kW	7.161 €
609 kW	7.460 €
672 kW	8.064 €
735 kW	8.363 €
777 kW	8.665 €
820 kW	8.967 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Yüksek toplam ısı transfer katsayısına sahiptir.
High overall heat transfer coefficient.
- Yüksek performans sağlar ve az yer kaplar.
High performance with low hold-up volume.
- Çok yönlü, modüler tasarıma sahiptir.
Versatile, modular design.
- Çoğu sıvı tipine uygun plaka ve conta malzemeleri.
Plate and gasket materials available to suit most fluid types.
- Kolayca sökülüp hızlı bir şekilde temizlenebilir.
Easy dismantling for rapid cleaning.


Eşanjör Kapasitesi
Exchanger Capacity

Sıcaklık °C
Temperature °C

102 kW	-10/100
140 kW	-10/100
180 kW	-10/100
242 kW	-10/100
287 kW	-10/100
332 kW	-10/100
370 kW	-10/100
414 kW	-10/100
446 kW	-10/100
504 kW	-10/100
546 kW	-10/100
609 kW	-10/100
672 kW	-10/100
735 kW	-10/100
777 kW	-10/100
820 kW	-10/100



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Isıtma Ekipmanları Ve Nem Alıcılar~ Swimming Pool Equipment» Heating Equipment And Dehumidifiers ~



Plakalı Eşanjör Plate Heat Exchanger



Öne Çıkan Özellikler Features



Paslanmaz Çelik Plaka
Stainless Steel Plate

Ürün Açıklaması Product Details

- AISI 316 L paslanmaz çelik plakalıdır.
AISI 316 L stainless steel plate.
- Contaları EPDM'dir.
Gaskets are EPDM.
- Ön ve arka plaka sıvının gövde ile temasını engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.
The front and back plate are designed in a way that the liquid does not contact the body.
- Arka gövde miller üzerinde hareket edebilecek şekilde tasarlanmıştır.
The rear body is designed to move on the shafts.
- Kolayca sökülüp hızlı bir şekilde temizlenebilir.
Can be easily disassembled and cleaned quickly.

Rejim Süresi 12 Saat Heating Duration 12 Hours:				Rejim Süresi 18 Saat Heating Duration 18 Hours:				Rejim Süresi 24 Saat Heating Duration 24 Hours:			
Havuz Kapasitesi m ³ Pool Capacity m ³	Eşanjör Kapasitesi kcal/h Exchanger Capacity kcal/h	Fiyat Price	Çıkış Bağlantı Output Connection	Havuz Kapasitesi m ³ Pool Capacity m ³	Eşanjör Kapasitesi kcal/h Exchanger Capacity kcal/h	Fiyat Price	Çıkış Bağlantı Output Connection	Havuz Kapasitesi m ³ Pool Capacity m ³	Eşanjör Kapasitesi kcal/h Exchanger Capacity kcal/h	Fiyat Price	Çıkış Bağlantı Output Connection
10	17.000	246 €	32mm								
15	25.000	251 €	32mm								
20	34.000	283 €	32mm								
25	42.000	317 €	32mm								
30	45.000	317 €	32mm	30	30.000	251 €	32mm				
35	52.500	317 €	32mm	35	35.000	283 €	32mm				
40	60.000	356 €	32mm	40	40.000	317 €	32mm				
45	67.500	356 €	32mm	45	45.000	317 €	32mm				
50	75.000	372 €	32mm	50	50.000	317 €	32mm	50	38.000	317 €	32mm
60	90.000	372 €	32mm	60	60.000	356 €	32mm	60	45.000	317 €	32mm
70	105.000	388 €	40mm	70	70.000	372 €	32mm	70	53.000	317 €	32mm
80	120.000	397 €	40mm	80	80.000	372 €	32mm	80	60.000	356 €	32mm
90	135.000	447 €	40mm	90	90.000	372 €	32mm	90	67.500	356 €	32mm
100	150.000	456 €	40mm	100	100.000	388 €	40mm	100	75.000	372 €	32mm
125	188.000	546 €	40mm	125	125.000	439 €	40mm	125	94.000	388 €	32mm
150	225.000	875 €	40mm	150	150.000	456 €	40mm	150	112.500	397 €	40mm
175	262.000	875 €	40mm	175	175.000	537 €	40mm	175	132.000	439 €	40mm
200	300.000	966 €	63mm	200	200.000	635 €	40mm	200	150.000	456 €	40mm
250	375.000	1.020 €	63mm	250	250.000	875 €	40mm	250	190.000	546 €	40mm
300	450.000	1.091 €	63mm	300	300.000	966 €	63mm	300	225.000	875 €	40mm
400	600.000	1.297 €	63mm	400	400.000	1047 €	63mm	400	300.000	966 €	63mm
500	750.000	1.469 €	63mm	500	500.000	1135 €	63mm	500	375.000	1020 €	63mm

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Isıtma Ekipmanları Ve Nem Alıcılar
Swimming Pool Equipment » Heating Equipment And Dehumidifiers



Nem Alma Cihazı Dehumidifier



Öne Çıkan Özellikler / Features



Paslanmaz Çelik
Fan Motoru
Stainless Steel
Fan Motor

Model:

✓75	2.700 €
100	3.345 €
125	3.999 €
170	4.590 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Kurulumu kolaydır, zemine veya duvara monte edilebilir.
Easy to install, can be floor or wall mounted.
- Akıllı kontrol, uzaktan kumanda ve kablolu kontrol cihazı isteğe bağlıdır.
Intelligent control, remote controller and wire controller is optional.
- Yüksek Kaliteli dış kabin ve korozyon önleyici çerçeve ve vida.
Thanks to its high quality filter, it filters dust and dirt in the air.
- Düşük gürültülü döner kompresör ve fan. Quiet running, rotary compressor and fan.
- Yüksek kaliteli filtresi sayesinde havadaki toz ve kirleri filtreler. High quality filter, filter dust and impurity from air.
- Multi-Protection, kompresör korumalı ünite tasarımı, yüksek-düşük basınç ve gecikmeli zamanlayıcı koruması.
Multi-Protection, unit design with compressor protection, high-low pressure and delay timer protections.
- 24 saatlik periyotta tüm gün boyunca AÇ-KAPA durumu ayarlanabilir. 24 hours timing turn ON-OFF during all of day.
- Trapez iç dişli bakır boru performansı artırır. Trapezoidal female threaded copper pipe improves performance.
- Hidrofilik alüminyum folyo ısı eşanjörü. Hydrophilic aluminum foil heat exchanger.

Modeller Models:	Kalahari 75	Kalahari 100	Kalahari 125	Kalahari 170
Nem alma kapasitesi Capacity in (kg/24h)	75	100	125	170
Nominal elektrik tüketimi Max. electricity consumptin(kW)	1,30	1,73	2	2,92
Anma akımı (A) Rated current (A)	5,9	7,9	9,1	13,3
Ses şiddeti Sound level (dB)	48	50	50	52
Soğutucu Refrigerant	R410 A	R410 A	R410 A	R410 A
Güç kaynağı Power supply (V/PH/Hz)	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Hava debisi Air flow (m ³ /h)	600	1200	1200	1800
Net ölçüler Net dimension (mm)	905x243x673	905x243x673	1288x243x673	1672x243x673
Ağırlık Weight (kg)	52	57	59	70
Kod Code	16018123004	16018123005	16018123006	16018123007

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Isıtma Ekipmanları Ve Nem Alıcılar ~ Swimming Pool Equipment » Heating Equipment And Dehumidifiers ~



Isı Pompası Heat Pump



Öne Çıkan Özellikler Features



Paslanmaz Çelik Plaka
Stainless Steel Plate



Sessiz
Quiet

✓ 10,5	2.450 €
21	3.850 €
24	4.450 €
33,6	7.000 €
63,0	14.050 €
84,0	19.100 €
105	20.080 €
126	24.400 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Yüzme havuzu ısı pompası aralığı 10,5 KW ila 126 KW.
Swimming pool heat pump range from 10,5 KW to 126 KW.
- Anti-Freeze fonksiyonu sayesinde sirkülasyon suyunun donmasını önler .
Anti-Freeze function can be prevented freezing of circulated water.
- Spiral titanyum eşanjör sayesinde yüksek ısı değişim verimliliği sağlar ve korozyonu önler.
Spiral titanium heat exchanger, high heat exchange efficiency and prevent corrosion.
- Çoklu Koruma: Su akış kontrolü, otomatik buz çözme, anti-donma koruma, vb.
Multi Protection: Water flow control, automatic defrost, anti freeze protection, etc.
- Akıllı buz çözme teknolojisi sayesinde, buz çözme süresini azaltır ve havuz sıcak kalma süresini uzatır.
Smart defrosting technology, reduce the defrost time and extend the pool heat time.
- Elektronik genleşme valfi, daha yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sağlar.
Electronic Expansion Valve achieves higher efficiency and energy saving.
- Otomatik havuz ısıtma ve soğutma.
Automatically Pool heating and cooling.
- Ses yalıtımı, iç gürültü emme katmanları içerisindeki gürültü emici katmanlar ses yalıtımını sağlar.
Sound insulation, noise absorbing layers within internal noise absorption layers provide sound insulation.

Modeller Models:	kW 10,5	kW 18,9	kW 25,2	kW 33,6	kW 63,0	kW 84,0	kW 105	kW 126
Isıtma kapasitesi Hava 24°, Su 28° Heating Capacity (kW)	10,5	18,9	25,2	33,6	63,0	84,0	105	126
C.O.P. Hava 24° Su 28°	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Isıtma kapasitesi Hava 15°, Su 28° Heating Capacity (kW)	8,8	15,8	21	28	52,5	70,0	87,5	105
C.O.P. Hava 15° Su 28°	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Güç kaynağı Power supply (V/PH/Hz)	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Debi Water flow (m³/h)	3,01	4,42	1,58	9,63	18,06	24,08	30,09	36,11
Ses şiddeti Noise (dB)	50	54	55	58	63	65	65	68
Su bağlantı çapı Water connection diameter	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2 1/2"	3"
Soğutucu Refrigerant	R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A
Net ölçüler Net dimension (mm)	1115/470/ 700	1115/470/ 945	1115/470/ 1250	810/660/ 990	1450/730/ 1355	1500/800/ 1620	2036/1103/ 2090	2036/1103/ 2090
Ağırlık Weight (kg)	87	111	115	240	340	400	550	600



HAVUZ İÇİ VE KENAR KAPLAMALARI


**POOL INDOOR AND
OUTDOOR EQUIPMENT**



PVC FİLE DONATILI LINER HAVUZ KAPLAMASI PVC REINFORCED SWIMMING POOL LINER



KOD	ÜRÜN ADI	FİYAT
CODE	PRODUCT NAME	PRICE
67515123002	SNAPIR	23 €



KOD	ÜRÜN ADI	FİYAT
CODE	PRODUCT NAME	PRICE
67515123001	CARIBBEAN MARBLE	23 €



KOD	ÜRÜN ADI	FİYAT
CODE	PRODUCT NAME	PRICE
67516123006	BLUE	19 €



- 1,5 mm kalınlığındadır. Genişlik: 165 cm
1.5 mm thickness. Width: 165 cm
- File donatılıdır.
Mesh reinforced.
- UV dayanımlıdır.
High resistance to atmosphere agents and UV rays.
- Kimyasal dayanımlıdır.
Resistance against standard chemicals.
- Leke tutmama özelliğine sahiptir.
It has the feature of not staining.
- Maksimum dayanıklılık ve verimlilikte üretilmiştir.
Produced with maximum durability and efficiency.
- Mekanik aşınmalara karşı koruma özelliğine sahiptir.
High Protection against mechanical ablation. High resistance against microorganisms.
- 1 adet Liner Rulo 41,25 m2 - Uzunluk: 25 mt
1 Liner Roll 41,25 m2 - Length: 25 m

LINER YARDIMCI EKİPMANLARI LINER EQUIPMENTS



PVC Kaplı Metal Liner Montaj Çıtası Düz PVC Coated Metal Liner Mounting Profile

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
69811002001	4 €



- PVC laminasyonu sayesinde linerın havuz duvarına kaynatılması için uygun zemini oluşturur.
Thanks to its PVC lamination, it creates a suitable floor for boiling the liner to the pool wall.
- Skimerli havuzlarda kullanıma uygundur.
Suitable for use in skimmer pools.



PVC Kaplı Metal Liner Montaj Çıtası Kıvrılmış PVC Coated Metal Liner Curved Mounting Profile

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
69811002002	7 €



- PVC laminasyonu sayesinde linerın havuz duvarına kaynatılması için uygun zemini oluşturur.
Thanks to its PVC lamination, it paves the suitable way for welding the liner to the pool wall.
- Taşmalı ve skimerli havuzlarda kullanıma uygundur.
Suitable for using in overflow and skimmer pools.



Liner Kenar Tutamağı Liner Handle

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
69811002003	2,80 €



- PVC'den üretilmiştir. Made of PVC.
- Genelde hazır havuzların dikilmiş linerlarını asarak monte etmek için kullanılır.
It is generally used to hang up the erected liners of the ready pools.




Liner Keçesi Liner Geotextile

KOD	GRAMAJ Gr	FİYAT
CODE	WEIGHT Gr	PRICE
2099002610	250	1,75 €



- Taban betonundaki pürüzlü yüzeyin linerı hasar vermesini önlemek için kullanılır.
Used for preventing the rough surface of the base concrete from damaging to the liner.

HYDRA POOL SERİSİ CAM MOZAİK HYDRA POOL SERIES GLASS MOSAIC



Oasi Oasi

KOD	ÖLÇÜ mm	TİP	FİYAT m ²
CODE	SIZE mm	TYPE	PRICE m ²
67015153014	20x20	KAĞITLI PAPER MOUNTED	10,9 \$
67016153014	25x25	KAĞITLI PAPER MOUNTED	13,4 \$
67016153034	25x25	FİLELİ MESH MOUNTED	13,4 \$
6701715306	50x50	KAĞITLI PAPER MOUNTED	13,4 \$
67017153008	50x50	FİLELİ MESH MOUNTED	13,4 \$



HYDRA CAM MOZAİK



Oceano Oceano

KOD	ÖLÇÜ mm	TİP	FİYAT m ²
CODE	SIZE mm	TYPE	PRICE m ²
67015153012	20x20	KAĞITLI PAPER MOUNTED	11,9 \$
67016153012	25x25	KAĞITLI PAPER MOUNTED	13,4 \$
67016153036	25x25	FİLELİ MESH MOUNTED	17,7 \$
67017153005	50x50	KAĞITLI PAPER MOUNTED	22,8 \$



HYDRA CAM MOZAİK



Beyaz White

KOD	ÖLÇÜ mm	TİP	FİYAT m ²
CODE	SIZE mm	TYPE	PRICE m ²
67015153001	20x20	KAĞITLI PAPER MOUNTED	18 \$
67016153001	25x25	KAĞITLI PAPER MOUNTED	19,5 \$
67017153001	50x50	KAĞITLI PAPER MOUNTED	22,8 \$




HYDRA CAM MOZAİK




Jamaica Dark Jamaica Dark

KOD	ÖLÇÜ mm	TİP	FİYAT m ²
CODE	SIZE mm	TYPE	PRICE m ²
67016153013	25x25	KAĞITLI PAPER MOUNTED	12 \$
67016153033	25x25	FİLELİ MESH MOUNTED	16 \$



Jamaica Light Jamaica Light

KOD	ÖLÇÜ mm	TİP	FİYAT m ²
CODE	SIZE mm	TYPE	PRICE m ²
67016153015	25x25	KAĞITLI PAPER MOUNTED	12 \$
67016153035	25x25	FİLELİ MESH MOUNTED	16 \$



Bahamas Bahamas

KOD	ÖLÇÜ mm	TİP	FİYAT m ²
CODE	SIZE mm	TYPE	PRICE m ²
67016153002	25x25	KAĞITLI PAPER MOUNTED	12 \$




- %100 camdan üretilmişlerdir. **Made of 100% glass.**
- Yüksek aşınma dayanımına sahiptirler. **High abrasion resistance.**
- Leke tutmazlar. **Stain resistant.**
- Temizliği ve bakımı kolaydır. **Easy to clean and maintain.**
- Parlak ve canlı renklere sahiptirler. **Bright and vibrant colors.**

MOZAİK AMBALAJ BİLGİLERİ MOSAIC PACKAGE INFORMATION

Ölçü Size:	20x20 mm	25x25 mm	50x50 mm
Ambalajı Package	4.277 m ²	4.225 m ²	3.072 m ²
Yaprak ebadı Sheet size	35x35x18 mm	325x325 mm	320x320 mm
Yaprak adedi Sheet quantity	40	40	30
Ağırlık Weight	27 Kg	27 Kg	27 Kg

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz İçi Ve Kenar Ekipmanları ✓ Swimming Pool Equipment» Pool Indoor And Outdoor Equipment ✓



Yerli Cam Mozaik Glass Mosaic Local

KOD	ÖLÇÜ mm	RENK	TİP	FİYAT m ²
CODE	SIZE mm	COLOUR	TYPE	PRICE m ²
67016152001	25x25	AÇIK MAVİ LIGHT BLUE	FİLELİ MESH MOUNTED	19 €
67020152001	38x38	AÇIK MAVİ LIGHT BLUE	FİLELİ MESH MOUNTED	25 €
67016152002	25x25	KOYU MAVİ DARK BLUE	FİLELİ MESH MOUNTED	30 €
67020152002	38x38	KOYU MAVİ DARK BLUE	FİLELİ MESH MOUNTED	19 €

- %100 camdan üretilmişlerdir.
Made of 100% glass.
- Yüksek aşınma dayanımına sahiptirler.
High abrasion resistance.
- Leke tutmazlar.
Stain resistant.
- Temizliği ve bakımı kolaydır.
Easy to clean and maintain.
- Parlak ve canlı renklere sahiptirler.
Bright and vibrant colors.



PORSELEN KARO PORCELAIN TILE



Parlak Mavi Glossy Blue

ÖLÇÜ Cm	FİYAT
SIZE Cm	PRICE
12x24,5	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



Beyaz White

ÖLÇÜ Cm	FİYAT
SIZE Cm	PRICE
12x24,5	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



Parlak Lacivert Glossy Navy Blue

ÖLÇÜ Cm	FİYAT
SIZE Cm	PRICE
12x24,5	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE




- İç ve dış mekanda kullanıma uygun porselen karolardır.
[Porcelain tiles suitable for indoor and outdoor applications.](#)
- Yüzeyleri parlak sırlıdır.
[Glossy reflet on surface.](#)



Aqua Mavi Aqua Blue

ÖLÇÜ Cm	FİYAT
SIZE Cm	PRICE
30x60	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



Mozaik Koyu Mavi Mozaik Dark Blue

ÖLÇÜ Cm	FİYAT
SIZE Cm	PRICE
33x33	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



- İç ve dış mekanda kullanıma uygun porselen karolardır.
[Porcelain tiles suitable for indoor and outdoor applications.](#)
- Yüzeyleri mattır.
[Dull surface.](#)

PÖTİKARE SERİ HAVUZ TUTAMAK VE KAYMAZLARI PETIT CARRE PORCELAIN POOL HANDLES AND ANTISLIP TILES



Tutamak Kobalt Handle Cobalt

KOD	ÖLÇÜ Cm	FİYAT
CODE	SIZE Cm	PRICE
580151002	12x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



HYDRA CAM MOZAIK



Oluklu Tutmak Kobalt Grooved Handle Cobalt

KOD	ÖLÇÜ Cm	FİYAT
CODE	SIZE Cm	PRICE
68015152009	12x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



HYDRA CAM MOZAIK



Büyük Tutmak Kobalt Big Handle Cobalt

KOD	ÖLÇÜ Cm	FİYAT
CODE	SIZE Cm	PRICE
580151014	25x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE
580151022	30x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



HYDRA CAM MOZAIK



Oluklu Büyük Tutmak Kobalt Grooved Big Handle Cobalt

KOD	ÖLÇÜ Cm	FİYAT
CODE	SIZE Cm	PRICE
68015152012	25x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE
68015152013	30x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



HYDRA CAM MOZAIK



Profilli Büyük Tutmak Kobalt Big Handle With Profile Cobalt

KOD	ÖLÇÜ Cm	FİYAT
CODE	SIZE Cm	PRICE
580151016	25x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE
580151018	30x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



HYDRA CAM MOZAIK



Profilli, Oluklu Büyük Tutamak Kobalt
Big Handle With Profile, Grooved Cobalt

KOD	ÖLÇÜ Cm	FİYAT
CODE	SIZE Cm	PRICE
580151020	25x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE
580151019	30x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



Sırsız Kaymaz Unglazed Antislip

KOD	ÖLÇÜ Cm	FİYAT
CODE	SIZE Cm	PRICE
580151007	12x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



Profilli Sırsız Kaymaz Unglazed Antislip With Profile

KOD	ÖLÇÜ Cm	FİYAT
CODE	SIZE Cm	PRICE
580151017	12x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



Dış Köşe External Corner Cobalt

KOD	ÖLÇÜ Cm	FİYAT
CODE	SIZE Cm	PRICE
580151024	12,5x12,5	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE
580151025	25x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



İç Köşe Internal Corner Cobalt

KOD	ÖLÇÜ Cm	FİYAT
CODE	SIZE Cm	PRICE
580151010	12,5x12,5	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE
580151023	25x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE




DOĞAL MERMER NATURAL MARBLE



Tutamak Kavala CP 01 Coping Kavala CP 01

ÖLÇÜ Cm	FİYAT
SIZE Cm	PRICE
60x30x3	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



Tutamak Kavala CP 02 Coping Kavala CP 02

ÖLÇÜ Cm	FİYAT
SIZE Cm	PRICE
60x30x3	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



Tutamak Kavala CP 03 Coping Kavala CP 03

ÖLÇÜ Cm	FİYAT
SIZE Cm	PRICE
60x30x3	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



Tutamak Kavala CP 04 Coping Kavala CP 04

ÖLÇÜ Cm	FİYAT
SIZE Cm	PRICE
60x30x3	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE




Renk seçenekleri için sayfaya bakınız. [See page for colour options.](#)




Tutamak Kavala CP 05 Coping Kavala CP 05

ÖLÇÜ Cm	FİYAT
SIZE Cm	PRICE
60x30x3	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



Izgara Kavala DR 01 Drain Grate DR 01

ÖLÇÜ Cm	FİYAT
SIZE Cm	PRICE
25x60	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



Izgara Kavala DR 02 Drain Grate DR 02

ÖLÇÜ Cm	FİYAT
SIZE Cm	PRICE
25x60	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE




Izgara Kavala DR 05 Drain Grate DR 05

ÖLÇÜ Cm	FİYAT
SIZE Cm	PRICE
25x60	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE




Renk seçenekleri için sayfaya bakınız. [See page for colour options.](#)

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Havuz İçi Ve Kenar Ekipmanları
Swimming Pool Equipment » Pool Indoor And Outdoor Equipment




Izgara Kavala DR 06 Drain Grate DR 06

ÖLÇÜ Cm	FİYAT
SIZE Cm	PRICE
25x60	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



Kaymaz Kavala Support Outlanes

ÖLÇÜ Cm	FİYAT
SIZE Cm	PRICE
60x15	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE




Kaymaz Kavala Support Outlanes

ÖLÇÜ Cm	FİYAT
SIZE Cm	PRICE
60x15	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



- Doğal taşların kesilmesi ve işlenmesi en ileri teknoloji ile tam otomatik makinalar ile gerçekleştirilir.
 Cutting and processing of natural stones via vertical integration is supported by modern technological machinery with the most advanced fully automatics.
- Kullanılan yüksek teknoloji ile prosesler sayesinde her tür havuz şekli ve projesine uygun üretim yapılabilir.
 Thanks to the high technological processes used, production can be made for any type of pool shape and project.
- Özel kumlama metodu ile taşlanan mermer yüzeyleri %100 kaydırmazlığı sağlar.
 It ensures 100% non-slip surface of marble surfaces grinded by special sanding method.

Renk seçenekleri Colour options



ALIVERI GREY



CALIFORNIA HONEY



SINAI PERL



SILVER GREY



KAVALAS



SILVER CLOUD



MOCCA




SUNNY

A woman with dark hair tied back, wearing a green halter-neck bikini, is floating in a pool. She has a yellow flower in her hair and her arms are outstretched. The water is clear blue with some white foam from a jacuzzi jet in the foreground. The background shows a white pool edge and more water.


JAKUZİ VE SPA EKİPMANLARI
JACUZZI AND SPA EQUIPMENT

SPA&JAKUZİ GÖVDE VE JETLERİ JETS AND TEE TRUNKS FOR SPA AND JACUZZIES



Ø32 mm Hava Ve Ø32 Su Çıkışlı Jakuzi Jet Gövdesi
Ø32 mm Air and Ø32 Water Outlet Jacuzzi Jet Trunk

KOD	MODEL	FİYAT
CODE	MODEL	PRICE
43015123001	WF 1138	8,8 €




Ø32 mm Hava Ve Ø50 Su Çıkışlı Jakuzi Jet Gövdesi
Ø32 mm Air and Ø50 Water Outlet Jacuzzi Jet Trunk

KOD	MODEL	FİYAT
CODE	MODEL	PRICE
43015123006	WF 0031	26 €



- Jakuzi jetlerinin su ve hava tesisatları ile bağlantı noktasıdır.
It is the connection point of jacuzzi jets with water and air installations.
- Sızdırmazlığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Designed to ensure impermeability.



Damla Model Jakuzi Seti Face Eyeball Spa Jet

KOD	MODEL	FİYAT
CODE	MODEL	PRICE
43015123002	WF 1113B	7,7 €



Şok Duş Seti Barb Jet

KOD	MODEL	FİYAT
CODE	MODEL	PRICE
43015123004	WF 0054	9,9 €






Döner Tip Ø11 1/2" Jet Contasıyla
Ø11 1 1/2" Face Swirl Jet With Gasket

KOD	MODEL	FİYAT
CODE	MODEL	PRICE
43015123005	WF 2206	8,8 €




Düz Görünümlü (Standart) Jet Smooth Face (Swirl Jet)

KOD	MODEL	FİYAT
CODE	MODEL	PRICE
43015123007	WF 0044	17 €




Döner Tip Jet Rotary Type Jet

KOD	MODEL	FİYAT
CODE	MODEL	PRICE
43015123008	WF 0048	18,5 €




Damla Model Döner Jet Drop Type Adjustable Jet

KOD	MODEL	FİYAT
CODE	MODEL	PRICE
43015123009	WF 0018	18,5 €



- Hava ve/veya suyun karışık basınçlı bir şekilde çıkmasını sağlayan nozullardır.
The nozzles that allow air and water to be mixed in a pressurized way.
- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir.
Produced from ABS plastic injection.




Pnomatik Buton Pneumatic Button

KOD	MODEL	FİYAT
CODE	MODEL	PRICE
43016123003	WF 1844 B	8,8 €



- Jakuzi pompası veya blowerı açıp kapatmak için kullanılan butondur.
It is the button used for turning the jacuzzi pump or blower on and off.




Hava Ayar Butonu Air Adjustment Button

KOD	MODEL	FİYAT
CODE	MODEL	PRICE
43016123005	WF 1834 B	14,3 €
43016123001	WF 1835	11 €



- Jakuzi jetlerine hava verilmesini sağlayan butonlardır.
It is the button that provides air to the jacuzzi jets.
- Hava seviyesi bu buton ile istenilen ölçüde ayarlanabilir.
Air level can be adjusted to the desired size with this button.




Dokuz Delikli Nozul Nine Hole Nozzle

KOD	MODEL	FİYAT
CODE	MODEL	PRICE
43016123002	WF 2211 B	8,8 €



- Blowerdan gelen havanın çıkışını sağlayan nozullardır.
The nozzles that provide air outlet, coming from the blower.



Blower Nozulu Air Blower Nozzle


KOD	MODEL	FİYAT
CODE	MODEL	PRICE
43016123007	WF 2209	6,6 €



- Blowerdan gelen havanın çıkışını sağlayan nozullardır.
The nozzles that provide air outlet, coming from the blower.




JAKUZİ EMİŞ SÜZGEÇLERİ JACUZZI DRAINS



Delikli Tip Emiş Süzgeci 50 mm Perforated Type Drain 50 mm

KOD	MODEL	FİYAT
CODE	MODEL	PRICE
43017123001	WF 3811	22 €




Yapıştırırmalı Emiş Süzgeci 50 mm Cemented Drain 50 mm

KOD	MODEL	FİYAT
CODE	MODEL	PRICE
43017123002	WF 3822 B	23,1 €



- Jakuzideki suyun tahliye edilmesini sağlarlar.
Provides discharge of water in the jacuzzi.


JAKUZI KOLLEKTÖRLERİ JACUZZI COLLECTORS



KOD	MODEL	FİYAT
CODE	MODEL	PRICE
43018123001	WF 2201 B	4,4 €



- Hava ve/veya suyu dağıtmak için tesisatta kullanılan kollektörlerdir.
Collectors are used in the installation to distribute air and water.
- Ø 10 mm hava girişi, Ø 15 mm su girişi.
Ø 10 mm air inlet, Ø 15 mm water inlet.




KOD	MODEL	FİYAT
CODE	MODEL	PRICE
43018123002	WF 1824	16,5 €



- Hava ve/veya suyu dağıtmak için tesisatta kullanılan kollektörlerdir.
Collectors are used in the installation to distribute air and water.
- Ø 40 mm x 50 mm x 20 mm 4 su çıkışlı kollektör.
Collector with 4 port water outlets Ø 40 mm x 50 mm x 20 mm.

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Jakuzi Ve SPA Ekipmanları~ Swimming Pool Equipment» Jacuzzi And SPA Equipment~



KOD	MODEL	FİYAT
CODE	MODEL	PRICE
43018123003	WF 1825	18,7 €



- Hava ve/veya suyu dağıtmak için tesisatta kullanılan kollektörlerdir.
Collectors are used in the installation to distribute air and water.
- Ø 25 mm x 10 mm ve 4 hava çıkışlı kollektör.
Collector with Ø 25 mm x 10 mm and 4 port air outlets.



KOD	MODEL	FİYAT
CODE	MODEL	PRICE
43018123004	WF 1865	19,8 €



- Hava ve/veya suyu dağıtmak için tesisatta kullanılan kollektörlerdir.
Collectors are used in the installation to distribute air and water.
- Ø 40 mm x 10 mm ve 8 hava çıkışlı kollektör.
Collector with Ø 40 mm x 10 mm and 8 port air outlets.



KOD	MODEL	FİYAT
CODE	MODEL	PRICE
43018123005	WF 1864	22 €



- Hava ve/veya suyu dağıtmak için tesisatta kullanılan kollektörlerdir.
Collectors used in the installation to distribute air and water.
- Ø 40 mm x 20 mm ve 8 su çıkışlı kollektör.
Collector with Ø 40 mm x 20 mm and 8 port water outlets.



Jakuzi Hortumları Flexible Jacuzzi Hoses

KOD	ÇAP mm	FİYAT
CODE	DIMENSION mm	PRICE
43019002001	32	4,4 €
43019002002	50	7,5 €
43019002003	63	10,25 €



- PVC'den üretilmiştir.
Made of PVC.
- Esnekliği sayesinde dairesel yapılarda kolay montaj imkanı tanır.
Thanks to its flexibility, it allows easy assembly in circular structures.



Jakuzi Hava Blowerı Jacuzzi Air Blower

MODEL	WATT	FİYAT
MODEL	WATT	PRICE
EB 350	220V - 350W	71,5 €
EB 450	220V - 450W	72,6 €
EB 550	220V - 550W	75,9 €



- Enerji sarfiyatı düşüktür.
With low energy consumption.
- Kompakt tasarımı sayesinde sınırlı alanlarda dahi kullanıma uygundur.
Thanks to its compact design, it is suitable for use even in limited spaces.



Blower WF Model Blower WF Model

KOD	MODEL	FAZ	BAĞLANTI Ø	FİYAT
CODE	MODEL	PHAZE	CONNECTION Ø	PRICE
43021122001	0,55kW WF	III	1 1/4"	370,7 €
43021122002	0,85kW WF	III	1 1/2"	446,6 €
43021122003	1,30kW WF	III	1 1/2"	490,6 €
43021122004	1,60kW WF	III	2"	680,9 €
43021122005	2,20kW WF	III	2"	735,9 €
43021122006	3,00kW WF	III	2"	1252,9 €
43021122007	4,00kW WF	III	2"	1414,6 €




- Alüminyum alaşımdan üretilmiştir.
Made of aluminum alloy.
- Kuru hava transferi için uygundur.
Suitable for dry air transfer.
- Sürekli çalışmaya uygun olarak dizayn edilmiştir.
Designed for continuous duty.
- Dik veya yatay şekilde montaj edilebilir.
Can be mounted vertically or horizontally.
- Bakım maliyeti düşüktür.
Maintenance cost is low.
- Kolay montajı ve sessiz çalışması sayesinde büyük avantaj sağlar.
It provides great advantage thanks to its easy installation and quiet operation.
- 50 Hz ve 60 Hz de çalışabilen trifaze motorludur.
It has three-phase motor that can work at 50 Hz and 60 Hz.




Blower BL Model Blower BL Model

KOD	MODEL	FAZ	BAĞLANTI Ø	FİYAT
CODE	MODEL	PHASE	CONNECTION Ø	PRICE
43021252011	0,55kW SK	II	1 1/4"	612,7 €
43021252012	0,85kW SK	II	1 1/2"	751,3 €
43021252006	1,30kW SK	III	1 1/2"	705,1 €
43021252013	1,50kW SK	III	2"	958,1 €
43021252003	2,20kW SK	III	2"	1065,9 €
43021252010	3,00kW SK	III	2"	1400,3 €
43021252004	4,00kW SK	III	2"	1644,5 €

- Alüminyum alaşımdan üretilmiştir.
Made of aluminum alloy.
- Kuru hava transferi için uygundur.
Suitable for dry air transfer.
- Sürekli çalışmaya uygun olarak dizayn edilmiştir.
Designed for continuous duty.
- Dik veya yatay şekilde montaj edilebilir.
Can be mounted vertically or horizontally.
- Bakım maliyeti düşüktür.
Maintenance cost is low.
- Kolay montajı ve sessiz çalışması sayesinde büyük avantaj sağlar.
It provides great advantage thanks to its easy installation and quiet operation.
- 50 Hz ve 60 Hz de çalışabilen trifaze motorludur.
It has three-phase motor that can work at 50 Hz and 60 Hz.



A photograph of a wooden sauna interior. The walls, ceiling, and floor are made of light-colored wood. There are wooden benches on the left and right sides. In the center, there is a wooden bucket with a wooden handle. The lighting is warm and soft, creating a cozy atmosphere.

SAUNA VE BUHAR EKİPMANLARI

SAUNA AND STEAM EQUIPMENT



MW Model Sauna Isıtıcısı Sauna Heaters MW Model

fin
tech
sauna
&
steam

Öne Çıkan Özellikler Features



Kolay Kurulum
Easy To Install

Güç kW:
Power

✓ 3

302 €

3.6

312 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Küçük saunalar ve dar alanlar için tasarlanmıştır.
Designed for small saunas and tight spaces.
- Ahşap dış pannelleri sayesinde saunanızda görsel bir bütünlük oluşmasını sağlar.
Provides a visual integrity in your sauna thanks to wooden outer panels.
- Üzerindeki kontrol düğmeleri ile kumanda edilir.
Controlled by the control buttons on it.
- Ayar düğmelerinin sobanın üst bölümünde olması sayesinde daha rahat kullanım sağlar.
Thanks to the adjustment buttons on the top of the stove, it provides more comfortable use.

Kod	Güç kW	Taş Kapasitesi Kg	Sauna Hacmi Max.
Code	Power kW	Stone Capacity Kg	Sauna Volume Max.
21015143006	3	10	1,5-3 m ³
21015143007	3.6	10	2-4,5 m ³



FTN Model Sauna Isıtıcısı Sauna Heaters FTN Model

fin
tech
sauna
&
steam

Öne Çıkan Özellikler Features



Kolay Kurulum
Easy To Install

Güç kW:
Power

✓ 3	269 €
4,5	282 €
6	299 €
8	308 €
9	322 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Üzerindeki kontrol düğmeleri ile kumanda edilir.
Controlled by the control buttons on it.
- 3 saate kadar kesintisiz çalışabilme özelliğine sahiptir.
Ability to work up to 3 hours without interruption.
- Paslanmaya karşı dayanıklı özel boyalı dış gövdeye sahiptir.
Special painted outer body that is resistant to corrosion.
- Paslanmaz çelik koruyucu üst başlığı vardır.
Stainless steel protective top cap.
- Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır.
Specially designed high efficiency heating elements are used.
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostatu vardır.
There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating.
- Ekstra geniş taş haznesi sayesinde kolay buharlaşma sağlar.
Provides easy evaporation thanks to its extra wide stone chamber.

Kod Code	Güç kW Power kW	Taş Kapasitesi Kg Stone Capacity Kg	Sauna Hacmi Max. Sauna Volume Max.
21015143001	3	20	2-4 m ³
21015143002	4,5	20	3-6 m ³
21015143003	6	20	5-9 m ³
21015143004	8	20	8-12 m ³
21015143005	9	20	9-13 m ³



Club Model Sauna Isıtıcısı Sauna Heaters Club Model

fin
tech
sauna
&
steam

Öne Çıkan Özellikler Features



Kolay Kurulum
Easy To Install

Güç kW:
Power

✓ 3	234 €
4,5	239 €
6	244 €
8	259 €
9	279 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Tercihe göre dijital veya manuel kumanda paneli ile kumanda edilir.
Optionally controlled by digital or manual control panel.
- Manuel kumanda panosu ile 3 saate dijital kumanda panosu ile 4 saate kadar kesintisiz çalışabilme özelliğine sahiptir.
Ability to work up to 3 hours continuously with the manual control panel and up to 4 hours with the digital control panel.
- Paslanmaya karşı dayanıklı özel boyalı dış gövdeye sahiptir. Special painted outer body that is resistant to corrosion.
- Paslanmaz çelik koruyucu üst başlığı vardır. Stainless steel protective top cap.
- Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır. Specially designed high efficiency heating elements are used.
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostatu vardır.
There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating.
- Ekstra geniş taş haznesi sayesinde kolay buharlaşma sağlar. Provides easy evaporation thanks to its extra wide stone chamber.

Kod	Güç kW	Taş Kapasitesi Kg	Sauna Hacmi Max.
Code	Power kW	Stone Capacity Kg	Sauna Volume Max.
21016143001	3	20	2-4 m ³
21016143002	4,5	20	3-6 m ³
21016143003	6	20	5-9 m ³
21016143004	8	20	8-12 m ³
21016143005	9	20	9-13 m ³

Uygun Olan Panolar Suitable Control Box



MODEL	KOD CODE	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
DIJITAL	21017143004	3-9 kW	156 €



MODEL	KOD CODE	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
MANUAL	21017143001	3-9 kW	124 €



FTC Model Sauna Isıtıcısı Sauna Heaters FTC Model

fin
tech
sauna & steam

Öne Çıkan Özellikler Features



Paslanmaz Çelik Gövde
Stainless Steel Body

Güç kW:
Power



Kolay Kurulum
Easy To Install

✓ 10,5	950 €
12	955 €
15	999 €
18	1.565 €
21	1.680 €
27	1.790 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Tercihe göre dijital veya manuel kumanda paneli ile kumanda edilir.
Optionally controlled by digital or manual control panel.
- Manuel kumanda panosu ile 3 saate dijital kumanda panosu ile 4 saate kadar kesintisiz çalışabilme özelliğine sahiptir.
Ability to work up to 3 hours continuously with the manual control panel and up to 4 hours with the digital control panel.
- Şık tasarımlı AISI 316 paslanmaz çelik dış gövdeye sahiptir. Stylishly designed AISI 316 stainless steel outer body.
- 15 kW ve üzeri kapasitelerde güç kontrol paneli ile birlikte kullanılması gerekmektedir.
It should be used with power control panel in capacities of 15 KW and above.
- Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır. Specially designed high efficiency heating elements are used.
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostatu vardır.
There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating.
- Ekstra geniş taş haznesi sayesinde kolay buharlaşma sağlar. Provides easy evaporation thanks to its extra wide stone chamber.

Kod	Güç kW	Taş Kapasitesi Kg	Sauna Hacmi Max.
Code	Power kW	Stone Capacity Kg	Sauna Volume Max.
21016143006	10,5	40	10-15 m ³
21016143007	12	40	11-18 m ³
21016143008	15	40	14-24 m ³
21016143009	18	60	18-30 m ³
21016143010	21	60	23-36 m ³
21016143011	27	60	29-47 m ³

Uygun Olan Panolar / Suitable Control Box



MODEL	KOD CODE	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
DIJITAL	21017143005	10,5-15 kW	175 €
DIJITAL	21017143006	18-27 kW	140 €



MODEL	KOD CODE	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
MANUAL	21017143002	10,5-15 kW	140 €
MANUAL	21017143003	18-27 kW	115 €



GÜÇ KONTROL PANOSU POWER CONTROL PANEL

KOD CODE	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
21017143007	15-27 kW	205 €



Round Model Sauna Isıtıcısı Sauna Heaters Round Model

fin
tech

Öne Çıkan Özellikler Features



Paslanmaz Çelik Gövde
Stainless Steel Body

Güç kW:
Power



Kolay Kurulum
Easy To Install

✓ 3	420 €
4,5	433 €
6	568 €
8	596 €
9	618 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Dijital kumanda paneli ile kumanda edilir. **Controlled by digital control panel.**
- 4 saate kadar kesintisiz çalışabilme özelliğine sahiptir. **Ability to work up to 4 hours without interruption.**
- Oval şekli sayesinde saunalarınıza şık bir tasarım imkanı sunar.
Thanks to its oval shape, it offers a stylish design opportunity to your sauna.
- Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır. **Specially designed high efficiency heating elements are used.**
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostatu vardır.
There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating.

Kod	Güç kW	Taş Kapasitesi Kg	Sauna Hacmi Max.
Code	Power kW	Stone Capacity Kg	Sauna Volume Max.
21016143012	3	12,5	2-4 m ³
21016143013	4,5	12,8	3-6 m ³
21016143014	6	13,1	5-9 m ³
21016143015	8	15,4	8-12 m ³
21016143016	9	15,5	9-13 m ³

Uygun Olan Panolar Suitable Control Box



MODEL	KOD CODE	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
DIJITAL	21017143004	3-9 kW	156 €



Combi Model Sauna Isıtıcısı Sauna Heaters Combi Model

fin
tech

Öne Çıkan Özellikler Features



Paslanmaz Çelik Gövde
Stainless Steel Body

Güç kW:
Power



Kolay Kurulum
Easy To Install

✓ 3+2	485 €
4,5+2	516 €
6+2	669 €
8+2	729 €
9+2,5	797 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Sauna ısıtıcı özelliğinin yanında buhar verebilme özelliğine sahiptir.
Besides the sauna heater feature, it has the ability to give steam.
- 5 lt kapasiteli su haznesi sayesinde 2 saat boyunca kesintisiz buhar verebilir.
Thanks to its 5 lt capacity water tank, it can give continuous steam for 2 hours.
- Kendine ait özel kumanda paneli ile kumanda edilir. Controlled by its own special control panel.
- Güç kontrol paneli ile birlikte kullanılması gerekmektedir. Must be used with the power control panel.
- Şık tasarımlı AISI 316 paslanmaz çelik dış gövdeye sahiptir. Stylishly designed AISI 316 stainless steel outer body.
- Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır. Specially designed high efficiency heating elements are used.
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostatu vardır.
There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating.
- Ekstra geniş taş haznesi sayesinde kolay buharlaşma sağlar.
Provides easy evaporation thanks to its extra wide stone chamber.

Kod	Güç kW	Taş Kapasitesi Kg	Sauna Hacmi Max.
Code	Power kW	Stone Capacity Kg	Sauna Volume Max.
21016143017	3+2	12,8	2-4 m ³
21016143018	4,5+2	13,1	3-6 m ³
21016143019	6+2	13,4	5-9 m ³
21016143020	8+2	14,2	8-12 m ³
21016143021	9+2,5	14,00	9-13 m ³

Uygun Olan Panolar Suitable Control Box



MODEL	KOD CODE	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
KOMBİ	21017143008	3-9 kW	313 €



GÜÇ KONTROL PANOSU POWER CONTROL PANEL

KOD CODE	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
21017143009	15-30 kW	249 €

SAUNA ISITICISI KUMANDA PANOLARI VE GÜÇ KONTROL PANELLERİ SAUNA HEATERS CONTROL BOX AND POWER CONTROL BOX



Dijital Kumanda Panosu Digital Control Panel

KOD	GÜÇ kW	FİYAT
CODE	POWER kW	PRICE
21017143004	3-9 kW ARASI 3-9 kW BETWEEN	156 €
21017143005	10,5-15 kW ARASI 10,5-15 kW BETWEEN	175 €
21017143006	18-30 kW ARASI 18-30 kW BETWEEN	140 €

fin
tech

- Dijital ekranlıdır.
With digital display.
- Sıcaklık termostadı 110 °C'ye kadar ayarlanabilir.
Temperature thermostat adjustable up to 110 °C.
- 4 saate kadar ayarlanabilir timerı mevcuttur.
Up to 4 hours adjustable timer is available.
- Sauna aydınlatmasının kontrolü için düğmesi mevcuttur.
Button for the control of sauna lighting.
- 15 kW gücünün üzerindeki panolar güç kontrol paneli ile birlikte kullanılmalıdır.
Panels above 15 kW power should be used with the power control panel.



Manuel Kumanda Panosu Manual Control Panel

KOD	GÜÇ kW	FİYAT
CODE	POWER kW	PRICE
21017143001	3-9 kW ARASI 3-9 kW BETWEEN	124 €
21017143002	10,5-15 kW ARASI 10,5-15 kW BETWEEN	140 €
21017143003	18-30 kW ARASI 18-30 kW BETWEEN	115 €

fin
tech

- Sıcaklık termostadı 110 °C'ye kadar ayarlanabilir.
Temperature thermostat adjustable up to 110 °C.
- 3 saate kadar ayarlanabilir timerı mevcuttur.
Up to 3 hours adjustable timer is available.
- Sauna aydınlatmasının kontrolü için butonu mevcuttur.
There is a button for the control of sauna lighting.
- 15 kW gücünün üzerindeki panolar güç kontrol paneli ile birlikte kullanılmalıdır.
Panels above 15 kW power should be used with the power control panel.



Dijital Kumanda Panosu Combi Model İçin Digital Control Panel For Combi Model

KOD	GÜÇ kW	FİYAT
CODE	POWER kW	PRICE
21017143008	3-9 kW ARASI 3-9 kW BETWEEN	313 €

fin
tech

- Dijital ekranlıdır.
With digital display.
- Sıcaklık termostatu 110 °C'ye kadar ayarlanabilir.
Temperature thermostat adjustable up to 110 °C.
- 4 saate kadar ayarlanabilir timerı mevcuttur.
Up to 4 hours adjustable timer is available.
- Sauna aydınlatmasının kontrolü için butonu mevcuttur.
There is a button for the control of sauna lighting.
- Güç kontrol paneli ile birlikte kullanılması gerekmektedir.
Must be used with the power control box..



Güç Kontrol Paneli Combi Model İçin Power Control Panel For Combi Model

KOD	GÜÇ kW	FİYAT
CODE	POWER kW	PRICE
21017143009	3-9 kW ARASI 3-9 kW BETWEEN	249 €

fin
tech



Güç Kontrol Paneli Power Control Panel

KOD	GÜÇ kW	FİYAT
CODE	POWER kW	PRICE
21017143007	15-30 kW ARASI 15-30 kW BETWEEN	249 €

fin
tech

- Sauna sobalarında ilave güç kaynağı olarak kullanılan kontrol panelleridir.
Control panels used as additional power source with sauna heaters.

SAUNA KAPILARI VE TUTAMAK SETLERİ SAUNA DOORS AND HANDLING SETS



Cam Sauna Kapısı Security Glass Door For Saunas

KOD	ÖLÇÜ Cm	FİYAT
CODE	SIZE Cm	PRICE
21517143002	185x80x5	260 €
21517143003	207,5x89x5	290 €

fin
tech

- Dış kasası saunaya uygun üretilmiştir.
The outer case is made of sauna wood.
- Temperli camı sayesinde ısıya ve darbelere karşı dayanıklıdır.
It is resistant to heat and impacts thanks to its tempered glass.
- Leke tutmazlar.
Stain resistant.
- Kapı kolu ile beraber teslim edilir.
Delivered with door handle.



Sauna Kapısı Ahşap Tutamak Seti Wooden Handle Set For Sauna Door

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
21517143004	46 €

fin
tech

- Saunaya uygun ahşaptan üretilmiştir.
Made of sauna wood.
- Ergonomik tasarımı sayesinde kapıyı kolaylıkla açabilmeyi sağlar.
Thanks to its ergonomic design, it provides easy opening of the door.

AHŞAP PANELLER VE OTURMA GRUPLARI WOODEN PANELS AND SITTINGS GROUPS

Fin Ladini Lambri Duvar Panel Spruce Wall Paneling

ÖLÇÜ mm	FİYAT
SIZE mm	PRICE
2100x95x12	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE

fin
tech

- Saunalar için yüksek dayanımlı, düşük reçineli özel ahşap.
High strength, low resin special wood for saunas.

Abachi Lambri Paneli Abachi Paneling

ÖLÇÜ mm	FİYAT
SIZE mm	PRICE
2000-4500 mm ARALIĞINDA 2000-4500 mm BETWEEN	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE

fin
tech

- Saunalar için yüksek dayanımlı, düşük reçineli özel ahşap.
High strength, low resin special wood for saunas.

Abachi Ranzalık Panel Abachi Panel

ÖLÇÜ mm	FİYAT
SIZE mm	PRICE
2000-4500 mm ARALIĞINDA 2000-4500 mm BETWEEN	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE

fin
tech

- Saunalar için yüksek dayanımlı, düşük reçineli özel ahşap.
High strength, low resin special wood for saunas.

Fin Çamı Lambri Budaksız Duvar Panel Pine Wall Paneling

ÖLÇÜ mm	FİYAT
SIZE mm	PRICE
2000-4500 mm ARALIĞINDA 2000-4500 mm BETWEEN	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE

fin
tech

- Saunalar için yüksek dayanımlı, düşük reçineli özel ahşap.
High strength, low resin special wood for saunas.

SAUNA AKSESUARLARI / SAUNA ACCESSORIES



Plastik Termometre Plastic Thermometer

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
22015143001	23 €

fin
tech

- Saunadaki sıcaklık değerini ölçmek için kullanılır.
Used to measure the temperature value in the sauna.
- Nem den etkilenmez.
Not affected by humidity.



Plastik Higrometre Plastic Hygrometer

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
22015143002	21 €

fin
tech

- Saunadaki nem değerini ölçmek için kullanılır.
Used to measure the humidity value in the sauna.



Ahşap Termometre Wooden Thermometer

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
22015143003	33 €

fin
tech

- Saunadaki sıcaklık değerini ölçmek için kullanılır.
Used to measure the temperature value in the sauna.
- Nem den etkilenmez.
Not affected by humidity.



Ahşap Higrometre Wooden Hygrometer

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
22015143004	43 €

fin
tech

- Saunadaki nem değerini ölçmek için kullanılır.
Used to measure the humidity value in the sauna.



Plastik Termometre Higrometre Tek Saat İçinde
Plastic Thermometer Hygrometer Single Watch

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
22015143005	37 €

fin
tech

- Saunadaki sıcaklık ve nemi beraber ölçer, tek saat içinde yer alır.
It measures the temperature and humidity in the sauna together, it takes place within one box.



Ahşap Termometre Higrometre Tek Saat İçinde
Wooden Thermometer Hygrometer Single Watch

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
22015143006	54 €

fin
tech

- Saunadaki sıcaklık ve nemi beraber ölçer, tek saat içinde yer alır.
It measures the temperature and humidity in the sauna together, it takes place within one box.



Ahşap Termometre Higrometre Kombine
Wooden Thermometer Hygrometer Double Touch

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
22015143007	70 €

fin
tech

- Saunadaki sıcaklığı ve nemi ölçmek için kullanılır.
Used to measure temperature and humidity in the sauna.
- Her iki cihaz tek bir ahşap kasa içerisinde yer alır.
Both devices are located in a single wooden case.



Ahşap Kova Wooden Bucket

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
22015143008	38 €

fin
tech

- Sauna esansının su ile karıştırıldığı ahşap haznedir.
Wooden chamber where the essence of sauna is mixed with water.
- Plastik iç haznesi ahşabın sudan etkilenmesini önler.
Plastic inner chamber prevents wood from being affected by water.



Ahşap Kepçe Wooden Scoop

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
22015143009	13 €

fin
tech

- Sauna esansını soba üzerine dökmek için kullanılır.
Wooden scoop used to pour the sauna essence on the heater.



Bakır Kova Cooper Bucket

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
22015142001	38 €

fin
tech

- Sauna esansının su ile karıştırıldığı bakır haznedir.
Copper chamber where the sauna essence is mixed with water.



Bakır Kepçe Cooper Scoop

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
22015142002	38 €

fin
tech

- Sauna esansını soba üzerine dökmek için kullanılır.
Copper scoop used to pour the sauna essence over the heater.



Kum Saati 15 Dk Sand Timer 15 Mins

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
22015143010	38 €

fin
tech

- Sauna içerisinde zamanı takip edebilmek için kullanılır.
Used to track time in sauna.
- Nemden etkilenmez.
Not affected by humidity.



Sauna Esansı Sauna Parfume

AMBALAJ Lt	FİYAT
PACKING Lt	PRICE
0,25	12 €
1	25 €
5	87 €

fin
tech

- Saunanın içerisindeki nem ve rutubet kokusunu önleyip ortamın hoş kokmasını sağlar.
It prevents the smell of moisture and moisture in the sauna and provides a pleasant smell of the environment.
- Mentol, okaliptus, çam, limon, meyve, sedir kokusu seçenekleri mevcuttur.
Menthol, eucalyptus, pine, lemon, fruit, cedar scent options are available.



Sauna Saati Sauna Watch

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
22015143011	54 €

fin
tech



Sauna Sobası Taşı Cooper Scoop

KOD	AMBALAJ Kg	FİYAT
CODE	PACKING Kg	PRICE
22015143013	7-10	15 €
22015143012	17-20	20 €

fin
tech

- Isı farklarına dayanıklı volkanik taşıdır. Volcanic stone resistant to temperature differences.
- Sauna sobalarında rezistanların üzerine dizilir ve dökülen esansın buharlaşmasını sağlar.
It stays on the heating elements in sauna heater and provides evaporation of the spilled oil.



Sauna Aydınlatma Armatürü Sauna Light

fin
tech

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
22015142003	31 €

- Dekoratif kafesli saunalara uygun aydınlatma armatürüdür.
Lighting fixture suitable for saunas with decorative cage.
- IP 65 korumalıdır.
IP 65 protected.



Ahşap Aplik Koruma Wooden Protection For Sauna

fin
tech

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
22015143014	26 €

- Sauna apliğinin üzerine takılarak ışığın dekoratif şekilde yayılmasını sağlar.
Mounted on the sauna sconce, allowing the light to spread decoratively.



Ahşap Yastık Wooden Pillow

fin
tech

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
22015143015	32 €

- Ahşaptan üretilmiş ergonomik yastıktır.
Ergonomic pillow made of wood.



Havalandırma Klapesi Wooden Ventilation

fin
tech

KOD	MODEL	FİYAT
CODE	MODEL	PRICE
22015143017	IZGARALI GRILL	18 €
22015143016	SÜRGÜLÜ SLIDING	20 €

- Sauna havalandırma deliklerinin dekoratif bir şekilde kapatılmasını sağlar.
Ergonomic pillow made of wood sauna allows ventilation holes to be covered in a decorative way.

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Sauna Ve Buhar Ekipmanları
Swimming Pool Equipment» Sauna And Steam Equipment



FTSG Model Buhar Jeneratörü Steam Generations FTSG Model

sauna & steam
fin tech

Öne Çıkan Özellikler Features



Enerji Tasarrufu
Energy Saving

Güç kW:
Power

✓ 3	1.000 €
4,7	1.020 €
6	1.110 €
8	1.192 €
9	1.445 €
10	1.468 €
12	1.493 €
14	1.532 €
18	1.837 €
21	2.074 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Paslanmaya karşı dayanıklı özel boyalı dış gövdeye sahiptir. **Special painted outer body that is resistant to corrosion.**
- Mikro bilgisayarlı dijital sıcaklık göstergesi vardır. **Microcomputer digital temperature display.**
- Enerji tasarrufu sağlayan güç ayarı. **Energy-saving power setting.**
- Enerji kesintisi ve su yetersizliği için otomatik koruması vardır. **Automatic protection for power failure and water shortage.**
- Otomatik buhar basınç boşaltma vanası vardır. **Automatic steam pressure relief valve.**
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostadı vardır. **There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating.**

Kod	Güç kW	Kabin Hacmi Max.	Model
Code	Power kW	Cabin Volume Max.	Model
32015143001	3	2,5 m ³	FTSG-30
32015143002	4,7	5 m ³	FTSG-47
32015143003	6	7 m ³	FTSG-60
32015143004	8	9 m ³	FTSG-80
32015143005	9	11 m ³	FTSG-90
32015143006	10	12 m ³	FTSG-100
32015143007	12	14 m ³	FTSG-120
32015143008	14	16 m ³	FTSG-140
32015143009	18	20 m ³	FTSG-180
32015143010	21	23 m ³	FTSG-210

Kumanda Panosu Control Box



KOD CODE	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
39811143004	3-21 kW	378 €



KOD CODE	FİYAT PRICE
39811143005	39 €

Buhar Çıkış Ağız Inlet For Steam Rooms



Deluxe Model Buhar Jeneratörü Steam Generations Deluxe Model

fin
tech

Öne Çıkan Özellikler Features



Paslanmaz Çelik Gövde
Stainless Steel Body

Güç kW:
Power

✓ 6	1.553 €
9	2.020 €
12	2.088 €

Ürün Açıklaması Product Details

- Şık tasarımlı AISI 316 paslanmaz çelik dış gövdeye sahiptir.
Stylishly designed AISI 316 stainless steel outer body.
- Mikro bilgisayarlı dijital sıcaklık göstergesi vardır. Microcomputer digital temperature display.
- Enerji tasarrufu sağlayan güç ayarı. Energy-saving power setting.
- Enerji kesintisi ve su yetersizliği için otomatik koruması vardır. Automatic protection for power failure and water shortage.
- Otomatik buhar basınç boşaltma vanası vardır. Automatic steam pressure relief valve.
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostadı vardır.
There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating.
- Otomatik su boşaltması mevcuttur. Automatic water drain.

Kod	Güç kW	Kabin Hacmi Max.	Model
Code	Power kW	Cabin Volume Max.	Model
32015143012	6	7 m ³	DELUXE 6
32015143013	9	11 m ³	DELUXE 9
32015143011	12	14 m ³	DELUXE 12

Kumanda Panosu Control Box



KOD CODE	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
39811143014	3-21 kW	378 €

BUHAR JENERATÖRLERİ AKSESUARLARI STEAM GENERATIONS ACCESSORIES



Esans Pompası Dosing Pump

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
39810142001	225 €

fin
tech

- Sauna esnasını periyodik olarak saunaya dozlanmasını sağlayan pompalardır.
These are the pumps that periodically dosing the sauna during the sauna.



Su Yumuşatma Cihazı Cabinet Smoothing

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
39811143006	580 €

- Buhar jeneratörüne giren suyun kireç iyonlarından arınmasını sağlar.
Provides the purification of the water entering the steam generator from lime ions.



Tablet Tuz Tablet Salt

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
59915133010	0,40 €

fin
tech

- Yumuşatma cihazı için tablet şeklindedir.
Salt in the form of tablets for the softening device.



Buhar Odası Apliği Lighting For Steam Rooms

KOD	FİYAT
CODE	PRICE
22015142003	31 €

fin
tech

- Dekoratif kafesli saunalara uygun aydınlatma armatürüdür.
Lighting fixture suitable for saunas with decorative cage.
- IP 65 korumalıdır.
IP 65 protected.



Buhar Odası Kapısı Door For Steam Rooms

KOD	ÖLÇÜ Cm	FİYAT
CODE	DIMENSION Cm	PRICE
39810143003	185x78x6,5	400 €
39810143002	207,5x89x6,5	413 €

fin
tech

- Dış kasası alüminyumdan üretilmiştir.
The outer case is made of aluminum.
- Temperli camı sayesinde ısıya ve darbelere karşı dayanıklıdır.
It is resistant to heat and impacts thanks to its tempered glass.
- Kapı kolu ile beraber teslim edilir.
Delivered with door handle.

SÜS HAVUZU EKİPMANLARI
FOUNTAIN EQUIPMENT

FISKIYE NOZULLARI FOUNTAIN NOZZLES



Köpük Nozul Paslanmaz Çelik Stainless Steel Foam Nozzle



KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516132002	3510E-DB 1"	39 €
17516132032	5510E-DB 1"	56 €
17516132003	5515E-DB 1 1/2"	58 €
17516132004	7520T-DB 2"	203 €

- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. [Made of AISI 304 stainless steel.](#)
- Suda yoğun köpük etkisi yaratır. [Creates intense foam effect in water.](#)
- Su seviyesine bağımlı çalışır. [Works depending on the water level.](#)



Köpük Nozul Pirinç Brass Foam Nozzles - Two Pipes



KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516123001	1"	25 €
17516123002	1 1/2"	53 €
17516123003	2"	69 €

- Pirinçten üretilmiştir. [Made of brass.](#)
- Suda yoğun köpük etkisi yaratır. [Creates intense foam effect in water.](#)
- Su seviyesine bağımlı çalışır. [Works depending on the water level.](#)



Cascade Nozul Paslanmaz Çelik Stainless Steel Cascade Nozzle



KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516132005	1"-50T	110 €
17516132006	1 1/2"-70T	126 €
17516132007	2"-90T	173 €
17516132008	2 1/2"-110T	299 €
17516132009	3"-130T	455 €

- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. [Made of AISI 304 stainless steel.](#)
- Köpüklü konik su görüntüsü yaratır. [Makes sparkling conical water view.](#)
- Su seviyesine bağımlı çalışır. [Works depending on the water level.](#)



Cascade Nozul Pirinç Brass Cascade Nozzle

KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516123004	1"	64 €
17516123005	1 1/2"	95 €
17516123006	2"	126 €
17516123007	2 1/2"	188 €



- Piringten üretilmiştir. **Made of brass.**
- Köpüklü konik su görüntüsü yaratır. **Makes sparkling conical water view.**
- Su seviyesine bağımlı çalışır. **Works depending on the water level.**



Komet Jet Oynar Başlı Nozul Paslanmaz Çelik Stainless Steel Comet Jet Adjustable Nozzle

KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516132015	3/8"	15 €
17516132016	1/2"	22 €
17516132017	1"	35 €
17516132018	1 1/2"	81 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**
- Kararlı ve tam akışlı su görüntüsü verir. **Stable and full flow water image.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**



Komet Jet Oynar Başlı Nozul Pirinç Brass Comet Jet Moveable Head Nozzle

KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516123008	1/2"	7,5 €
17516123009	3/4"	12 €
17516123010	1"	17 €



- Piringten üretilmiştir. **Made of brass.**
- Kararlı ve tam akışlı su görüntüsü verir. **Stable and full flow water image.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**



Komet Jet Oynar Başlı Nozul Pirinç Brass Comet Jet Moveable Head Nozzle

KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516123011	1/2"	31 €



- Pirinçten üretilmiştir. **Made of brass.**
- Kararlı ve tam akışlı su görüntüsü verir. **Stable and full flow water image.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**



Şemsiye Fiskiye Paslanmaz Çelik Stainless Steel Water Bell Nozzle

KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516132019	1/2"-25-5 T	95 €
17516132020	1"-30-10T	118 €
17516132021	1"-45-10T	142 €
17516132022	1"-60-10T	173 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**
- Şeffaf şemsiye şeklinde su görüntüsü verir. **Transparent umbrella-shaped water image.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**



Şemsiye Fiskiye Pirinç Brass Water Bell Nozzle

KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516123012	1"	27 €
17516123013	1 1/2"	38 €
17516123014	2"	89 €



- Pirinçten üretilmiştir. **Made of brass.**
- Şeffaf şemsiye şeklinde su görüntüsü verir. **Transparent umbrella-shaped water image.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**



Yarım Şemsiye Fiskiye Piring Brass Half Water Bell Nozzle

KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516123015	3/4"	20 €
17516123016	1 1/2"	38 €
17516123017	2"	89 €



- Piringten üretilmiştir.
Made of brass.
- Şeffaf yarım şemsiye şeklinde su görüntüsü verir.
Transparent half umbrella-shaped water image.
- Su seviyesinden bağımsız çalışır.
Works independently from the water level.



Yelpaze Nozul Paslanmaz Çelik Stainless Steel Finger Nozzle

KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516132023	1"-13-4T	188 €
17516132024	1"-25-4T	314 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Made of AISI 304 stainless steel.
- Suyu belirli bir açı ile parmaklardan püskürtür.
It sprays the water from the fingers at a certain angle.
- Su seviyesinden bağımsız çalışır.
Works independently from the water level.



Yelpaze Nozul Piring Brass Finger Nozzle

KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516123018	1"-13-4T	85 €
17516123019	1"-25-4T	103 €



- Piringten üretilmiştir.
Made of brass.
- Suyu belirli bir açı ile parmaklardan püskürtür.
It sprays the water from the fingers at a certain angle.
- Su seviyesinden bağımsız çalışır.
Works independently from the water level.



Film Yelpaze Nozul Paslanmaz Çelik Stainless Steel Fan Jet Nozzle

KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516132025	1 1/2"	172 €
17516132026	2"	280 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Made of AISI 304 stainless steel.
- Suyu belirli bir açı ile püskürtür.
It sprays the water at a certain angle.
- Su seviyesinden bağımsız çalışır.
Works independently from the water level.



Film Yelpaze Nozul Pirinç Brass Fan Jet Nozzle

KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516123020	1"	38 €
17516123021	1 1/2"	48 €



- Pirinçten üretilmiştir.
Made of brass.
- Suyu belirli bir açı ile püskürtür.
It sprays the water at a certain angle.
- Su seviyesinden bağımsız çalışır.
Works independently from the water level.



Gonca Nozul Pirinç Brass Bud Nozzle

KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516123022	1"	40 €
17516123023	2"	55 €



- Pirinçten üretilmiştir.
Made of brass.
- Çiçeğin iç içe geçmiş yaprakları görünümünde su verir.
Gives water in the appearance of intertwined leaves of the flower.
- Su seviyesinden bağımsız çalışır.
Works independently from the water level.



Volkan Nozul Paslanmaz Çelik Stainless Steel Volcano Nozzle



KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516132027	1" -19-3T	98 €
17516132028	1"-43-3T	189 €
17516132029	2"-200-19-6T	502 €
17516132030	2 1 / 2"-300-19-8T	1067 €

- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**
- Komet nozulları ile jet açıları ayrı ayrı iyi ayarlanabilir.
Comet nozzles with jet angles can be adjusted individually.
- Değişik yükseklik ve genişliklerde kademeli görüntüde su verir.
Gives water in gradual image in different heights and widths.
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**



Volkan Nozul Pirinç Brass Volcano Nozzle



KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516123024	1"-13-4T	40 €
17516123025	1"-25-4T	65 €

- Pirinçten üretilmiştir. **Made of brass.**
- Komet nozulları ile jet açıları ayrı ayrı iyi ayarlanabilir.
Comet nozzles with jet angles can be adjusted individually.
- Değişik yükseklik ve genişliklerde kademeli görüntüde su verir.
Gives water in gradual image in different heights and widths.
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**



Papatya Nozul Pirinç Brass Daisy Nozzle



KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516123026	1 1/2"	67 €
17516123027	2"	76 €

- Pirinçten üretilmiştir. **Made of brass.**
- Komet nozulları ile jet açıları ayrı ayrı iyi ayarlanabilir.
Comet nozzles with jet angles can be adjusted individually.
- Çiçek şeklinde kademeli su görüntüsü verir.
Gives appearance of water gradually in the form of flowers.
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**



Çiçek Nozul Pirinç Brass Flower Nozzle

KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516123028	1 1/2"	118 €
17516123029	2"	171 €



- Pirinçten üretilmiştir. **Made of brass.**
- Değişik yükseklik ve genişliklerde kademeli görüntüde su verir. **Gives water in gradual image in different heights and widths.**
- Suyun yönü ayarlanabilir. **The direction of the water can be adjusted.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**




Su Topacı Nozul Water Spinner Nozzle

KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516123030	1"-31 K	73 €
17516123031	1 1/2"-41 K	85 €



- Gövdesi pirinç kolları paslanmaz çelikten üretilmiştir. **The body is made of brass, the arms are made of stainless steel.**
- Döner spiral şekilli su görüntüsü verir. **Rotating spiral-shaped water image.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**



Su Küresi Nozul Water Sphere Nozzle

KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516123032	Ø 60 cm 1"	460 €
17516123033	Ø 70 cm 1 1/2"	640 €
17516123034	Ø 100 cm 2"	1450 €
17516123035	Ø 150 cm 3"	2800 €



- Gövdesi pirinç kolları paslanmaz çelikten üretilmiştir. **The body is made of brass, the arms are made of stainless steel.**
- Etkileyici su görüntüsü verir. **Impressive water image.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**




Yıldız Fiskiye Paslanmaz Çelik Stainless Steel Star Nozzle

KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516132031	1 1 / 2" -12 K	440 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**
- Yıldız şeklinde su görüntüsü verir. **Gives stars form in water image.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**



Yıldız Fiskiye Piring Brass Star Nozzle

KOD	BAĞLANTI	FİYAT
CODE	CONNECTION	PRICE
17516123036	1 1 / 2"-8 K	82 €
17516123037	2" - 8 K	105 €



- Gövdesi piring kolları paslanmaz çelikten üretilmiştir. **The body is made of brass, the arms are made of stainless steel.**
- Yıldız şeklinde su görüntüsü verir. **Gives stars form in water image.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**

SÜS HAVUZU LAMBALARI FOUNTAIN POOL LIGHTS

Ledli Lambalar Led Lights



MODEL	GÜÇ	ÇAP mm	FİYAT
MODEL	POWER	DIAMETER mm	PRICE
1- 3 POWERLED	3W/12-24V IP 68	105	59 €
2 - 6 POWERLED	6W/12-24V IP 68	105	73 €
3 - 9 POWERLED	9W/12-24V IP 68	137	90 €
4 - 12 POWERLED	12W/12-24V IP 68	137	98 €
5 - 15 POWERLED	15W/12-24V IP 68	197,5	112 €
6 - 18 POWERLED	18W/12-24V IP 68	197,5	126 €



- Monoblok paslanmaz gövdelidir. **Mono-block stainless casting.**
- Armatür camı polikarbonattır. **Polycarbonate armature glass.**
- IP 68 korumalıdır. **IP 68 protection class.**
- Lamba ayakları fiyata dahil değildir. **Lampstands are not included in the price.**



Halka Süs Havuzu Lambaları Ring Fountain Pool Lights

MODEL	GÜÇ	ÇAP	FİYAT
MODEL	POWER	DIAMETER	PRICE
1 6 POWERLED KOMETLİ 6 POWERLED WITH COMET	6W/12-24V IP 68	105 mm	135 €
2 9 POWERLED KOMETLİ 9 POWERLED WITH COMET	9W/12-24V IP 68	137 mm	177 €
2 12 POWERLED KOMETLİ 12 POWERLED WITH COMET	12W/12-24V IP 68	198 mm	191 €
3 18 LEDLİ POWER KOMETLİ 18 POWERLED WITH COMET	18W/12-24V IP 68	198 mm	210 €



- Monoblok paslanmaz gövdelidir. **Mono-block stainless casting.**
- Armatür camı polikarbonattır. **Polycarbonate armature glass.**
- IP 68 korumalıdır. **IP 68 protection class.**
- İsteğe bağlı içerisine fıskiye nozulu monte edilecek şekilde tasarlanmıştır. **Designed to mount fountain nozzle inside optionally.**

SU PERDELERİ WATER CURTAIN

Kobra Model / Cobra Model



KOD	MODEL	ÖLÇÜ	FİYAT / PRICE
CODE	MODEL	SIZE	AISI 304 AISI 316
17518122003	Mini Bali	475 x 350 mm	396 € 565 €
17518122001	Bali	500 x 700 mm	599 € 799 €
17518122005	Bali	600 x 900 mm	799 € 950 €



Su Perdesi Maui Model / Maui Model Waterfall



KOD	MODEL	FİYAT
CODE	MODEL	PRICE
17518123003	MAUI 300	405 €
17518123004	MAUI 500	505 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**
- Havuzunuza akan bir şelale görüntüsü verir. **Gives the appearance of a waterfall flowing into your pool.**

OLİMPİK HAVUZ EKİPMANLARI

OLYMPIC POOL EQUIPMENT



KULVAR SEPERATÖRLERİ LANE SEPERATORS



Kulvar Seperatör Yüzdürücü Ve Topları Lane Separator Floater And Balls

MODEL	KOD	FİYAT
MODEL	CODE	PRICE
1- DİŞİ / ERKEK KIRMIZI FEMALE / MALE RED	13515123002	0,50 €
2- DİŞİ / ERKEK MAVİ FEMALE / MALE BLUE	13515123016	0,50 €
3- DİŞİ / ERKEK BEYAZ FEMALE / MALE WHITE	13515123019	0,50 €
4- KULVAR TOPU BEYAZ LANE BALL WHITE	13515123006	0,50 €
5- KULVAR TOPU KIRMIZI LANE BALL RED	13515123007	0,50 €
6- KULVAR TOPU MAVİ LANE BALL BLUE	13515123008	0,50 €



- 1, 2, 3 numaralı ürünler; 1, 2, 3 number products:
- Polipropilenden üretilmiştir. **Made of polypropylene.**
 - Ø100 mm çap. **Ø100 mm diameter.**

- 4, 5, 6 numaralı ürünler; 4, 5, 6 number products:
- Polietilenden üretilmiştir. **Made of polyethylene.**
 - Ø67 mm çap. **Ø67 mm diameter.**



Seul, Moscow, Roma Model Kulvar Seperatörleri Seul, Moscow, Roma Model Lane Separators

MODEL	KOD	UZUNLUK Mt	FİYAT
MODEL	CODE	LENGTH Mt	PRICE
SEUL	13515123010	25	476 €
SEUL	13515123011	50	961 €
MOSCOW	13515123012	25	512 €
MOSCOW	13515123013	50	1100 €
ROMA	13515123014	25	270 €
ROMA	13515123015	50	560 €



Seul



Moskova



Roma

Seul Model;

- Polyester ip, kulvar seperatör toparlarından ve yüzdürücüsünden oluşur. **It consist of polyester rope, lane separator balls and float.**
- 1 metresinde 13 adet top, 14 adet yüzdürücü vardır. **13 balls and 14 floats in 1 mt.**

Moscow Model;

- Polyester ip, kulvar seperatör toparlarından ve yüzdürücüsünden oluşur. **It consist of polyester rope, lane separator balls and float.**
- 1 metresinde 9 adet top, 18 adet yüzdürücü vardır. **9 balls and 18 floats in 1 mt.**

Roma Model;

- Polyester ip ve kulvar seperatör toparlarından oluşur. **It consists of polyester rope and lane separator balls.**
- 1 metresinde 24 adet top vardır. **24 balls in 1 mt.**

ATLAMA (START) PLATFORMLARI STARTING PLATFORMS



Sabit Atlama Platformu Fixed Starting Blocks

KOD	BASAMAK	YÜKSEKLİK Cm	FİYAT
CODE	STEP	HEIGHT Cm	PRICE
13516123001	1	40	396 €
13516123001-70	2	70	590 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Made of AISI 304 stainless steel.
- Polyester kaymaz yüzey.
Non-slip surface made of polyester.



Sabit Atlama Platformu Fixed Start Table

KOD	BASAMAK	YÜKSEKLİK Cm	FİYAT
CODE	STEP	HEIGHT Cm	PRICE
13516123002	2	60	590 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Made of AISI 304 stainless steel.
- Polyester kaymaz yüzey.
Non-slip surface made of polyester.



Ayarlanabilir Atlama Platformu Adjustable Starting Blocks

KOD	BASAMAK	YÜKSEKLİK Cm	FİYAT
CODE	STEP	HEIGHT Cm	PRICE
13516132001	1	40	768 €
13516132002	2	70	966 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Made of AISI 304 stainless steel.
- Polyester kaymaz yüzey.
Non-slip surface made of polyester.
- 13 cm'e kadar öne ve arkaya ayarlanabilme özelliği.
It can be adjusted up to 13 cm front and back.

SEPERATÖR AKSESUARLARI SEPARATOR ACCESSORIES



Beton Tip Ankraj Concrete Type Anchor

KOD	AĞIRLIK Gr	FİYAT
CODE	WEIGHT Gr	PRICE
13517122008	440	44 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**



Fin Savağı Tip Ankraj Finnish Inclined Anchor

KOD	AĞIRLIK Gr	FİYAT
CODE	WEIGHT Gr	PRICE
13517122009	440	44 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**



Seperatör Ankrajı Bronz Döküm Kromajlı Bronze Casting And Chromated Anchor

KOD	AĞIRLIK Gr	FİYAT
CODE	WEIGHT Gr	PRICE
13517122010	500	75 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**



Gerdirme Çubuğu Double Edged Hooked Brass

KOD	AĞIRLIK Gr	FİYAT
CODE	WEIGHT Gr	PRICE
13517122011	215	65 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**



Seperatör Gerdirici Bronz Döküm Kromajlı Spring Model Sunborn Bronze Casting and Chromated Ratchet

KOD	AĞIRLIK Gr	FİYAT
CODE	WEIGHT Gr	PRICE
13517122012	720	98 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**

SEPERATÖR AKSESUARLARI SEPARATOR ACCESSORIES



Seperatör Kancası Makaralı Paslanmaz Float Line Hook

KOD	AĞIRLIK Gr	FİYAT
CODE	WEIGHT Gr	PRICE
13517122013	40	13,5 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**



Askı Kancası Emniyet Mandallı Hook With Safety Latch

KOD	AĞIRLIK Gr	FİYAT
CODE	WEIGHT Gr	PRICE
13517122014	120	20 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**



Su Üstü Bağlama Halkası Overhead bracket

KOD	AĞIRLIK Gr	FİYAT
CODE	WEIGHT Gr	PRICE
13517122015	250	20 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**




Kulvar Sarma Tamburu Float Lines Roller

KOD	AĞIRLIK Gr	FİYAT
CODE	WEIGHT Gr	PRICE
13517122016	215	1155 €
13517122017	215	1705 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**



Yanlış Çıkış İkaz Direkleri False Start Indicator

KOD	UZUNLUK Mt	FİYAT
CODE	LENGTH Mt	PRICE
13517122001	12,5	198 €
13517122002	25	225 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Made of AISI 304 stainless steel.
- 2 adet boru, polyester ip ve şamandıradan oluşur. Consists of 2 pipes, polyester rope and buoy.
- 1,8 mt yükseklik. 1,8 mt height.
- Ø42 mm boru çapı. Ø42 mm pipe diameter.



Geri Dönüş İkaz Direği Backstroke Turn Indicators

KOD	UZUNLUK Mt	FİYAT
CODE	LENGTH Mt	PRICE
13517122003	12,5	245 €
13517122004	25	295 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Made of AISI 304 stainless steel.
- 2 adet boru, polyester ip ve şamandıradan oluşur. Consists of 2 pipes, polyester rope and buoy.
- 1,8 mt yükseklik. 1,8 mt height.
- Ø42 mm boru çapı. Ø42 mm pipe diameter.



Dönüş Paneli Ve Desteği Return Panel And Bracket

KOD	UZUNLUK Mt	FİYAT
CODE	LENGTH Mt	PRICE
13517122005	2	395 €
13517122006	2,5	445 €
13517122007 (Panel Desteği Panel Support)		355 €



Dönüş Paneli;

- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Made of AISI 304 stainless steel.
- Yarışmacıların havuz içinde dönerken güç almasını sağlar.
It allows the competitors to gain power while they spin in the pool.

Panel Desteği;

- Geri dönüş panellerini destekleyen ayaktır. Bracket supports return panels.



Can Kurtaran-Hakem Koltuğu Life Guard Chair

KOD	YÜKSEKLİK Mt	FİYAT
CODE	HEIGHT Mt	PRICE
13021122001	12,5	1.425 €



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Made of AISI 304 stainless steel
- Ø42 mm boru çapı. Ø42 mm pipe diameter.
- Cam elyaf takviyeli polyesterden imal sandalye. Chair made of glass fiber reinforced polyester.



PREFABRİK VE PAKET HAVUZLAR
PREFABRICATED AND MOBILE POOLS



Monoblock Havuz Monoblock Pool



Öne Çıkan Özellikler Features



Türkiye'de
Üretilmiştir
Made In Turkey



2 Yıl Mekanik Garantili
2 Years Mechanical Warranty



5 Yıl Gövde Garantili
5 Years Polyester Warranty

Ürün Açıklaması Product Details

- 2,45 metre x 5,5 metre. 2,45 meter x 5,5 meter.
- Derinlik 1,50 meter. Depth 1,50 meter.
- Cam elyaf takviyeli polysterden üretilmiştir. Made of glass fiber reinforced polyester.
- Çelik dikmeleri sayesinde montajı esnasında duvarların desteklenmesi gerekmez.
Thanks to the steel uprights, the walls do not need to be supported during assembly.
- Jet nozulları sayesinde havuzunuzda masaj keyfi yaşayabilmenizi sağlar.
Thanks to jet nozzles, you can enjoy massage in your pool.
- Opsiyonel olarak ekleyebileceğiniz jet stream sistemi ile sonsuz havuz etkisi yaratabilirsiniz.
You can create infinite pool effect with the jet stream system that you can add as an option.



POLYESTER HAVUZ GÖVDESİ + FILTRASYON SİSTEMİ POLYESTER POOL BODY + FILTRATION SYSTEM	13.000 €
POLYESTER HAVUZ GÖVDESİ + FILTRASYON SİSTEMİ+18 JET JAKUZİ POLYESTER POOL BODY + FILTRATION SYSTEM + 18 JET JACUZZI	16.400 €
POLYESTER HAVUZ GÖVDESİ + FILTRASYON SİSTEMİ + 18 JET JAKUZİ + KARŞI AKINTI SİSTEMİ POLYESTER POOL BODY + FILTRATION SYSTEM + 18 JET JACUZZI + COUNTER-CURRENT SYSTEM	19.200 €

FİYATLAR İSTANBUL TESLİMİDİR.
PRICES ARE DELIVERED IN ISTANBUL - EXW ISTANBUL

MONTAJ VE İNŞAAT İŞLERİ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
INSTALLATION AND CONSTRUCTION WORKS ARE NOT INCLUDED IN THE PRICE.



Yüzme Havuzu Ekipmanları » Prefabrik Ve Paket Havuzlar ~ Swimming Pool Equipment » Prefabricated And Mobile Pools ~



Havuz Örtüsü Pool Cover



Öne Çıkan Özellikler Features



Türkiye'de
Üretilmiştir
Made In Turkey

YENİ
ÜRÜN

• Çocuklarınızın
ve evcil hayvanlarınızın
güvenliğini sağlar.
• Ensures the safety
of your children
and pets.

• 3 yıl garanti.
• 3 years warranty.

• su ve kir geçirmez.
• Water and dirt proof.

• Güvenli örtüdür
• Safe cover.

• Bakım
maliyetlerinizi
düşürür.
• Lowers your
maintenance
costs.

• UV dayanımı
sayesinde uzun
ömürlüdür.
• Long-lasting
thanks to its UV
Resistance.

• Sezona girdiğinizde
zaman kazandırır.
• Saves time when you
enter the season.

• Üzerinde yürünebilir.
• Walkable on it.

Ürün Açıklaması Product Details

- Polyester donatı takviyeli PVC 650 gr/m2 esaslı kumaştan üretilmiştir.
It is made of polyester reinforced PVC 650 gr/m2 -based fabric.
- İstenen her ölçüde üretilebilir. It can be produced in any desired size.
- Sağlam yapısı ve üzerindeki emniyet kemerleri sayesinde üzerine çıkabilecek insan ve hayvanları güvenle taşır.
Thanks to its robust structure and seat belts, it safely carries people and animals that may be on it.
- Paslanmaz çelik ankrajları korozyona karşı dayanıklıdır. Stainless steel anchors are resistant to corrosion.
- Güvenli örtü havuzunuzun suyunu bütün kış boyunca her türlü kirlenme etkiye karşı korur ve yaz başında tertemiz bir havuz ile sezona girebilirsiniz. The safe cover protects your pool's water against all kinds of polluting effects all winter long and you can enter the season with a clean pool at the beginning of the summer.
- Sadece havuzunuzun suyunu temiz korumakla kalmaz havuz içi kaplamanız her türlü tabiat koşullarına karşı korunur ve böylece Havuzun uzun ömrünü uzatabilirsiniz. Not only does it protect the water of your pool clean, your pool coating is protected against all kinds of natural conditions and thus you can extend the long life of the pool.
- Ayrıca havuz örtüsünün üzerinde biriken yağmur suları dalgıç pompa vasıtasıyla dışarı atılıp güvenli örtü üzerindeki yüklerden korunması sağlanır. In addition, rainwater accumulating on the pool cover is thrown out by means of a submersible pump and protected from the loads on the safe cover.

KARE / DİKDÖRTGEN STANDARD HAVUZ ŞEKLİ
SQUARE / RECTANGULAR STANDARD POOL'S SHAPE

37 € / m²
KDV Hariç - Excluding VAT

KARE / DİKDÖRTGEN STANDART OLMAYAN HAVUZ
SQUARE / RECTANGULAR NON-STANDARD POOL

39 €
KDV Hariç - Excluding VAT

SERBEST BİÇİMLİ HAVUZ / FREEFORM POOL

41 €
KDV Hariç - Excluding VAT

MERDİVEN YA DA DİĞER ÖZEL ŞEKLİ HAVUZLAR İÇİN ÖZEL KESİM
SPECIAL CUT FOR POOL LADDERS OR OTHER SPECIALLY SHAPED POOLS

41 €
KDV Hariç - Excluding VAT

DALGIÇ POMPA - SUBMERSİBLE PUMP - 90 €

90 €
KDV Hariç - Excluding VAT



* Tüm montaj aparatları fiyatlara dahildir. All mounting apparatus are included in the prices.

* Dalgıç pompa fiyatlara dahil değildir. Submersible pump is not included in the prices.

* KDV Hariç - Excluding VAT

NOT: Alan hesabı yapılırken savakların dışından 10 cm daha geniş olarak ölçü alınması gereklidir.

P.S. When calculating the area of cover, it is necessary to measure 10 cm wider than the outside of the gratings

MARİN SERİSİ HAVUZLAR MARIN SERIES POOLS



Marin Grey Serisi Marin Grey Series

KOD	HAVUZ ÖLÇÜLERİ	SU KAPASİTESİ Lt	FİYAT
CODE	POOL DIMENSIONS	WATER CAPACITY Lt	PRICE
17016123028	300 cm x 76 cm	3.618	118 \$



Kartuş filtre
Filter cartridge



- Kendi kendine şekillenme özelliğine sahip bir yüzme havuzudur, sadece havuzun üstünü şişirmeniz yeterlidir.
Is a "self-formed" swimming pool, which means you only need to inflate the top of the pool.
- Havuz montajı kolaydır.
The pool assembly is as easy.
- Kış mevsiminde sökülmesi, sıkıştırması ve depolaması kolaydır.
It is easy to disassemble, compact and store during winter season.
- Geniş opsiyonel aksesuar seçenekleri, mükemmel setinizi oluşturabilmenizi sağlar ve havuz satın alma kararınızı kolaylaştırır.
Wide choice of optional accessories allows you to assemble your perfect set and makes your pool buying decision easy.



KOD	HAVUZ ÖLÇÜLERİ	SU KAPASİTESİ Lt	FİYAT
CODE	POOL DIMENSIONS	WATER CAPACITY Lt	PRICE
17016123029	300 cm x 84 cm	6.204	171 \$



Kartuş filtre
Filter cartridge



- Kendi kendine şekillenme özelliğine sahip bir yüzme havuzudur, sadece havuzun üstünü şişirmeniz yeterlidir.
Is a "self-formed" swimming pool, which means you only need to inflate the top of the pool.
- Havuz montajı kolaydır.
The pool assembly is as easy.
- Kış mevsiminde sökülmesi, sıkıştırması ve depolaması kolaydır.
It is easy to disassemble, compact and store during winter season.
- Geniş opsiyonel aksesuar seçenekleri, mükemmel setinizi oluşturabilmenizi sağlar ve havuz satın alma kararınızı kolaylaştırır.
Wide choice of optional accessories allows you to assemble your perfect set and makes your pool buying decision easy.

MARİN SERİSİ HAVUZLAR MARIN SERIES POOLS



Marin Blue Serisi Marin Blue Series

KOD	HAVUZ ÖLÇÜLERİ	SU KAPASİTESİ Lt	FİYAT
CODE	POOL DIMENSIONS	WATER CAPACITY Lt	PRICE
17016123031	450 cm x 106 cm	11.621	413 \$



Kartuş filtre
Filter cartridge



Merdiven
Ladder



Örtü/Yer örtüsü
Cover/ground Cloth



- Kendi kendine şekillenme özelliğine sahip bir yüzme havuzudur, sadece havuzun üstünü şişirmeniz yeterlidir.
Is a "self-formed" swimming pool, which means you only need to inflate the top of the pool.
- Havuz montajı kolaydır.
The pool assembly is as easy.
- Kış mevsiminde sökülmesi, sıkıştırması ve depolaması kolaydır.
It is easy to disassemble, compact and store during winter season.
- Geniş opsiyonel aksesuar seçenekleri, mükemmel setinizi oluşturabilmenizi sağlar ve havuz satın alma kararınızı kolaylaştırır.
Wide choice of optional accessories allows you to assemble your perfect set and makes your pool buying decision easy.



KOD	HAVUZ ÖLÇÜLERİ	SU KAPASİTESİ Lt	FİYAT
CODE	POOL DIMENSIONS	WATER CAPACITY Lt	PRICE
17016123030	450 cm x 90 cm	10.175	196 \$
17016123016	360 cm x 90 cm	3.190	314 \$



Kartuş filtre
Filter cartridge



Merdiven
Ladder



- Kendi kendine şekillenme özelliğine sahip bir yüzme havuzudur, sadece havuzun üstünü şişirmeniz yeterlidir.
Is a "self-formed" swimming pool, which means you only need to inflate the top of the pool.
- Havuz montajı kolaydır.
The pool assembly is as easy.
- Kış mevsiminde sökülmesi, sıkıştırması ve depolaması kolaydır.
It is easy to disassemble, compact and store during winter season.
- Geniş opsiyonel aksesuar seçenekleri, mükemmel setinizi oluşturabilmenizi sağlar ve havuz satın alma kararınızı kolaylaştırır.
Wide choice of optional accessories allows you to assemble your perfect set and makes your pool buying decision easy.

PASSAT SERİSİ HAVUZLAR PASSAT SERIES POOLS



Passat Serisi Passat Series

KOD	HAVUZ ÖLÇÜLERİ	SU KAPASİTESİ Lt	FİYAT
CODE	POOL DIMENSIONS	WATER CAPACITY Lt	PRICE
17016123034	540 cm x 274 cm x 122 cm	15.787	1.255 \$



Kartuş filtre
Filter cartridge



Merdiven
Ladder



Örtü/Yer örtüsü
Cover/ground Cloth



- Dar alanları efektif kullanabilecek şekilde tasarlanmışlardır.
Designed to be able to use narrow spaces effectively.
- Daha uzun bir yüzme için olanak tanır.
It allows you to enjoy a longer swimming distance.



KOD	HAVUZ ÖLÇÜLERİ	SU KAPASİTESİ Lt	FİYAT
CODE	POOL DIMENSIONS	WATER CAPACITY Lt	PRICE
17016123032	394 cm x 207 cm x 80 cm	6.075	388 \$



Kartuş filtre
Filter cartridge



- Dar alanları efektif kullanabilecek şekilde tasarlanmışlardır.
Designed to be able to use narrow spaces effectively.
- Daha uzun bir yüzme için olanak tanır.
It allows you to enjoy a longer swimming distance.

PASSAT SERİSİ HAVUZLAR PASSAT SERIES POOLS



Passat Grey Serisi / Passat Grey Series

KOD	HAVUZ ÖLÇÜLERİ	SU KAPASİTESİ Lt	FİYAT
CODE	POOL DIMENSIONS	WATER CAPACITY Lt	PRICE
17016123015	400 cm x 207 cm x 122 cm	8.870	630 \$
17016123033	400 cm x 207 cm x 122 cm	8.870	811 \$



Kartuş filtre
Filter cartridge



Merdiven
Ladder



- Dar alanları efektif kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Designed to be able to use narrow spaces effectively.
- Daha uzun bir yüzme için olanak tanır.
It allows you to enjoy a longer swimming distance.




Passat Blue Serisi Passat Blue Series

KOD	HAVUZ ÖLÇÜLERİ	SU KAPASİTESİ Lt	FİYAT
CODE	POOL DIMENSIONS	WATER CAPACITY Lt	PRICE
17016123014	400 cm x 200 cm x 99 cm	7.020	541 \$




- Dar alanları efektif kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Designed to be able to use narrow spaces effectively.
- Daha uzun bir yüzme için olanak tanır.
It allows you to enjoy a longer swimming distance.

AZURO BASIC SERİSİ AZURO BASIC SERIES




360, 460 Model 360, 460 Model

KOD	MODEL	SU KAPASİTESİ Lt	FİYAT
CODE	MODEL	WATER CAPACITY Lt	PRICE
17016123007	360	9.000	460 €
17016123008	460	15.000	580 €



300 A Model 300 A Model

MODEL	SU KAPASİTESİ Lt	FİYAT
MODEL	WATER CAPACITY Lt	PRICE
300 A	9.000	480 €




301 Model 301 Model

KOD	MODEL	SU KAPASİTESİ Lt	FİYAT
CODE	MODEL	WATER CAPACITY Lt	PRICE
17016123006	301	15.000	576 €




- Kullanıcı dostu ambalaj, hepsi tek bir kutuda.
User friendly packaging, all in one box.
- Yüksek kaliteli 0,30 mm kalınlıkta çelik duvar.
High-quality steel wall in thickness of 0.30 mm.
- 0,225 mm kalınlıkta mavi liner.
Blue Liner in thickness 0.225 mm.
- Sadece yer üstü olarak kullanılabilir.
Only available as above ground pool.
- Merdiven pakete dahildir.
Ladder is included in the package.
- Filtreli skimmer pakete dahildir.
Filter with skimmer is included in the package.

AZURO DELÜKS SERİSİ AZURO DELUXE SERIES




400 DL Model / 400 DL Model

MODEL	SU KAPASİTESİ Lt	FİYAT
MODEL	WATER CAPACITY Lt	PRICE
400 DL	11.000	950 €



401 DL Model 401 DL Model

MODEL	SU KAPASİTESİ Lt	FİYAT
MODEL	WATER CAPACITY Lt	PRICE
401 DL	18.000	1.305 €




402 DL Model 402 DL Model

MODEL	SU KAPASİTESİ Lt	FİYAT
MODEL	WATER CAPACITY Lt	PRICE
402 DL	20.000	1.416 €




- Kullanıcı dostu ambalaj, hepsi tek bir kutuda.
User friendly packaging, all in one box.
- Yüksek kaliteli 0,40 mm kalınlıkta çelik duvar ahşap renk kaplama ile.
High-quality steel wall and wood color coating in thickness of 0.40 mm.
- 0,225 mm kalınlıkta mavi liner.
Blue Liner in thickness 0.225 mm.
- Yer üstü veya toprağa gömülerek kullanıma uygundur.
Available as above ground and in-ground pool usage.
- Merdiven pakete dahildir.
Ladder is included in the package.

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Prefabrik Ve Paket Havuzlar ~ Swimming Pool Equipment » Prefabricated And Mobile Pools ~



403 DL Model 403 DL Model

MODEL	SU KAPASİTESİ Lt	FİYAT
MODEL	WATER CAPACITY Lt	PRICE
403 DL	20.000	2.325 €




404 DL Model 404 DL Model

MODEL	SU KAPASİTESİ Lt	FİYAT
MODEL	WATER CAPACITY Lt	PRICE
404 DL	21.000	2.584 €




- Kullanıcı dostu ambalaj, hepsi tek bir kutuda. **User friendly packaging , all in one box.**
- Yüksek kaliteli 0,40 mm kalınlıkta çelik duvar ahşap renk kaplama ile. **High-quality steel wall and wood color coating in thickness of 0.40 mm.**
- Yüksek kaliteli duvar, kalınlık 0,40 mm. **High-quality steel wall in thickness of 0.40 mm.**
- 0,225 mm kalınlıkta mavi liner. **Blue Liner in thickness 0.225 mm.**
- Yer üstü veya toprağa gömülerek kullanıma uygundur. **Available as above ground and in-ground pool usage.**



405 DL Model 405 DL Model

MODEL	SU KAPASİTESİ Lt	FİYAT
MODEL	WATER CAPACITY Lt	PRICE
405 DL	29.000	4.036 €



407 DL Model 407 DL Model

MODEL	SU KAPASİTESİ Lt	FİYAT
MODEL	WATER CAPACITY Lt	PRICE
407 DL	45.000	4.410 €



- Kullanıcı dostu ambalaj, hepsi tek bir kutuda. **User friendly packaging , all in one box.**
- Yüksek kaliteli 0,40 mm kalınlıkta çelik duvar ahşap renk kaplama ile. **High-quality steel wall and wood color coating in thickness of 0.40 mm.**
- Yüksek kaliteli duvar, kalınlık 0,40 mm. **High-quality steel wall in thickness of 0.40 mm.**
- 0,225 mm kalınlıkta mavi liner. **Blue Liner in thickness 0.225 mm.**
- Toprağa gömülerek kullanıma uygundur. **In ground pool usage. (Landfill is suitable for use)**

Yüzme Havuzu Ekipmanları » Prefabrik Ve Paket Havuzlar~ Swimming Pool Equipment» Prefabricated And Mobile Pools~



İbiza Havuz Ibiza Pool

KOD	ÖLÇÜ	YÜKSEKLİK Mt
CODE	SIZE	HEIGHT Mt
---	3,2 mt x 5,25 mt	1.5
---	3,2 mt x 6 mt	1.5
---	3,5 mt x 7 mt	1.5
17016123002	4,16 mt x 8 mt	1.5
17016123003	5 mt x 10 mt	1.5
17016123004	6 mt x 12 mt	1.5



FİYAT SORUNUZ
ASK FOR PRICE

- Panelin arkasına destek duvar örülmesi gerekir.
A support wall should be built behind the panel.
- Beton dökülmüş taban üzerine yerleştirilmelidir.
Necessary to place on concrete base plate.





Almerra

tex 230



SU YALITIM MEMBRANI

WATERPROOFING MEMBRANES

3 katlı sandviç sistemi ile üretilmiştir.

It is produced with 3-layer sandwich system.

İki dış yüzeyi polipropilen, içi lamine edilmiş polietilenden üretilmiştir.

It is made of two outer surface from polypropylene and inner surface from laminated polyethylene.

Dış yüzeylerin lifli yapısı uygulandığı yüzeylere güçlü bir şekilde yapışmasını sağlar.

The fibrous structure of the outer surfaces ensures a strong adhesion to the applied surfaces.



KULLANIM ALANLARI USAGE OF AREAS

Havuz Pool

Teras Over Terrace

Balkon Balcony

Otopark Car parks

Banyo Bath

Sauna Sauna

SPA SPA

Su deposu Water tanks

Prefabrik yapılar Prefabric constructions

Kat araları Mezzanine Floors

Çatı betonları Roof concretes

Yerden ısıtma sistemleri Underfloor heating systems

Karo kaplama malzemelerinin zemini

Tile pavement materials flooring

Alçı paneller Gypsum panels


Beton paneller Concrete panels



YALITIM VE
İZOLASYON

AVANTAJLARI ADVENTAGES

- ✓ Uygulaması kolaydır, kısa sürede tamamlanabilir.
Easy to apply, can be completed in a short time.
- ✓ Her türlü yüzeye uygulanabilir.
Can be applied to all kinds of surfaces.
- ✓ Basınca karşı dayanıklıdır.
Resistant to pressure.
- ✓ %100 su yalıtımı sağlar.
Provides 100% waterproofing.
- ✓ Yapıştırıcının zemin ve Almera Tex ile kürlenme süresi beklenilmeden üzeri mozaik veya benzeri ürünler ile kaplanabilir.
Can be coated with mosaic or similar products , without waiting for the adhesive curing time between the floor and Almera Tex.
- ✓ Basınç ve ek gerilim kuvvetlerine karşı dayanıklıdır.
Resistant to pressure and additional tension forces.
- ✓ Mekanik etkilere karşı dayanımı yüksektir.
High resistance against mechanical effects.
- ✓ Yırtılma ihtimali çok düşüktür.
Low tearing probability.



KOD	ÜRÜN ADI	BİRİM	ÖLÇÜLER	FİYAT
CODE	PRODUCT NAME	UNIT	DIMENSIONS	PRICE
69015341001	ALMERA TEX 230	m ²	150cmx50m	7 €
69015341002	ALMERA CORD 125 TEKSTİL PAH BANDI JOIN MEMBRANE	MTUL	125mmx50m	2,7 €
69015341004	ALMERA TAPE 75 YAPIŞKANLI EK YERİ KAPAMA BANDI STICKER TAPE	MTUL	75mmx25m	4,5 €
69015341005	ALMERA TEX İÇ KÖŞE MANŞETİ INNER CORNER CONDUIT	ADET	62,5mmx125m	3 €
69015341006	ALMERA TEX DIŞ KÖŞE MANŞETİ OUTER CORNER CONDUIT	ADET	62,5mmx125m	3 €
69015341007	ALMERA TEX HAVUZ BORU GEÇİŞ POOL PIPE CONDUIT DN50	ADET	DN50x127mm	4,5 €
69015341008	ALMERA FIX TEKSTİL TESİSAT BORU GEÇİŞ MANŞETİ PIPE CONDUIT 1 1/2"-1"	ADET	1 1/2" -1"	3 €



Karofix Pool Mozaik Ve Seramik Yapıştırıcı Karofix Pool Mosaic And Ceramic Adhesive

KOD	RENK	FİYAT
CODE	COLOUR	PRICE
590002017	BEYAZ WHITE	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE
590002006	GRİ GREY	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE

- Havuzlar için geliştirilmiş çimento esaslı yüksek performanslı seramik yapıştırma harcıdır.
Ceramic adhesive mortar with cement based and high performance, developed for pools.



Karofix Süper Flex Mozaik Ve Seramik Yapıştırıcı Karofix Super Flex Mosaic And Ceramic Adhesive

KOD	RENK	FİYAT
CODE	COLOUR	PRICE
67019002005	BEYAZ WHITE	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE
67019002004	GRİ GREY	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE

- Çimento esaslı yüksek performanslı elastik yapıştırma harcıdır.
Elastic adhesive mortar with cement based and high performance.



Sutop Çift Tam Elastik Su Yalıtım Sutop Double Fully Elastic Water Insulation

KOD	RENK	FİYAT
CODE	COLOUR	PRICE
590002005	BEYAZ WHITE	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE

- Çimento ve akrilik esaslı çift bileşenli tam elastik su yalıtım malzemesidir.
Fully elastic waterproofing material with cement, acrylic based and double component.



Fugafix Pool Derz Dolgu Fugafix Pool Joint Filler

KOD	RENK	FİYAT
CODE	COLOUR	PRICE
590002007	BEYAZ WHITE	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE


- Çimento esaslı havuz uygulamaları için geliştirilmiş yüksek performanslı derz dolgusudur.
High performance grout joint filler ,developed for cement based pool applications.
- 1-6 mm kalınlık için 23 farklı renk seçeneği.
23 different color options for 1-6 mm thickness.




Fugafix Super Flex Derz Dolgu Fugafix Super Flex Grout Joint Filler

KOD	RENK	FİYAT
CODE	COLOUR	PRICE
590002015	BEYAZ WHITE	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE

- Çimento esaslı yüksek performanslı, elastik, silikon katkılı, küf ve mantar oluşumuna karşı dirençli derz dolgusudur.
Grout joint filler with high performance in cement-based, elastic, silicone added, resistant to mold and fungal formation.
- 1-20 mm kalınlık için 23 farklı renk seçeneği.
23 different color options for 1-20 mm thickness.



A close-up photograph of various blue PVC pipe fittings and a red pipe cutter on a light-colored wooden surface. The fittings include a 90-degree elbow and a tee. The red pipe cutter is positioned in the upper left, with its jaws open. The background is slightly blurred, showing more of the same materials.

PVC VANA, BORU VE EK PARÇALARI

PVC VALVE, PIPES AND FITTINGS



U-PVC Küresel Vanalar PVC Ball Valves

KOD	ÇAPI Ø mm	İNÇ	FİYAT
CODE	DIAMETER Ø mm	INCH	PRICE
16515332001	20	1/2"	5,72 €
16515332002	25	3/4"	6,00 €
16515332003	32	1"	7,15 €
16515332004	40	1 1/4"	7,70 €
16515332005	50	1 1/2"	9,00 €
16515332006	63	2"	11,88 €
16515332007	75	2 1/2"	30,80 €
16515332008	90	3"	40,70 €
16515332009	110	4"	60,80 €

- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir.
Made of UV resistant polyethylene.



U-PVC Çekvalfler Checkvalves

KOD	ÇAPI Ø mm	FİYAT
CODE	DIAMETER Ø mm	PRICE
16517002001	50	9,74 €
16517002002	63	12,93 €
16517002003	75	30,25 €
16517002004	90	33,55 €

- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir.
Made of UV resistant polyethylene.



U-PVC Flanş Bağlantılı Çalparalı Çekvalf U-PVC Wafer Checkvalve With Flange

KOD	ÇAPI Ø mm	İNÇ	FİYAT
CODE	DIAMETER Ø mm	INCH	PRICE
16517002005	D.90	3"	52,80 €
16517002006	D.110	4"	63,80 €
16517002007	D.125	4 1/2"	69,30 €
16517002008	D.140	5"	80,30 €
16517002009	D.160	6"	91,30 €
16517002010	D.200	7"	136,40 €
16517002011	D.225	8"	158,40 €



- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir.
Made of UV resistant polyethylene.



U-PVC Kelebek Vana (Çıplak) U-PVC Butterfly Valve (Without Flange)

KOD	ÇAPI Ø mm	İNÇ	FİYAT
CODE	DIAMETER Ø mm	INCH	PRICE
16516123001	63	2"	35 €
16516123002	75	2 1/2"	38 €
16516123003	90	3"	41 €
16516123004	110	4"	47 €
16516123005	125	4 1/2"	53 €
16516123006	140	5"	53 €
16516123007	160	6"	67 €
16516123008	200	7"	112 €
16516123009	225	8"	112 €
16516123010	250	9"	298 €
16516123011	280	10"	298 €
16516123012	315	12"	765 €
16516123013	355	14"	1.530 €
16516123014	400	16"	1.530 €



- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir.
Made of UV resistant polyethylene.



U-PVC Aktif Flanş U-PVC Active Flange

KOD	ÇAPI Ø mm	İNÇ	FİYAT
CODE	DIAMETER Ø mm	INCH	PRICE
16521123001	63	2"	6 €
16521123002	75	2 1/2"	7,7 €
16521123003	90	3"	9 €
16521123004	110	4"	10,5 €
16521123005	125	4 1/2"	21 €
16521123006	140	5"	21 €
16521123007	160	6"	25 €
16521123008	200	7"	32 €
16521123010	225	8"	58 €
16521123009	300	12"	87 €
16521123041	400	16"	179 €



- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir.
Made of UV resistant polyethylene.

Yüzme Havuzu Ekipmanları » PVC Vana, Boru Ve Ek Parçaları
Swimming Pool Equipment » PVC Value, Pipes And Fittings



PVC Kelebek Vana Komple PVC Butterfly Valve With Flange

KOD	ÇAPI Ø mm	İNÇ	FİYAT
CODE	DIAMETER Ø mm	INCH	PRICE
16516123015	63	2"	51 €
16516123016	75	2 1/2"	55 €
16516123017	90	3"	61 €
16516123018	110	4"	69 €
16516123019	125	4 1/2"	81 €
16516123020	140	5"	81 €
16516123021	160	6"	118 €
16516123022	200	7"	166 €
16516123023	225	8"	170 €
16516123024	250	9"	430 €
16516123029	280	10"	--
16516123030	315	12"	--
16516123031	355	14"	--
16516123032	400	16"	--



- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir.
Made of UV resistant polyethylene.



UH-PVC Rakor UH-PVC Union

KOD	BAĞLANTI Ø mm	AĞIRLIK Kg	FİYAT
CODE	CONNECTION Ø mm	WEIGHT Kg	PRICE
19820123001	50	18,2	3,90 €
19820123002	63	17,24	4,60 €
19820123003	75	15,6	12 €
19820123004	90	18,5	16,70 €
19820123005	110	25	23 €

- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir.
Made of UV resistant polyethylene.

PVC-U YAPIŞTIRICI PVC-U SOLVENT



KOD	MİKTAR Kg	FİYAT
CODE	QUANTITY Kg	PRICE
16520222001	1	13 €



KOD	MİKTAR Kg	FİYAT
CODE	QUANTITY Kg	PRICE
16520113001	1	16,80€



Dünya Markası
Global Brand

- PVC montaj ekipmanlarının birbirine yapıştırılmasında kullanılırlar.
Used to adhere PVC assembly equipment to each other and achieve strong and durable joints.
- Temiz ve pis su borularının bağlantısında sızdırmazlık sağlarlar.
Provides sealing in connection of clean and dirty water pipes.
- Kapağında mevcut bulunan fırçası sayesinde kolay kullanım sağlarlar.
Easy to use thanks to the brush on the cover.
- Optimum akışkanlığı sayesinde sarfiyatı düşürürler.
Reduces consumption thanks to its optimum fluidity.

PVC Borusuna nasıl uygulanır? How to apply adhesive to PVC Pipe?

- 1- Öncelikle birbirine yapıştırılacak olan parçaların yapıştırma bölgeleri temizleyici sıvı kullanılarak bütün toz, yağ, pislik ve çapaklardan temizlenir.
First of all the glueign parts have to be clean by cleanser liquid for purge the parts from dust. oil and bur.
- 2-Yapıştırma alanı muf boyuna göre işaretlenir.
Glueing area has to marked according to solvent cement socket connection lenght.
- 3- Yapıştırılacak olan her iki parça üzerinde yapıştırma bölgeleri uygun bir şekilde zımparalanır. Zımparalama işleminden sonra tekrar temizleme sıvısı ile yapıştırma bölgeleri temizlenir ve kurulanır.
On both of two parts. glueing area have to rubbing with sandpaper. After rubbing pro-cess glueing areas have to be clean by cleanser liquid and to be dry.
- 4- Yapıştırılacak olan her iki parça üzerine temiz bir fırça ile boylamasına olarak yapıştırıcı sürülür. Parçalar üzerine gereğinden fazla yapıştırıcı sürüldüyse bu fazla sürülen yapıştırıcı kutusuna geri alınır.
Solvent Cement has to apply on two glueing areas with a clear brush as lon-gitudional. In case of pouring. excess glue should be taken back into the glue can.
- 5- Yapıştırıcı uygun bir şekilde sürüldükten sonra parçalar hiç beklemeden hızlı bir şekilde ve döndürülmeden birbiri içine itilir.
After correct application of glue. parts must pushing each other as nonstop. straightly and very quickly.
- 6- Parçalar birbiri içine itilince dışarı taşan fazla yapıştırıcı temizlenir.
Later on pushed parts to inside each other and came off over glue should be cleaning

PVC BORU EK PARÇALARI PVC FITTINGS



İNÇ RP (Inch)	PVC DIŞ ÇAP PVC OUTER DIAMETER	PVC DİRSEK 90° PVC ELBOW 90°	PVC DİRSEK 45° PVC ELBOW 45°	PVC TE PVC TEE	PVC İÇTEN DİŞLİ ADAPTÖR PVC FEMALE THREADED ADAPTOR	PVC DIŞTAN DİŞLİ ADAPTÖR PVC MALE THREADED ADAPTOR
1/2"	20	0,26 €	0,26 €	0,31 €	0,28 €	0,27 €
3/4"	25	0,31 €	0,30 €	0,36 €	0,31 €	0,33 €
1"	32	0,47 €	0,46 €	0,72 €	0,36 €	0,39 €
1 1/4"	40	0,85 €	0,80 €	0,96€	0,66€	0,77€
1,5"	50	0,86 €	0,83 €	0,98 €	0,94 €	0,99 €
2"	63	1,8 €	0,98 €	1,38 €	1,32 €	1,49 €
2 1/2"	75	2,7 €	1,97 €	2,42 €	2,04 €	2,04 €
3"	90	2,86 €	2,67 €	3,74 €	2,53 €	3,47 €
4"	110	4,84 €	070 €	5,89 €	4,07 €	4,46 €
4 1/2"	125	7,21 €	6,88 €	8,86 €	10,57 €	
5"	140	10,67 €	9,85 €	14,30 €	10,38 €	
6"	160	13,81 €	13,75 €	19,69 €	15,57 €	
7"	200	34 €	29,5 €	35,20 €	39,83 €	
8"	225	49 €	48,5 €	66 €	62,11 €	
9"	250	123 €	106 €	136,4 €	73,71 €	
10"	280	193 €	176 €	209 €		
12"	315	218 €	188 €	243 €		
14"	355	474 €	385 €	534 €		
15"	400	475 €	443 €	557 €		

• PN10-16 aralığında basınca dayanıklıdır. **Pressure resistant in the PN10-16 range.**

PVC BORU EK PARÇALARI PVC FITTINGS



İNÇ Rp (Inch)	PVC DIŞ ÇAP PVC OUTER DIAMETER	PVC MANŞON PVC DOUBLE SOCKET	PVC KURUVA TE PVC CROSS	PVC KÖR TAPA PVC END CAP	PVC KELEPÇE PVC CLAMP
1/2"	20	0,19 €		0,20€	0,09 €
3/4"	25	0,24 €		0,25 €	0,10 €
1"	32	0,27 €	2,75 €	0,31 €	0,16 €
1 1/4"	40	0,42 €	3,14 €	0,37 €	0,18 €
1,5"	50	0,43 €	3,63 €	0,55 €	0,25 €
2"	63	0,68 €	6,05 €	0,66 €	0,51 €
2 1/2"	75	1,37 €	7,15 €	1,13 €	0,64 €
3"	90	1,72 €	9,02 €	1,43 €	0,98 €
4"	110	2,91 €	17,60 €	2,09 €	1,00 €
4 1/2"	125	3,60 €	28,49 €	3,41 €	1,57 €
5"	140	4,24 €	45 €	4,29 €	
6"	160	6,36 €	57,31 €	7,81 €	2,69 €
7"	200	14,30 €	126,5 €	13,10 €	3,67 €
8"	225	22,94 €	143,88 €	20,9 €	
9"	250	39,16 €	231 €	31,9 €	
10"	280	62 €	319 €	45,10 €	
12"	315	76,90 €	385,28 €	59,40 €	
14"	355	217 €	509 €	159,14 €	
15"	400	236 €	675 €	234,50 €	

- PN10-16 aralığında basınca dayanıklıdır. [Pressure resistant in the PN10-16 range.](#)

PVC BORU EK PARÇALARI PVC FITTINGS



PVC Halka Redüksiyon PVC Ring Reducer

ÖLÇÜ mm	FİYAT
DIA	PRICE
Ø 25x20	0,13 €
Ø 32x25	0,13 €
Ø 40x32	0,16 €
Ø 50x32	0,39 €
Ø 63x50	0,50 €



Pompa Rakoru Pump Union

ÖLÇÜ	FİYAT
DIMENSION	PRICE
1,5"	5,15 €
2"	6,5 €



U-PVC Borular U-PVC Pipes

ÖLÇÜ mm	ÖLÇÜ mm
DIMENSION mm	DIMENSION mm
20	140
25	160
32	200
49	225
50	250
63	280
75	315
90	355
110	400
50	



KALİTE YÖNETİMİ
QUALITY MANAGEMENT

NETA YAPI ENDÜSTRİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad. No:151/A Çekmeköy / İstanbul / Türkiye

YÜZME VE SÜS HAVUZU KİMYASALLARI ÜRETİMİ,
SAUNA, BUHAR VE HAVUZ EKİPMANLARI, CAM MOZAIK,
JAKUZZİ EKİPMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI İTHALAT,
İHRACAT, MONTAJ VE SERVİS HİZMETLERİ
IMPORT, EXPORT, INSTALLATION AND SERVICE FOR
SWIMMING AND FOUNTAIN POOLS AND CHEMICALS, SAUNA,
STEAM ROOM AND POOL EQUIPMENTS, GLASS MOSAIC,
JACUZZI EQUIPMENTS

ISO 9001: 2015

İlk Yayın Tarihi / Date First Registered: 28.11.2011
Yayın Tarihi / Date Certificate Issued: 22.11.2017
Geçerlilik Periyodu / Period of Registration: 3 Yıl / Years
Geçerlilik Tarihi / Date Certificate Expires: 21.11.2018
Sertifika Numarası / Certificate No: 01/10406/07



Onay / Approved:

[Signature]



ISO 9001:2015 Standardine Göre Kalite Yönetimi Sistemi (Quality Management System) için verilen sertifikasyon, ilgili kuruluşün ISO 9001:2015 Standardine uygun olarak çalıştığını göstermektedir. Bu sertifikasyon, ilgili kuruluşün ISO 9001:2015 Standardine uygun olarak çalıştığını göstermektedir. Bu sertifikasyon, ilgili kuruluşün ISO 9001:2015 Standardine uygun olarak çalıştığını göstermektedir.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ

(İTHAL)

Ruhsat No:	2015/167	Ruhsat Tarihi:	31.07.2008
Ürünün Ticari Adı/Tipi	DEEP BLUE GC 1556 GRANÜL KLOR / 2		
Aktif Madde/ler İsimleri	Sodyum dikloroheksanoat tuzuna dayalıdır		
Aktif Madde/ler CAS Numaraları	51580-85-0		
Aktif Madde/ler ve Oranları	Sodyum dikloroheksanoat tuzuna dayalıdır (%46 Aktif Klor %46)		
Bileşenler/İçerikler	Emülsiyonlu toz, Emülsiyonlu toz, Emülsiyonlu toz, Emülsiyonlu toz		
Fiziki Hali (Tuz, Toz, Granül vb.)	Granül		
Uygulama dozu	Açık yüzme havuzlarında 1-2 ppm serbest klor seviyesini koruyacak şekilde 178-534 g/100 m ³ olarak uygulanır.		
Ambalaj miktarları	1kg, 5 kg, 10 kg, 18 kg, 50 kg		
Anzide	Spesifik bir ambalajda yok.		
Zararlı ve Olumsuz Etkileri	H118, H302, H335, H410, H411, H412, H413, H414, H415, H416, H417, H418, H419, H420, H421, H422, H423, H424, H425, H426, H427, H428, H429, H430, H431, H432, H433, H434, H435, H436, H437, H438, H439, H440, H441, H442, H443, H444, H445, H446, H447, H448, H449, H450, H451, H452, H453, H454, H455, H456, H457, H458, H459, H460, H461, H462, H463, H464, H465, H466, H467, H468, H469, H470, H471, H472, H473, H474, H475, H476, H477, H478, H479, H480, H481, H482, H483, H484, H485, H486, H487, H488, H489, H490, H491, H492, H493, H494, H495, H496, H497, H498, H499, H500, H501, H502, H503, H504, H505, H506, H507, H508, H509, H510, H511, H512, H513, H514, H515, H516, H517, H518, H519, H520, H521, H522, H523, H524, H525, H526, H527, H528, H529, H530, H531, H532, H533, H534, H535, H536, H537, H538, H539, H540, H541, H542, H543, H544, H545, H546, H547, H548, H549, H550, H551, H552, H553, H554, H555, H556, H557, H558, H559, H560, H561, H562, H563, H564, H565, H566, H567, H568, H569, H570, H571, H572, H573, H574, H575, H576, H577, H578, H579, H580, H581, H582, H583, H584, H585, H586, H587, H588, H589, H590, H591, H592, H593, H594, H595, H596, H597, H598, H599, H600, H601, H602, H603, H604, H605, H606, H607, H608, H609, H610, H611, H612, H613, H614, H615, H616, H617, H618, H619, H620, H621, H622, H623, H624, H625, H626, H627, H628, H629, H630, H631, H632, H633, H634, H635, H636, H637, H638, H639, H640, H641, H642, H643, H644, H645, H646, H647, H648, H649, H650, H651, H652, H653, H654, H655, H656, H657, H658, H659, H660, H661, H662, H663, H664, H665, H666, H667, H668, H669, H670, H671, H672, H673, H674, H675, H676, H677, H678, H679, H680, H681, H682, H683, H684, H685, H686, H687, H688, H689, H690, H691, H692, H693, H694, H695, H696, H697, H698, H699, H700, H701, H702, H703, H704, H705, H706, H707, H708, H709, H710, H711, H712, H713, H714, H715, H716, H717, H718, H719, H720, H721, H722, H723, H724, H725, H726, H727, H728, H729, H730, H731, H732, H733, H734, H735, H736, H737, H738, H739, H740, H741, H742, H743, H744, H745, H746, H747, H748, H749, H750, H751, H752, H753, H754, H755, H756, H757, H758, H759, H760, H761, H762, H763, H764, H765, H766, H767, H768, H769, H770, H771, H772, H773, H774, H775, H776, H777, H778, H779, H780, H781, H782, H783, H784, H785, H786, H787, H788, H789, H790, H791, H792, H793, H794, H795, H796, H797, H798, H799, H800, H801, H802, H803, H804, H805, H806, H807, H808, H809, H810, H811, H812, H813, H814, H815, H816, H817, H818, H819, H820, H821, H822, H823, H824, H825, H826, H827, H828, H829, H830, H831, H832, H833, H834, H835, H836, H837, H838, H839, H840, H841, H842, H843, H844, H845, H846, H847, H848, H849, H850, H851, H852, H853, H854, H855, H856, H857, H858, H859, H860, H861, H862, H863, H864, H865, H866, H867, H868, H869, H870, H871, H872, H873, H874, H875, H876, H877, H878, H879, H880, H881, H882, H883, H884, H885, H886, H887, H888, H889, H890, H891, H892, H893, H894, H895, H896, H897, H898, H899, H900, H901, H902, H903, H904, H905, H906, H907, H908, H909, H910, H911, H912, H913, H914, H915, H916, H917, H918, H919, H920, H921, H922, H923, H924, H925, H926, H927, H928, H929, H930, H931, H932, H933, H934, H935, H936, H937, H938, H939, H940, H941, H942, H943, H944, H945, H946, H947, H948, H949, H950, H951, H952, H953, H954, H955, H956, H957, H958, H959, H960, H961, H962, H963, H964, H965, H966, H967, H968, H969, H970, H971, H972, H973, H974, H975, H976, H977, H978, H979, H980, H981, H982, H983, H984, H985, H986, H987, H988, H989, H990, H991, H992, H993, H994, H995, H996, H997, H998, H999, H1000, H1001, H1002, H1003, H1004, H1005, H1006, H1007, H1008, H1009, H1010, H1011, H1012, H1013, H1014, H1015, H1016, H1017, H1018, H1019, H1020, H1021, H1022, H1023, H1024, H1025, H1026, H1027, H1028, H1029, H1030, H1031, H1032, H1033, H1034, H1035, H1036, H1037, H1038, H1039, H1040, H1041, H1042, H1043, H1044, H1045, H1046, H1047, H1048, H1049, H1050, H1051, H1052, H1053, H1054, H1055, H1056, H1057, H1058, H1059, H1060, H1061, H1062, H1063, H1064, H1065, H1066, H1067, H1068, H1069, H1070, H1071, H1072, H1073, H1074, H1075, H1076, H1077, H1078, H1079, H1080, H1081, H1082, H1083, H1084, H1085, H1086, H1087, H1088, H1089, H1090, H1091, H1092, H1093, H1094, H1095, H1096, H1097, H1098, H1099, H1100, H1101, H1102, H1103, H1104, H1105, H1106, H1107, H1108, H1109, H1110, H1111, H1112, H1113, H1114, H1115, H1116, H1117, H1118, H1119, H1120, H1121, H1122, H1123, H1124, H1125, H1126, H1127, H1128, H1129, H1130, H1131, H1132, H1133, H1134, H1135, H1136, H1137, H1138, H1139, H1140, H1141, H1142, H1143, H1144, H1145, H1146, H1147, H1148, H1149, H1150, H1151, H1152, H1153, H1154, H1155, H1156, H1157, H1158, H1159, H1160, H1161, H1162, H1163, H1164, H1165, H1166, H1167, H1168, H1169, H1170, H1171, H1172, H1173, H1174, H1175, H1176, H1177, H1178, H1179, H1180, H1181, H1182, H1183, H1184, H1185, H1186, H1187, H1188, H1189, H1190, H1191, H1192, H1193, H1194, H1195, H1196, H1197, H1198, H1199, H1200, H1201, H1202, H1203, H1204, H1205, H1206, H1207, H1208, H1209, H1210, H1211, H1212, H1213, H1214, H1215, H1216, H1217, H1218, H1219, H1220, H1221, H1222, H1223, H1224, H1225, H1226, H1227, H1228, H1229, H1230, H1231, H1232, H1233, H1234, H1235, H1236, H1237, H1238, H1239, H1240, H1241, H1242, H1243, H1244, H1245, H1246, H1247, H1248, H1249, H1250, H1251, H1252, H1253, H1254, H1255, H1256, H1257, H1258, H1259, H1260, H1261, H1262, H1263, H1264, H1265, H1266, H1267, H1268, H1269, H1270, H1271, H1272, H1273, H1274, H1275, H1276, H1277, H1278, H1279, H1280, H1281, H1282, H1283, H1284, H1285, H1286, H1287, H1288, H1289, H1290, H1291, H1292, H1293, H1294, H1295, H1296, H1297, H1298, H1299, H1300, H1301, H1302, H1303, H1304, H1305, H1306, H1307, H1308, H1309, H1310, H1311, H1312, H1313, H1314, H1315, H1316, H1317, H1318, H1319, H1320, H1321, H1322, H1323, H1324, H1325, H1326, H1327, H1328, H1329, H1330, H1331, H1332, H1333, H1334, H1335, H1336, H1337, H1338, H1339, H1340, H1341, H1342, H1343, H1344, H1345, H1346, H1347, H1348, H1349, H1350, H1351, H1352, H1353, H1354, H1355, H1356, H1357, H1358, H1359, H1360, H1361, H1362, H1363, H1364, H1365, H1366, H1367, H1368, H1369, H1370, H1371, H1372, H1373, H1374, H1375, H1376, H1377, H1378, H1379, H1380, H1381, H1382, H1383, H1384, H1385, H1386, H1387, H1388, H1389, H1390, H1391, H1392, H1393, H1394, H1395, H1396, H1397, H1398, H1399, H1400, H1401, H1402, H1403, H1404, H1405, H1406, H1407, H1408, H1409, H1410, H1411, H1412, H1413, H1414, H1415, H1416, H1417, H1418, H1419, H1420, H1421, H1422, H1423, H1424, H1425, H1426, H1427, H1428, H1429, H1430, H1431, H1432, H1433, H1434, H1435, H1436, H1437, H1438, H1439, H1440, H1441, H1442, H1443, H1444, H1445, H1446, H1447, H1448, H1449, H1450, H1451, H1452, H1453, H1454, H1455, H1456, H1457, H1458, H1459, H1460, H1461, H1462, H1463, H1464, H1465, H1466, H1467, H1468, H1469, H1470, H1471, H1472, H1473, H1474, H1475, H1476, H1477, H1478, H1479, H1480, H1481, H1482, H1483, H1484, H1485, H1486, H1487, H1488, H1489, H1490, H1491, H1492, H1493, H1494, H1495, H1496, H1497, H1498, H1499, H1500, H1501, H1502, H1503, H1504, H1505, H1506, H1507, H1508, H1509, H1510, H1511, H1512, H1513, H1514, H1515, H1516, H1517, H1518, H1519, H1520, H1521, H1522, H1523, H1524, H1525, H1526, H1527, H1528, H1529, H1530, H1531, H1532, H1533, H1534, H1535, H1536, H1537, H1538, H1539, H1540, H1541, H1542, H1543, H1544, H1545, H1546, H1547, H1548, H1549, H1550, H1551, H1552, H1553, H1554, H1555, H1556, H1557, H1558, H1559, H1560, H1561, H1562, H1563, H1564, H1565, H1566, H1567, H1568, H1569, H1570, H1571, H1572, H1573, H1574, H1575, H1576, H1577, H1578, H1579, H1580, H1581, H1582, H1583, H1584, H1585, H1586, H1587, H1588, H1589, H1590, H1591, H1592, H1593, H1594, H1595, H1596, H1597, H1598, H1599, H1600, H1601, H1602, H1603, H1604, H1605, H1606, H1607, H1608, H1609, H1610, H1611, H1612, H1613, H1614, H1615, H1616, H1617, H1618, H1619, H1620, H1621, H1622, H1623, H1624, H1625, H1626, H1627, H1628, H1629, H1630, H1631, H1632, H1633, H1634, H1635, H1636, H1637, H1638, H1639, H1640, H1641, H1642, H1643, H1644, H1645, H1646, H1647, H1648, H1649, H1650, H1651, H1652, H1653, H1654, H1655, H1656, H1657, H1658, H1659, H1660, H1661, H1662, H1663, H1664, H1665, H1666, H1667, H1668, H1669, H1670, H1671, H1672, H1673, H1674, H1675, H1676, H1677, H1678, H1679, H1680, H1681, H1682, H1683, H1684, H1685, H1686, H1687, H1688, H1689, H1690, H1691, H1692, H1693, H1694, H1695, H1696, H1697, H1698, H1699, H1700, H1701, H1702, H1703, H1704, H1705, H1706, H1707, H1708, H1709, H1710, H1711, H1712, H1713, H1714, H1715, H1716, H1717, H1718, H1719, H1720, H1721, H1722, H1723, H1724, H1725, H1726, H1727, H1728, H1729, H1730, H1731, H1732, H1733, H1734, H1735, H1736, H1737, H1738, H1739, H1740, H1741, H1742, H1743, H1744, H1745, H1746, H1747, H1748, H1749, H1750, H1751, H1752, H1753, H1754, H1755, H1756, H1757, H1758, H1759, H1760, H1761, H1762, H1763, H1764, H1765, H1766, H1767, H1768, H1769, H1770, H1771, H1772, H1773, H1774, H1775, H1776, H1777, H1778, H1779, H1780, H1781, H1782, H1783, H1784, H1785, H1786, H1787, H1788, H1789, H1790, H1791, H1792, H1793, H1794, H1795, H1796, H1797, H1798, H1799, H1800, H1801, H1802, H1803, H1804, H1805, H1806, H1807, H1808, H1809, H1810, H1811, H1812, H1813, H1814, H1815, H1816, H1817, H1818, H1819, H1820, H1821, H1822, H1823, H1824, H1825, H1826, H1827, H1828, H1829, H1830, H1831, H1832, H1833, H1834, H1835, H1836, H1837, H1838, H1839, H1840, H1841, H1842, H1843, H1844, H1845, H1846, H1847, H1848, H1849, H1850, H1851, H1852, H1853, H1854, H1855, H1856, H1857, H1858, H1859, H1860, H1861, H1862, H1863, H1864, H1865, H1866, H1867, H1868, H1869, H1870, H1871, H1872, H1873, H1874, H1875, H1876, H1877, H1878, H1879, H1880, H1881, H1882, H1883, H1884, H1885, H1886, H1887, H1888, H1889, H1890, H1891, H1892, H1893, H1894, H1895, H1896, H1897, H1898, H1899, H1900, H1901, H1902, H1903, H1904, H1905, H1906, H1907, H1908, H1909, H1910, H1911, H1912, H1913, H1914, H1915, H1916, H1917, H1918, H1919, H1920, H1921, H1922, H1923, H1924, H1925, H1926, H1927, H1928, H1929, H1930, H1931, H1932, H1933, H1934, H1935, H1936, H1937, H1938, H1939, H1940, H1941, H1942, H1943, H1944, H1945, H1946, H1947, H1948, H1949, H1950, H1951, H1952, H1953, H1954, H1955, H1956, H1957, H1958, H1959, H1960, H1961, H1962, H1963, H1964, H1965, H1966, H1967, H1968, H1969, H1970, H1971, H1972, H1973, H1974, H1975, H1976, H1977, H1978, H1979, H1980, H1981, H1982, H1983, H1984, H1985, H1986, H1987, H1988, H1989, H1990, H1991, H1992, H1993, H1994, H1995, H1996, H1997, H1998, H1999, H2000, H2001, H2002, H2003, H2004, H2005, H2006, H2007, H2008, H2009, H2010, H2011, H2012, H2013, H2014, H2015, H2016, H2017, H2018, H2019, H2020, H2021, H2022, H2023, H2024, H2025, H2026, H2027, H2028, H2029, H2030, H2031, H2032, H2033, H2034, H2035, H2036, H2037, H2038, H2039, H2040, H2041, H2042, H2043, H2044, H2045, H2046, H2047, H2048, H2049, H2050, H2051, H2052, H2053, H2054, H2055, H2056, H2057, H2058, H2059, H2060, H2061, H2062, H2063, H2064, H2065, H2066, H2067, H2068, H2069, H2070, H2071, H2072, H2073, H2074, H2075, H2076, H2077, H2078, H2079, H2080, H2081, H2082, H2083, H2084, H2085, H2086, H2087, H2088, H2089, H2090, H2091, H2092, H2093, H2094, H2095, H2096, H2097, H2098, H2099, H2100, H2101, H2102, H2103, H2104, H2105, H2106, H2107, H2108, H2109, H2110, H2111, H2112, H2113, H2114, H2115, H2116, H2117, H2118, H2119, H2120, H2121, H2122, H2123, H2124, H2125, H2126, H2127, H2128, H2129, H2130, H2131, H2132, H2133, H2134, H2135, H2136, H2137, H2138, H2139, H2140, H2141, H2142, H2143, H2144, H2145, H2146, H2147, H2148, H2149, H2150, H2151, H2152, H2153, H2154, H2155, H2156, H2157, H2158, H2159, H2160, H2161, H2162, H2163, H2164, H2165, H2166, H2167, H2168, H2169, H2170, H2171, H2172, H2173, H2174, H2175, H2176, H2177, H2178, H2179, H2180, H2181, H2182, H2183, H2184, H2185, H2186, H2187, H2188, H2189, H2190, H2191, H2192, H2193, H2194, H2195, H2196, H2197, H2198, H2199, H2200, H2201, H2202, H2203, H2204, H2205, H2206, H2207, H2208, H2209, H2210, H2211, H2212, H2213, H2214, H2215, H2216, H2217, H2218, H2219, H2220, H2221, H2222, H2223, H2224, H2225, H2226, H2227, H2228, H2229, H2230, H2231, H2232, H2233, H2234, H2235, H2236, H2237, H2238, H2239, H2240, H2241, H2242, H2243, H2244, H2245, H2246, H2247, H2248, H2249, H2250, H2251, H2252, H2253, H2254, H2255, H2256, H2257, H2258, H2259, H2260, H2261, H2262, H2263, H2264, H2265, H2266, H2267, H2268, H2269, H2270, H2271, H2272, H2273, H2274, H2275, H2276, H2277, H2278, H2279, H2280, H2281, H2282, H2283, H2284, H2285, H2286, H2287, H2288, H2289, H2290, H2291, H2292, H2293, H2294, H2295, H2296, H2297, H2298, H2299, H2300, H2301, H2302, H2303, H2304, H2305, H2306, H2307, H2308, H2309, H2310, H2311, H2312, H2313, H2314, H2315, H2316, H2317, H2318, H2319, H2320, H2321, H2322, H2323, H2324, H2325, H2326, H2327, H2328, H2329, H2330, H2331, H2332, H2333, H2334, H2335, H2336, H2337, H2338, H2339, H2340, H2341, H2342, H2343, H2344, H2345, H2346, H2347, H2348, H2349, H2350, H2351, H2352, H2353, H2354, H2355, H2356, H2357, H2358, H2359, H2360, H2361, H2362, H2363, H2364, H2365, H2366, H2367, H2368, H2369, H2370, H2371, H2372, H2373, H2374, H2375, H2376, H2377, H2378, H2379, H2380, H2381, H2382, H2383, H2384, H2385, H2386, H2387, H2388, H2389, H2390, H2391, H2392, H2393, H2394, H2395, H2396, H2397, H2398, H2399, H2400, H2401, H2402, H2403, H2404, H2405, H2406, H2407, H2408, H2409, H2410, H2411, H2412, H2413, H2414, H2415, H2416, H2417, H2418, H2419, H2420, H2421, H2422, H2423, H2424, H2425, H2426, H2427, H2428, H2429, H2430, H2431, H2432, H2433, H2434, H2435, H2436, H2437, H2438, H2439, H2440, H2441, H2442, H2443, H2444, H2445, H2446, H2447, H2448, H2449, H2450, H2451, H2452, H2453, H2454, H2455, H2456, H2457, H2458, H2459, H2460, H2461, H2462, H2463, H2464, H2465, H2466, H2467, H2468, H2469, H2470, H2471, H2472, H2473, H2474, H2475, H2476, H2477, H2478, H2479, H2480, H2481, H2482, H2483, H2484, H2485, H2486, H2487, H24		



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

BIYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ

(İTHAL)

Ruhsat No	2013/146	Ruhsat Tarihi	11.08.2009
Ürünün Ticari Adı/Tipi	DEEP BLUE GC 500 GRANÜL KLOR / 2		
Aktif Madde/ler İsimleri	Synchlozone (Trichloroacyanuric acid)		
Aktif Madde/ler CAS Numaraları	87-90-1		
Aktif Madde/ler ve Oranları	Synchlozone (Trichloroacyanuric acid) %99 (AAI/klar %99)		
Hedef canlı/canlılar	Larvaecoccus bursarius, Ecthorichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexner serovar, Legionella pneumophila		
Fiziki Hali (Toz, Belet, Granül vb.)	Granül		
Uygulama dozu	Açık yüzeyde havuzlarında 1-3 ppm serbest klor seviyesini koruyacak şekilde 111-333 g/100 m ² toz uygulanır.		
Ambalaj miktarları	İlg. 5 kg, 10 kg, 18 kg, 50 kg		
Azotlu	Spesifik bir azotlu yok.		
Zararlılık ve Önemli Etiketler	H272, H319, H302, H335, H410, U101, U102, P201, P202, P273, P280, P301-P310, P304-P340, P305-P351-P338, P501, P502, P503, P504, P505		
Raf ömrü	2 (iki) yıl		
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi	Neta Yapı End. Ve Tic. Ltd. Şti. Zübeyirpaşa Mah. Mimar Nurettin Selçuk Cad. Güler Apt. No:98 A-B 34724 Kartal/İstanbul		
Fabrika veya Üretim Yeri Adresi	SINOCHEM CO. Shandong Building, 705 Lianwang Road 050061 People's Republic of CHINA		
Ruhsatın Geçerli Olduğu Süre	31.12.2021		
Veriliş Tarihi ve Sebebi	01.11.2018 - Yenileme		

31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı 4. mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen biyosidal ürünün imalatı ve kullanılması misalinde edilmiştir.

Dr. Hakan ALTIN
Kurul Başkanı
Dışişleri Bakanlığı



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

BIYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ

(İMALAT)

Ruhsat No	2014/143	Ruhsat Tarihi	21.10.2008
Ürünün Ticari Adı/Tipi	DEEP BLUE LAC / 2		
Aktif Madde/ler İsimleri	Düzensiz dimetil amonyum klorür		
Aktif Madde/ler CAS Numaraları	7373-51-5		
Aktif Madde/ler ve Oranları	Düzensiz dimetil amonyum klorür %54		
Hedef canlı/canlılar	Oocystis parva, Phormidium münsterianum, Scenedesmus quadricauda		
Fiziki Hali (Toz, Belet, Granül vb.)	Sıvı		
Uygulama dozu	100 m ² havuz yüzüne 0.3 L sıvı uygulanır		
Ambalaj miktarları	1 lt, 5 lt, 10 lt, 20 lt, 25 lt, 50 lt, 100 lt, 1000 lt		
Azotlu	Spesifik bir azotlu yok.		
Zararlılık ve Önemli Etiketler	H314, H360Df, H412, P102, P201, P273, P280, P301-P330-P331, P303-P361-P353, P504-P540-P505-P551-P552, P501		
Raf ömrü	2 (iki) yıl		
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi	Neta Yapı End. Ve Tic. Ltd. Şti. Zübeyirpaşa Mah. Mimar Nurettin Selçuk Cad. Güler Apt. No:98 A-B 34724 Kartal/İstanbul		
Fabrika veya Üretim Yeri Adresi	Sinider Modüler Havuz İnş. Taah. Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tuzla Organize Sanayi Bölgesi 2. Sk. No:15/33 Tuzla/İSTANBUL		
Ruhsatın Geçerli Olduğu Süre	31.12.2021		
Veriliş Tarihi ve Sebebi	28.09.2008 - Yenileme		

31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı 4. mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen biyosidal ürünün imalatı ve kullanılması misalinde edilmiştir.

Dr. Hakan ALTIN
Kurul Başkanı
Dışişleri Bakanlığı



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

BIYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ

(İTHAL)

Ruhsat No	2013/94	Ruhsat Tarihi	14.09.2009
Ürünün Ticari Adı/Tipi	DEEP BLUE TC 200 / 2		
Aktif Madde/ler İsimleri	Synclonene (Trichloroacetic acid)		
Aktif Madde/ler CAS Numaraları	87-90-1		
Aktif Madde/ler ve Oranları	Synclonene (Trichloroacetic acid) %99 (Aktif Madde %99)		
Hedef canlı/canlılar	Enterococcus faecium, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila		
Fiziki Hali (Tuz, Toz, Granül vb.)	Tablet		
Uygulanma dozu	Açık yüzme havuzlarında 1-3 ppm serbest klor seviyesini koruyacak şekilde 1-2 tablet/100 m ³ için uygulanır		
Ambalaj miktarları	1 kg, 5 kg, 10 kg, 50 kg		
Amidosis	Spesifik bir amidosis yok.		
Zararlılık ve Ölümlü İfadeleri	H272, H319, H302, H335, H410, FL007, P102, P210, P231, P232, P273, P280, P301+P310, P304+P340, P501+P531+P533, P512, P403+P233, P501		
Raf ömrü	2 (iki) Yıl		
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi	Neta Yapı End. Ve Tic. Ltd. Şti. Zaferanpınar Mah. Mimar Nuriye Sokak Cad. Güler Apt. No:98 A/B 34724 Kızıltepe/Kadıköy-İSTANBUL		
Fabrika veya İşletiminin Adresi	SINOCHIM CO. Sinochem Building 707 Luoyang Road 650001 People's Republic of CHINA		
Ruhsatın Geçerli Olduğu Süre	31.12.2021		
Veriliş Tarihi ve Sebebi	01.11.2016 - Yenileme		

31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı 4. mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen biyosidal ürünün ihale ve kullanılması onaylanmıştır.

Dr. Hüseyin İ. TILK
Kurum Başkanı
T.C. Sağlık Bakanlığı



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

BIYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ

(İTHAL)

Ruhsat No	2010/178	Ruhsat Tarihi	01.11.2016
Ürünün Ticari Adı/Tipi	DEEP BLUE MULTIFUNCTIONAL TABLET / 2		
Aktif Madde/ler İsimleri	Synclonene (Trichloroacetic acid)		
Aktif Madde/ler CAS Numaraları	87-90-1		
Aktif Madde/ler ve Oranları	Synclonene (Trichloroacetic acid) %97 (Aktif Madde %97)		
Hedef canlı/canlılar	Enterococcus faecium, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila, Phorbolium monensium, Ocynotus parva, Serratia marcescens		
Fiziki Hali (Tuz, Toz, Granül vb.)	Tablet		
Uygulanma dozu	Açık yüzme havuzlarında 1-3 ppm serbest klor seviyesini koruyacak şekilde 1-2 tablet/100 m ³ için uygulanır		
Ambalaj miktarları	1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg		
Amidosis	Spesifik bir amidosis yok.		
Zararlılık ve Ölümlü İfadeleri	H272, H318, H302, H335, H410, FL007, P102, P210, P229, P261, P273, P280, P301+P310, P304+P340, P501+P531+P533, P512, P403+P233, P501		
Raf ömrü	2 (iki) Yıl		
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi	Neta Yapı End. Ve Tic. Ltd. Şti. Zaferanpınar Mah. Mimar Nuriye Sokak Cad. Güler Apt. No:98 A/B 34724 Kızıltepe/Kadıköy-İSTANBUL		
Fabrika veya İşletiminin Adresi	SHIJIAZHANG AQUACULTURE ENVIRONMENT CO. LTD. SINOCHIM CO. Sinochem Building 707 Luoyang Road 650001 People's Republic of CHINA		
Ruhsatın Geçerli Olduğu Süre	02.09.2018		
Veriliş Tarihi ve Sebebi	01.11.2016 - İlk ihale onayı		

31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı 4. mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen biyosidal ürünün ihale ve kullanılması onaylanmıştır.

Dr. Hüseyin İ. TILK
Kurum Başkanı
T.C. Sağlık Bakanlığı

Not: 24 sayılı kurum içi yazışma ve evraklar ile ilgili olarak ilgili birimlere başvurulmalıdır.



**T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI**
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

BİLDİRİM KAYIT BELGESİ

Bildirim No:	KAB/035	Bildirim Tarihi:	28.04.2011
İthalatçı veya Üretici Adı:	NETA YAPI ENDÜSTRİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.		
İthalatçı veya Üretici Adresi:	Zührepaşa Mah. Kurşunçuk, Minir Nurettin Selçuk Cad. Güler Apt. No:98/A-B 34724 Kadıköy/İSTANBUL		
Üretim Yeri Adı ve Adresi:	Sarıyer Med.Havuz İnş.Taşh.Tic.San.ve Tic.Ltd.Şti Tuzla Organize San. Yat. San. No:15/333 Sk. Tuzla/İSTANBUL		
Vergi Dairesi:	Göztepe Vergi Dairesi		
Vergi No:	631 002 8160		
Kullanım Amacı:	Koruyucu Asit veya Baz İçeren Temizlik Çözeltisi		
Marka Adı:	Deep Blue		
Çrün Çeşitleri:	2-Deep Blue FC Filtre Temizleyici		
1-Deep Blue Yüzey Temizleyici			

20.03.2010 tarihli ve 27527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yürürlüğe giren “Koruyucu Asit veya Baz İçeren Temizlik Çözeltilerinin Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ” gereği yukarıda adı geçen ürünlerin bildirim kaydı kabul edilmiştir.

Yard. Doç. Dr. Hasan İRMAK
Bakan a.
Kurum Başkanı Yardımcısı

NOT: Bildirim kaydı üretim yeri değişikliği nedeni ile 16.05.2013 Tarih ve KAB/035 Sayı ile yeniden düzenlenmiştir.



**T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI**
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

BİLDİRİM KAYIT BELGESİ

Bildirim No:	HK/019	Bildirim Tarihi:	29.04.2011
İthalatçı veya Üretici Adı:	NETA YAPI ENDÜSTRİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.		
İthalatçı veya Üretici Adresi:	Zührepaşa Mah. Kurşunçuk, Minir Nurettin Selçuk Cad. Güler Apt. No:98/A-B 34724 Kadıköy/İSTANBUL		
Üretim Yeri Adı ve Adresi:	1-Sarıyer Med.Havuz İnş.Taşh.Tic.San.ve Tic.Ltd.Şti Tuzla Organize San. Yat. San. No:15/333 Sk. Tuzla/İSTANBUL 2-Tianjin Forever Rich Science&Tech. Develop. Co. Ltd. Room 502-49, Building A, No.6 Erwei Road, Huayuan Industrial Park, Tianjin China		
Vergi Dairesi:	Göztepe Vergi Dairesi		
Vergi No:	631 002 8160		
Kullanım Amacı:	Havuz Suyunda Kullanılan Yarımcı Kimyasal Madde		
Marka Adı:	Deep Blue		
Çrün Çeşitleri:	1-Deep Blue PR Toz pH (-) Dışkırtıcı 2-Deep Blue Toz Çöktürücü 3-Deep Blue PH (+) Yüksekliği	4-Deep Blue Parlatıcı Sıvı 5-Deep Blue Çöktürücü Sıvı 6-Deep Blue PR Toz pH (-) Dışkırtıcı-Sodyum Bisülfat (İthalat)	

04.08.2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yürürlüğe giren Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ gereği yukarıda adı geçen ürünlerin bildirim kaydı kabul edilmiştir.

Yard. Doç. Dr. Hasan İRMAK
Bakan a.
Kurum Başkanı Yardımcısı

NOT: Bildirim kaydı üretim yeri değişikliği nedeni ile 16.05.2013 Tarih ve HK/019 Sayı ile yeniden düzenlenmiştir.









Havuz
Ekipmanları



Havuz
Ekipmanları



Su Yalıtım Tekstili ve
Yardımcı Malzemeleri



Havuz
Kimyasalları



Su Isıtma ve
Dezenfeksiyon Ekipmanları



Dezenfeksiyon
Ekipmanları



Havuz
Ekipmanları



Seramik ve Mozaik
Havuz Kaplama Ürünleri



Sauna ve Buhar
Ekipmanları



NETA YAPI ENDÜSTRİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Hüseyinli Mah. Beykoz Cad. No: 151/A
Çekmeköy 34799 İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 (216) 345 75 45 (pbx)
Faks: +90 (216) 418 41 63
Web: www.netahavuz.com
E-mail: info@netahavuz.com